FORD · SETOR TÉCNICO · COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

Polychat

Requisitos Funcionais

Especificação de Requisitos de Software (ERS/SRS) · Versão 0.1
Documento de apoio à Sprint

Produto	Polychat — plataforma proprietária de comunicação corporativa
Cliente	Ford
Escopo inicial	Aplicação Web corporativa para comunicação do setor técnico
Versão / status	0.1 · Baseline inicial para validação e planejamento
Elaborado por	Product Owner (Scrum)
Planejamento	Tech Leader
Data	12 de novembro de 2026

Sumário

1. Contexto do produto . . . 3

Público-alvo . . . 3

Convenção de prioridades . . . 3

Status da baseline . . . 3

2. Escopo do primeiro lançamento . . . 4

3. Perfis de acesso . . . 4

4. Visão geral dos requisitos funcionais . . . 5

Quadro-resumo . . . 5

5. Requisitos funcionais . . . 7

5.1 Autenticação e sessão (RF-001 a RF-005) . . . 7

5.2 Controle de acesso e dispositivos (RF-006 a RF-008) . . . 8

5.3 Administração de usuários (RF-009 a RF-013) . . . 9

5.4 Conversas individuais (RF-014 a RF-016) . . . 10

5.5 Conversas em grupo (RF-017 a RF-022) . . . 11

5.6 Mensagens (RF-023 a RF-027) . . . 12

5.7 Compartilhamento de arquivos (RF-028 a RF-030) . . . 13

5.8 Monitoramento e segurança (RF-031 a RF-036) . . . 14

6. Regras de negócio . . . 15

7. Casos de uso principais . . . 16

8. Decisões pendentes . . . 18

9. Critérios gerais de conclusão . . . 18

1. Contexto do produto

O Polychat é uma plataforma proprietária de comunicação corporativa destinada inicialmente aos funcionários do setor técnico da Ford. O sistema permitirá comunicação textual individual e em grupos, com administração centralizada pelo departamento de TI, controle de acesso e mecanismos de monitoramento de segurança. O produto busca proporcionar uma experiência familiar aos usuários de aplicativos como WhatsApp e Microsoft Teams, mantendo uma infraestrutura e governança controladas pela organização.

Público-alvo

- Funcionários do setor técnico da Ford.
- Equipe de TI responsável pela administração da plataforma.
- Público inicial estimado: **25 funcionários**.
- Organização de referência: aproximadamente **900 funcionários**.

Convenção de prioridades

MUST	Indispensável para o primeiro lançamento.
SHOULD	Importante, mas pode ser negociado caso exista justificativa.
COULD	Melhoria opcional.
TBD	Decisão ainda pendente.

Status da baseline

> **Atenção:** Este documento representa uma **baseline inicial de requisitos**, não uma especificação final aprovada pelo cliente.

Antes de consolidar o backlog definitivo, deverá ocorrer:

- Revisão técnica.
- Revisão de UX/UI.
- Revisão de SQA.
- Validação de requisitos pendentes.
- Revisão de segurança.
- Validação do escopo com o cliente.

2. Escopo do primeiro lançamento

INCLUÍDO NO PRIMEIRO LANÇAMENTO

- Autenticação por credenciais administradas pela TI.
- Administração de contas.
- Controle de acesso por perfil.
- Conversas individuais.
- Conversas em grupo.
- Gerenciamento de grupos pela TI.
- Envio e recebimento de mensagens textuais.
- Compartilhamento de PDF e JPEG.
- Histórico de conversas.
- Interface responsiva para dispositivos móveis.
- Interface administrativa para computadores.
- Monitoramento de segurança.
- Alertas de mensagens potencialmente suspeitas.
- Auditoria de ações administrativas.
- Identidade visual corporativa Ford.

FORA DO ESCOPO INICIAL

- Chamadas de áudio.
- Chamadas de vídeo.
- Mensagens de voz.
- Captura de fotos dentro do aplicativo.
- Gravação de vídeos dentro do aplicativo.
- Integrações com sistemas externos.
- Bots e automações conversacionais.
- Cadastro público.
- Convites autogerenciados.
- Aplicativos nativos Android e iOS.
- Funcionalidades de rede social.
- Compartilhamento de arquivos diferentes de PDF e JPEG.

3. Perfis de acesso

Perfil Usuário	Perfil TI
Funcionários autorizados do setor técnico.	Operadores autorizados da administração da plataforma.
PERMISSÕES • Autenticar-se no sistema. • Visualizar conversas das quais participa. • Iniciar conversas individuais. • Enviar mensagens. • Receber mensagens. • Participar de grupos administrados pela TI. • Visualizar integrantes de grupos dos quais participa. • Enviar arquivos PDF e JPEG. • Consultar histórico das conversas das quais participa.	**PERMISSÕES** • Criar contas. • Definir usernames e credenciais. • Ativar e desativar contas. • Consultar e administrar contas. • Criar grupos. • Alterar grupos. • Adicionar e remover integrantes. • Consultar informações administrativas. • Consultar mensagens e conversas conforme política autorizada. • Consultar alertas de segurança. • Administrar configurações de segurança. • Consultar registros de auditoria. • Gerenciar parâmetros operacionais autorizados.
RESTRIÇÕES • Não pode administrar contas. • Não pode criar ou administrar grupos. • Não pode alterar permissões. • Não pode consultar conversas das quais não participa. • Não pode acessar funcionalidades administrativas. • Não pode utilizar a interface de usuário em computadores, conforme política inicial do produto.	**RESTRIÇÕES** • Ações administrativas sensíveis devem ser auditadas. • A consulta ao conteúdo de conversas deve obedecer à política de acesso e monitoramento aprovada. • O acesso administrativo não deve implicar exposição irrestrita e desnecessária de dados.

4. Visão geral dos requisitos funcionais

36	33	3	8
requisitos funcionais	prioridade MUST	com decisão pendente (TBD)	módulos funcionais

Seção	Módulo	Requisitos	Qtd.
5.1	Autenticação e sessão	RF-001 a RF-005	5
5.2	Controle de acesso e dispositivos	RF-006 a RF-008	3
5.3	Administração de usuários	RF-009 a RF-013	5
5.4	Conversas individuais	RF-014 a RF-016	3
5.5	Conversas em grupo	RF-017 a RF-022	6
5.6	Mensagens	RF-023 a RF-027	5
5.7	Compartilhamento de arquivos	RF-028 a RF-030	3
5.8	Monitoramento e segurança	RF-031 a RF-036	6

Quadro-resumo

ID	Requisito	Prioridade	Pendência
Autenticação e sessão			
RF-001	Autenticação de usuários	**MUST**	—
RF-002	Administração de credenciais	**MUST**	—
RF-003	Encerramento de sessão	**MUST**	—
RF-004	Proteção contra tentativas abusivas	**MUST**	—
RF-005	Recuperação de acesso	**TBD**	Política a definir
Controle de acesso e dispositivos			
RF-006	Restrição de dispositivo para usuários	**MUST**	—
RF-007	Restrição de dispositivo para TI	**MUST**	—
RF-008	Autorização por perfil	**MUST**	—
Administração de usuários			
RF-009	Criar conta	**MUST**	—
RF-010	Consultar contas	**MUST**	—
RF-011	Editar conta	**MUST**	—
RF-012	Ativar e desativar conta	**MUST**	—
RF-013	Redefinir credenciais	**MUST**	—

ID	Requisito	Prioridade	Pendência
Conversas individuais			
RF-014	Iniciar conversa individual	**MUST**	—
RF-015	Listar conversas	**MUST**	—
RF-016	Consultar histórico	**MUST**	—
Conversas em grupo			
RF-017	Criar grupo	**MUST**	—
RF-018	Editar grupo	**MUST**	—
RF-019	Adicionar integrante	**MUST**	—
RF-020	Remover integrante	**MUST**	—
RF-021	Consultar integrantes	**MUST**	—
RF-022	Conversar em grupo	**MUST**	—
Mensagens			
RF-023	Enviar mensagem textual	**MUST**	—
RF-024	Receber mensagens	**MUST**	—
RF-025	Atualização de conversas	**MUST**	—
RF-026	Ordenação de mensagens	**MUST**	—
RF-027	Indicadores de entrega e leitura	**TBD**	Escopo a definir
Compartilhamento de arquivos			
RF-028	Enviar arquivo permitido	**MUST**	—
RF-029	Consultar arquivo recebido	**MUST**	—
RF-030	Limitar tamanho de arquivo	**MUST**	Limite máximo a definir
Monitoramento e segurança			
RF-031	Análise automática de mensagens	**MUST**	—
RF-032	Alertar TI	**MUST**	—
RF-033	Consultar mensagens administrativas	**MUST**	—
RF-034	Auditoria administrativa	**MUST**	—
RF-035	Gerenciar configurações de segurança	**MUST**	—
RF-036	Retenção e exclusão de dados	**TBD**	Política a definir

5. Requisitos funcionais

Cada cartão apresenta o identificador, o título, a prioridade (cor à direita), a descrição e os critérios de aceitação que orientam a validação.

5.1 Autenticação e sessão (RF-001 a RF-005)

RF-001 Autenticação de usuários — MUST

O sistema deverá permitir autenticação por username e password previamente definidos pela TI.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Usuário com credenciais válidas consegue acessar o sistema.
- Credenciais inválidas não permitem acesso.
- Contas desativadas não permitem autenticação.
- Mensagens de erro não revelam se determinado username existe.
- O sistema registra eventos relevantes de autenticação.

RF-002 Administração de credenciais — MUST

A TI deverá poder criar credenciais para os usuários e disponibilizá-las individualmente.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Credenciais são associadas a uma conta específica.
- Senhas são armazenadas de forma segura, utilizando hash apropriado.
- Senhas não são armazenadas em texto puro.
- O sistema permite redefinição de credenciais por processo administrativo autorizado.

RF-003 Encerramento de sessão — MUST

O sistema deverá permitir ao usuário encerrar sua sessão.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A sessão deixa de permitir acesso autenticado após logout.
- A navegação posterior exige autenticação.
- Sessões expiradas não permitem acesso a dados protegidos.

RF-004 Proteção contra tentativas abusivas — MUST

O sistema deverá possuir mecanismos contra tentativas repetidas de autenticação.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Tentativas excessivas são limitadas.
- O mecanismo não permite ataques triviais de força bruta.
- Eventos relevantes podem ser registrados e monitorados pela TI.

RF-005 **Recuperação de acesso** **TBD**

Deverá ser definida a política de recuperação ou redefinição de senha.

PROPOSTA INICIAL

- Não oferecer recuperação pública por e-mail.
- Permitir redefinição administrativa pela TI.
- Exigir troca de senha inicial, caso aprovada pelo cliente.

5.2 Controle de acesso e dispositivos (RF-006 a RF-008)

RF-006 **Restrição de dispositivo para usuários** **MUST**

O sistema deverá orientar e restringir o uso da interface de usuário a dispositivos móveis.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Acesso por computador apresenta mensagem informativa.
- A interface de usuário não é disponibilizada normalmente em desktop.
- A política é aplicada também no servidor, quando pertinente.
- A implementação não deve considerar identificação do navegador como mecanismo de segurança absoluto.

RF-007 **Restrição de dispositivo para TI** **MUST**

A interface administrativa deverá ser destinada a computadores.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Acesso administrativo por dispositivos móveis é bloqueado ou limitado conforme política aprovada.
- A mensagem de restrição é clara.
- A restrição não substitui autenticação e autorização.

RF-008 **Autorização por perfil** **MUST**

O sistema deverá verificar permissões em todas as operações protegidas.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Usuários não acessam funções administrativas.
- Usuários não acessam conversas sem autorização.
- Contas desativadas não executam operações autenticadas.
- Tentativas de acesso indevido são rejeitadas.
- O controle é aplicado no backend, não somente na interface.

5.3 Administração de usuários (RF-009 a RF-013)

RF-009 Criar conta — MUST

A TI deverá poder cadastrar usuários.

DADOS MÍNIMOS PROPOSTOS

- Nome.
- Username.
- Status da conta.
- Perfil.
- Identificador interno.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Username é único.
- Conta é criada mediante autorização.
- Credenciais são definidas por processo seguro.
- A criação é registrada em auditoria.

RF-010 Consultar contas — MUST

A TI deverá poder consultar contas cadastradas.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Listagem de contas.
- Busca por username ou nome.
- Visualização de status.
- Consulta individual de conta.

RF-011 Editar conta — MUST

A TI deverá poder editar informações administrativas permitidas.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Alterações são persistidas.
- Dados sensíveis não são expostos indevidamente.
- Alterações administrativas são registradas.

RF-012 Ativar e desativar conta — MUST

A TI deverá poder controlar a ativação de contas.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Conta desativada não autentica.
- Conta desativada não envia mensagens.
- A desativação não apaga automaticamente o histórico.
- A ação é auditada.

RF-013	Redefinir credenciais	MUST

A TI deverá poder iniciar o processo de redefinição de credenciais.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Processo restrito à TI autorizada.
- Nova credencial não é exibida em logs.
- A redefinição é auditada.
- Sessões antigas podem ser invalidadas conforme política definida.

5.4 Conversas individuais (RF-014 a RF-016)

RF-014	Iniciar conversa individual	MUST

O usuário deverá poder iniciar uma conversa com outro usuário ativo e autorizado.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- É possível localizar um usuário autorizado.
- A conversa é criada ou reutilizada quando já existir.
- O sistema impede comunicação com contas desativadas.
- A conversa só fica acessível aos participantes autorizados e à TI conforme política aprovada.

RF-015	Listar conversas	MUST

O usuário deverá visualizar suas conversas recentes.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Conversas são listadas em ordem de atividade.
- Cada item identifica o interlocutor ou grupo.
- A última mensagem pode ser apresentada conforme política de privacidade.
- Conversas sem mensagens possuem apresentação adequada.

RF-016	Consultar histórico	MUST

O usuário deverá consultar mensagens anteriores das conversas das quais participa.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Mensagens são exibidas em ordem cronológica.
- O histórico é carregado de forma paginada.
- O sistema impede consulta não autorizada.
- A navegação pelo histórico mantém contexto da conversa.

5.5 Conversas em grupo (RF-017 a RF-022)

RF-017 Criar grupo — MUST

A TI deverá poder criar grupos de comunicação.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Grupo possui nome.
- Grupo possui identificador único.
- Grupo pode ter integrantes.
- A criação é registrada em auditoria.

RF-018 Editar grupo — MUST

A TI deverá poder alterar informações administrativas do grupo.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Nome do grupo pode ser atualizado.
- Alterações são persistidas.
- Alterações relevantes são auditadas.

RF-019 Adicionar integrante — MUST

A TI deverá poder adicionar usuários ativos aos grupos.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Apenas usuários ativos podem ser adicionados.
- A inclusão atualiza a autorização de acesso.
- A operação é auditada.

RF-020 Remover integrante — MUST

A TI deverá poder remover usuários dos grupos.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- O integrante removido perde acesso ao grupo conforme política definida.
- O histórico anterior deverá seguir política de retenção e acesso.
- A remoção é auditada.

RF-021 Consultar integrantes — MUST

O usuário deverá poder visualizar os integrantes dos grupos dos quais participa.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Lista de integrantes é exibida.
- Usuários não consultam integrantes de grupos sem autorização.

RF-022	Conversar em grupo	MUST

Os integrantes autorizados deverão poder enviar e receber mensagens no grupo.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Mensagens são associadas ao grupo.
- Apenas integrantes autorizados enviam mensagens.
- Mensagens são disponibilizadas aos integrantes autorizados.
- O histórico respeita as regras de acesso.

5.6 Mensagens (RF-023 a RF-027)

RF-023	Enviar mensagem textual	MUST

O usuário deverá poder enviar mensagens textuais individuais e em grupos.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Mensagem é persistida.
- Mensagem possui remetente e timestamp.
- Mensagem é vinculada à conversa correta.
- Apenas usuários autorizados enviam mensagens.
- Falhas de envio são comunicadas ao usuário.

RF-024	Receber mensagens	MUST

O sistema deverá disponibilizar mensagens aos destinatários autorizados.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Mensagens aparecem na conversa correta.
- Atualizações são disponibilizadas sem necessidade de recarregamento manual constante.
- O sistema mantém consistência entre mensagens persistidas e exibidas.

RF-025	Atualização de conversas	MUST

A interface deverá atualizar a lista de conversas quando houver atividade.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A conversa com atividade recente é priorizada.
- A última mensagem e horário são atualizados.
- A atualização não cria duplicidade de conversas.

RF-026	Ordenação de mensagens	MUST

Mensagens deverão ser exibidas em ordem cronológica consistente.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Mensagens anteriores e posteriores mantêm ordem.
- Timestamps são consistentes.
- Mensagens simultâneas não causam inconsistência visual ou persistente.

RF-027 Indicadores de entrega e leitura — TBD

Definir o que o primeiro lançamento terá em termos de indicadores de mensagem.

DEFINIR SE O PRIMEIRO LANÇAMENTO POSSUIRÁ

- Mensagem enviada.
- Mensagem entregue.
- Mensagem lida.
- Indicador de leitura individual em grupos.

Proposta: manter envio e persistência como obrigatórios; leitura e entrega detalhada podem ser posteriores.

5.7 Compartilhamento de arquivos (RF-028 a RF-030)

RF-028 Enviar arquivo permitido — MUST

O usuário deverá poder enviar arquivos PDF e JPEG.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- PDF e JPEG são aceitos.
- Outros formatos são rejeitados.
- O sistema valida tipo real do arquivo, não apenas extensão.
- Arquivos passam por validação de segurança.
- O arquivo fica vinculado à mensagem e conversa.
- O acesso ao arquivo exige autorização.

RF-029 Consultar arquivo recebido — MUST

O usuário deverá poder abrir ou baixar arquivos autorizados.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Arquivo está associado à mensagem.
- Apenas participantes autorizados podem acessar.
- Acesso respeita as permissões da conversa.
- Arquivos inválidos ou removidos apresentam mensagem apropriada.

RF-030 Limitar tamanho de arquivo — MUST

O sistema deverá aplicar limite máximo de tamanho.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Arquivos acima do limite são rejeitados.
- A interface informa o limite.
- O backend aplica a mesma regra.

TBD: definir limite máximo por arquivo (TBD-001).

5.8 Monitoramento e segurança (RF-031 a RF-036)

RF-031 Análise automática de mensagens — MUST

O sistema deverá analisar mensagens por regras ou mecanismos de detecção configurados.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Mensagens podem ser avaliadas por regras de segurança.
- Resultados suspeitos geram eventos.
- O sistema não deve bloquear automaticamente mensagens somente por falso positivo sem política aprovada.
- O mecanismo permite evolução das regras.

RF-032 Alertar TI — MUST

A TI deverá receber alertas sobre mensagens ou comportamentos potencialmente suspeitos.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Alertas possuem data, tipo e contexto mínimo necessário.
- TI consegue consultar alertas autorizados.
- Alertas possuem status de tratamento.
- O sistema registra ações relevantes de investigação.

RF-033 Consultar mensagens administrativas — MUST

A TI deverá poder consultar mensagens conforme política de monitoramento aprovada.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- A consulta é restrita a operadores autorizados.
- A consulta é registrada em auditoria.
- O sistema permite identificar operador, horário e contexto da consulta.
- A política de monitoramento é documentada e comunicada aos usuários.
- A funcionalidade respeita legislação e política corporativa aplicáveis.

RF-034 Auditoria administrativa — MUST

O sistema deverá registrar ações administrativas relevantes.

EVENTOS MÍNIMOS PROPOSTOS

- Criação e alteração de contas.
- Ativação e desativação.
- Redefinição de credenciais.
- Criação e alteração de grupos.
- Adição e remoção de integrantes.
- Consulta administrativa de mensagens.
- Alteração de configurações de segurança.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Registros não podem ser alterados por usuários comuns.
- Eventos possuem operador, ação e timestamp.
- Logs não armazenam senhas em texto puro.
- Acesso aos registros é controlado.

RF-035 Gerenciar configurações de segurança — MUST

A TI deverá administrar parâmetros de segurança autorizados.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Configurações possuem validação.
- Alterações são auditadas.
- Valores críticos possuem limites apropriados.
- Alterações não autorizadas são rejeitadas.

RF-036 Retenção e exclusão de dados — TBD

A política de retenção deverá ser definida antes ou durante o planejamento.

A POLÍTICA DEVERÁ DEFINIR

- Período de armazenamento de mensagens.
- Período de armazenamento de arquivos.
- Retenção de logs.
- Procedimentos de exclusão.
- Tratamento de contas desativadas.
- Backup e recuperação.
- Exceções legais ou corporativas.

6. Regras de negócio

ID	Regra
RN-001	Somente TI pode criar contas.
RN-002	Não existe cadastro público.
RN-003	Username deve ser único.
RN-004	Contas desativadas não podem autenticar.
RN-005	Usuários comuns possuem permissões uniformes.
RN-006	Somente TI administra grupos.
RN-007	Somente integrantes autorizados podem acessar conversas.
RN-008	Somente PDF e JPEG são aceitos como arquivos.
RN-009	A interface comum é destinada a dispositivos móveis.
RN-010	A interface administrativa é destinada a computadores.
RN-011	Operações administrativas sensíveis devem ser auditadas.
RN-012	Monitoramento deve seguir política transparente e autorizada.
RN-013	O sistema não promete impedir absolutamente captura externa de conteúdo.
RN-014	Mensagens e arquivos seguem política de retenção aprovada.

7. Casos de uso principais

UC-001 Usuário autentica-se · Ator: Usuário

Usuário

FLUXO PRINCIPAL

1. Usuário acessa o link do Polychat.
2. Sistema identifica contexto de dispositivo.
3. Sistema apresenta tela de login.
4. Usuário informa username e password.
5. Sistema valida credenciais.
6. Sistema verifica status da conta.
7. Sistema inicia sessão.
8. Sistema apresenta lista de conversas.

EXCEÇÕES

- Credenciais inválidas.
- Conta desativada.
- Tentativas excessivas.
- Dispositivo incompatível.
- Indisponibilidade do serviço.

UC-002 Usuário envia mensagem individual · Ator: Usuário

Usuário

FLUXO PRINCIPAL

1. Usuário acessa a lista de conversas.
2. Seleciona uma conversa ou inicia nova.
3. Digita mensagem.
4. Sistema valida conteúdo e autorização.
5. Sistema persiste mensagem.
6. Sistema disponibiliza mensagem ao destinatário.
7. Interface atualiza a conversa.

EXCEÇÕES

- Destinatário desativado.
- Usuário sem autorização.
- Falha de conexão.
- Falha de persistência.
- Mensagem rejeitada por regra de segurança.

UC-003 TI cria conta · Ator: TI

TI

FLUXO PRINCIPAL

1. TI autentica-se.
2. Acessa administração de usuários.
3. Seleciona criação de conta.
4. Informa dados.
5. Sistema valida unicidade e campos.
6. Sistema cria conta.
7. Sistema registra ação em auditoria.
8. TI disponibiliza credenciais ao funcionário.

UC-004 TI cria grupo · Ator: TI

TI

FLUXO PRINCIPAL

1. TI acessa administração de grupos.
2. Seleciona criação.
3. Informa nome.
4. Seleciona integrantes.
5. Sistema valida contas.
6. Sistema cria grupo.
7. Sistema registra operação.
8. Grupo fica disponível aos integrantes.

UC-005 TI investiga alerta · Ator: TI

TI

FLUXO PRINCIPAL

1. TI acessa painel de alertas.
2. Seleciona alerta.
3. Sistema apresenta informações autorizadas.
4. TI analisa ocorrência.
5. TI registra tratamento.
6. Sistema registra ação administrativa.

8. Decisões pendentes

Pendências que impactam os requisitos funcionais. As compartilhadas com os requisitos não funcionais (TBD-003, TBD-009 e TBD-012) também constam no outro documento.

ID	Decisão	Recomendação inicial	Requisito relacionado
TBD-001	Limite de tamanho de arquivo	Definir após análise de uso	**RF-030**
TBD-003	Retenção de mensagens	Definir com cliente e jurídico	**RF-036 · RNF-002**
TBD-005	Recuperação de senha	Administração pela TI	**RF-005**
TBD-006	Indicadores de leitura	Adiar se não essenciais	**RF-027**
TBD-007	Notificações	Definir notificações dentro do navegador	—
TBD-008	Edição e exclusão de mensagens	Não incluir sem decisão explícita	—
TBD-009	Política de monitoramento	Validar com Ford	**RF-033 · RNF-002**
TBD-012	Política de retenção de arquivos	Definir com cliente	**RF-036 · RNF-002**
TBD-014	Política de senha	Definir requisitos e expiração	—

9. Critérios gerais de conclusão

Um requisito somente poderá ser considerado concluído quando:

1. A funcionalidade estiver implementada.
2. O comportamento atender aos critérios de aceitação.
3. O fluxo possuir tratamento de erros.
4. As permissões estiverem validadas.
5. Testes relevantes estiverem executados.
6. Não existirem defeitos críticos ou bloqueadores conhecidos.
7. A documentação necessária estiver atualizada.
8. O SQA tiver evidência suficiente de validação.
9. O código tiver passado por revisão.
10. A entrega estiver vinculada ao requisito e à issue correspondente.