Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 10 de abril de 2026, 17:02
Completado	viernes, 10 de abril de 2026, 17:21
Duración	18 minutos 40 segundos
Puntos	25,50/30,00
Calificación	**8,50** de 10,00 (**85**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La preparación de una estructura de descomposición del trabajo es una convención que tiene varios beneficios prácticos: Primero Claridad sobre el alcance de las tareas y Segundo: Función de orientación :

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
La preparación de una estructura de descomposición del trabajo es una convención que tiene varios beneficios prácticos: Primero [Claridad sobre el alcance de las tareas] y Segundo: [Función de orientación] :

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es una técnica utilizada para estimar proyectos de Software basados en la metodología ágil de desarrollo:

Respuesta: planning poker

La respuesta correcta es: Planning Poker

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El Análisis de puntos de función puede utilizarse conjuntamente con COCOMO II?

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Identifique algunos de los Pasos de aplicación del Método Planning Poker (puede seleccionar mas de uno):

- a. Preparación
- b. Coordinacion del Equipo
- c. Selección de los Expertos
- d. Votación

Your answer is correct.

Las respuestas correctas son:
Preparación,

Votación

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El juicio de expertos tiene sus aspectos negativos, uno de ellos podría ser La ponderación de los cálculos :

Your answer is incorrect.

La respuesta correcta es:
El juicio de expertos tiene sus aspectos negativos, uno de ellos podría ser [El grado de inconsistencia] :

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método COCOMO II posee tres modelos determinados, cada uno de ellos orientados a sectores específicos del mercado de desarrollo de software y a las distintas etapas del desarrollo de software:, por favor seleccione uno de estos 3 métodos.

- a. Diseño Avanzado
- b. Diseño Estructural
- c. Diseño Temprano

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
Diseño Temprano

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si las estimaciones iniciales aplicando el metodo wild band delphi entre los participantes difieren mucho?

- a. Se ignoran las estimaciones extremas.
- b. Se realiza una discusión moderada para ajustar los criterios
- c. Se cancela la reunión.
- d. Se toma automáticamente la media.

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
Se realiza una discusión moderada para ajustar los criterios

Pregunta 8

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Seleccione dos de los objetivos principales que se tuvieron en cuenta para construir el modelo COCOMO II fueron:

- a. Desarrollar un modelo de estimación de costo y cronograma de proyectos de software que se adaptara tanto a las prácticas de desarrollo de la década del 90 como a las futuras.
- b. Agregar funcionalidades el método Cocomo para actualizarlo
- c. Implementar una herramienta de software que soportara el modelo.
- d. Reducir las diferencias entre COCOMO y otros métodos de Estimación de Software

Your answer is partially correct.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son:
Desarrollar un modelo de estimación de costo y cronograma de proyectos de software que se adaptara tanto a las prácticas de desarrollo de la década del 90 como a las futuras.,

Implementar una herramienta de software que soportara el modelo.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los puntos de función son:

a. ***una herramienta útil para realizar estimaciones de costos exactas***

b. ***una herramienta útil para realizar estimaciones de riesgos exactas***

c. ***una herramienta útil para realizar estimaciones de esfuerzo exactas***

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:

una herramienta útil para realizar estimaciones de esfuerzo exactas

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué modelo reemplaza directamente COCOMO 81?

a. COCOMO II

b. SLIM

c. PERT

d. Agile Estimation

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
COCOMO II

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el método COCOMO II, que modelo se emplea en desarrollo de software durante la etapa de prototipado?

Respuesta: modelo de composicion de aplicaciones

La respuesta correcta es: Modelo Composición

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Es el método numérico en el que está fundamentado el esquema de cartas del método planning Poket1:

Respuesta: secuencia de fibonacci

La respuesta correcta es: Método numérico fubonacci

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué acción mejora la confiabilidad del método de juicio de expertos?

- a. Usar siempre el experto más antiguo
- b. Evitar cualquier tipo de discusión grupal
- c. Ignorar opiniones divergentes
- d. Aplicar técnicas de consenso como Delphi

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Aplicar técnicas de consenso como Delphi

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una actividad tiene O = 4 días, M = 6 días, P = 10 días.

Cual es el valor que se obtiene del calcular la duración esperada (TE).

- a. El valor es: 7.00 días
- b. El valor es: 5.33 días
- c. El valor es: 6.33 días ✓

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
El valor es: 6.33 días

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La estimación por puntos de función mide el [tamaño funcional] ✓ del software.

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
La estimación por puntos de función mide el [tamaño funcional] del software.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Fue desarrollado originalmente por [Allan Albrecht en 1979] ✓ mientras trabajaba para IBM:

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
Fue desarrollado originalmente por [Allan Albrecht en 1979] mientras trabajaba para IBM:

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Modelo de estimación, propuesto por Barry Boehm?

- a. Planning Pocker
- b. Juicio de Expertos
- c. COCOMO II
- d. Metodo Wildband Dephi

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
COCOMO II

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Identifique algunos de los Pasos de aplicación del Método Planning Poker (puede seleccionar mas de uno):

- a. Validacion del Equipo
- b. Discusión y consenso
- c. Baraja de Cartas
- d. Prueba error de los Expertos

Your answer is correct.

Las respuestas correctas son:
Discusión y consenso,

Baraja de Cartas

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la estimación del tamaño de software COCOMO II utiliza tres técnicas, favor seleccionar una de ellas:

- a. Líneas de seudocódigo
- b. Puntos Ajustados
- c. Puntos Objeto

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
Puntos Objeto

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal finalidad del modelo COCOMO II?

- a. Determinar la arquitectura del software
- b. Medir la calidad del código
- c. Estimar el costo, esfuerzo y tiempo de desarrollo de software
- d. Calcular el rendimiento de un equipo de desarrollo

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
Estimar el costo, esfuerzo y tiempo de desarrollo de software

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el método de Estimación Planning Poker, los valores de las cartas representan:

- a. La estructura de cada aspecto del backlog evaluado.
- b. La dinámica de cada aspecto del backlog evaluado.
- c. La complejidad de cada aspecto del backlog evaluado

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
La complejidad de cada aspecto del backlog evaluado

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de Estimación por Puntos de Función es una técnica que se caracteriza por:

- a. Medir el software a partir de valoraciones por apreciación del usuario
- b. Medir el software a partir de valoraciones de aspectos técnicos
- c. Medir el software a partir de valoraciones de funcionalidades entregadas al usuario

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
Medir el software a partir de valoraciones de funcionalidades entregadas al usuario

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para realizar una estimación Wideband Delphi se siguen unos pasos característicos, seleccione alguna de ellas:

- [x] a. Cada experto prepara un formulario de estimación y se los presenta al coordinador de forma anónima.
- [ ] b. Los resultados de las estimaciones se socializan con los futuros usuarios del proyecto que se esta estimando
- [ ] c. Las conclusiones son aprobadas por el gerente de proyectos
- [ ] d. Se digitalizan todos los resultados obtenidos durante el proceso de estimación.
- [x] e. Cada experto trabaja individualmente en su estimación.

Your answer is correct.

Las respuestas correctas son:
Cada experto trabaja individualmente en su estimación.,

Cada experto prepara un formulario de estimación y se los presenta al coordinador de forma anónima.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de error se comete al subestimar el esfuerzo necesario para completar un proyecto de software?

- a. Error de infraestructura
- b. Error de compilación
- c. Error de planificación
- d. Error de documentación

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
Error de planificación

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una característica distintiva del método Wideband Delphi frente al Delphi tradicional?

- a. Es un proceso que se realiza en un solo paso sin iteraciones
- b. Incluye una reunión de discusión entre los expertos para compartir supuestos. ✓
- c. Solo permite participación de una persona
- d. Prohíbe totalmente la comunicación entre los expertos

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
Incluye una reunión de discusión entre los expertos para compartir supuestos.

Pregunta 26

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué representa un archivo lógico interno (ILF)?

- a. Datos mantenidos dentro del sistema ✗
- b. Datos mantenidos por otro sistema
- c. Un reporte de salida
- d. Una pantalla de entrada

Your answer is incorrect.

La respuesta correcta es:
Datos mantenidos por otro sistema

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Diferencia entre Estimación vs. Presupuesto

- a. La estimación se basa en números
- b. Presupuesto es algún tipo de plan financiero.
- c. La estimación se basa en puntos de función

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:

Presupuesto es algún tipo de plan financiero.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los puntos de función pueden ser de utilidad para todos los profesionales involucrados en un proyecto de desarrollo de software?

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los costos y tiempos de las fases excluidas (Requerimientos y Mantenimiento) deben ser estimados en forma separada empleando otros modelos. Se distinguen las siguientes actividades principales, Coordine las actividades con sus respectivas definiciones:

Determinación, especificación, revisión y actualización de la funcionalidad, performance e interfase del software?	Análisis de Requerimientos
Comprende el diseño detallado, codificación, testeos unitarios e integración de las componentes individuales de software. Incluye planificación del personal de programación, adquisición de herramientas, desarrollo de la base de datos, y documentación al nivel de componente.	Programación (Diseño detallado + Unit Test)
Especificación, revisión y actualización de los planes de testeo del producto y de aceptación del mismo. Adquisición de herramientas de testeo y lotes de datos de prueba.?	Planificación del Testeo

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:
Determinación, especificación, revisión y actualización de la funcionalidad, performance e interfase del software? → Análisis de Requerimientos,

Comprende el diseño detallado, codificación, testeos unitarios e integración de las componentes individuales de software. Incluye planificación del personal de programación, adquisición de herramientas, desarrollo de la base de datos, y documentación al nivel de componente. → Programación (Diseño detallado + Unit Test),

Especificación, revisión y actualización de los planes de testeo del producto y de aceptación del mismo. Adquisición de herramientas de testeo y lotes de datos de prueba.? → Planificación del Testeo

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La aplicación del método de Estimación por Puntos de Función es independiente de: (puede seleccionar más de una)

- [ ] a. Independiente del Experto que lo aplica
- [ ] b. Independiente de la empresa
- [x] c. Independiente de la fases del ciclo de vida utilizado.
- [ ] d. Independiente del Equipo de trabajo
- [x] e. Independiente de la tecnología

Your answer is correct.

Las respuestas correctas son:
Independiente de la tecnología,

Independiente de la fases del ciclo de vida utilizado.