# Application Infirmerie

Gestion des dossiers patients et des bilans de santé — résumé d'état

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Projet | **C:\Users\Alvarès\infirmerie-app** |
| Dépôt | github.com/Alvares-afk/infirmerie (privé) |
| Pile | Django 6.1.1 · SQLite · Python 3.14 · Windows |
| Date du document | 21/10/2026 |
| État | **Application en service, à configurer avant usage réel** |

## 1. Ce qui est en place

| Module | État | Contenu |
|---|---|---|
| Fiches patients | ■ | Identité, allergies, médecin traitant, n° de dossier automatique |
| Consultations | ■ | Datées, motif, diagnostic, prescription, constantes, IMC calculé |
| Bilans de santé | ■ | Rattachés à la consultation, interprétation selon les normes |
| Fourchettes de référence | ■ | **Paramétrables par laboratoire**, signées et versionnées |
| Suivis | ■ | Échéances, détection de retard |
| Synthèse imprimable | ■ | Avec bandeau d'allergies |
| Point quotidien | ■ | Priorisé : immédiat / avant visite / à planifier |
| Relances | ■ | Brouillons — **aucun envoi automatique** |
| Journal d'accès | ■ | Lecture seule, **sans donnée clinique** |
| Deux rôles | ■ | Secrétariat / soignant, contrôle côté serveur |

## 2. Sécurité — vérifié, pas supposé

• Contrôle des accès **côté serveur** : un compte secrétariat obtient 403 sur une URL de dossier clinique. Un lien direct ne donne rien.

• SECRET_KEY hors du fichier de configuration, lue depuis l'environnement. L'application **refuse de démarrer** en production sans elle.

• Mode debug piloté par variable d'environnement.

• L'administration Django n'est accessible qu'au compte admin : le soignant reçoit 403.

• Aucune donnée clinique dans le journal d'accès ni dans les URL — les logs du serveur ne contiennent que des identifiants numériques.

• Une panne du journal **ne bloque pas** l'accès au dossier : le soignant garde la main.

**Règle d'or appliquée**

« Normal » n'est prononcé que si la valeur est **bornée des deux côtés**. Trois cas donnent « à qualifier » : mention qualitative (« négatif », « traces »), aucune norme, ou une seule des deux bornes. Sans cette règle, un résultat dont on ignore la norme s'afficherait comme rassurant — le risque le plus grave possible ici.

## 3. Deux bases séparées

Les patients fictifs et les vrais dossiers ne partagent rien : une erreur sur la démonstration ne peut pas atteindre une donnée réelle.

| Lanceur | Base | Contenu |
|---|---|---|
| **demarrer_reel.bat** | db_reelle.sqlite3 | **Vrais dossiers patients** — vide, prête |
| demarrer_demo.bat | db.sqlite3 | 6 patients fictifs, pour essayer |

Un **bandeau rouge permanent** en haut de chaque page indique la base ouverte.

Les sauvegardes sont séparées (sauvegarder_reel.bat / sauvegarder.bat).

Une restauration **refuse de franchir les deux bases** : restaurer une sauvegarde de démonstration sur les vrais dossiers est bloqué.

## 4. Vérifications

| Contrôle | Résultat |
|---|---|
| Tests automatisés | **81 passent** (parcours, permissions, journal, briefing, relances, références) |
| Rendu des écrans | 12 écrans vérifiés pour les deux rôles |
| Isolation des bases | Vérifiée |
| Sauvegarde / restauration | Testées, y compris le refus de confusion |

Neuf bugs réels ont été trouvés et corrigés, dont trois lors des derniers travaux : une valeur sans norme complète était classée **« normal »** (donc rassurante), une borne basse seule permettait de conclure à tort sur un résultat élevé, et des valeurs issues d'un compte rendu réel s'étaient retrouvées dans les tests versionnés.

## 5. À faire avant un usage réel

**✓ Fait — les fourchettes de référence du laboratoire**

Les normes ne sont plus des repères usuels : ce sont les bornes de votre laboratoire, chargées et vérifiées. **Le risque le plus sérieux de l'application est levé.** Il reste à compléter si votre laboratoire analyse d'autres paramètres sur une autre feuille (glycémie, créatinine, ferritine, lipides) : tant qu'ils ne sont pas dans la table, ils restent « à qualifier » — ce qui est le comportement voulu.

**1. Changer les mots de passe des trois comptes — À FAIRE**

Ils sont identiques pour l'instant. Un fichier secret.env.txt contenant un mot de passe en clair a été trouvé à la racine du projet ; il n'a pas été versionné, mais ce mot de passe est à considérer comme compromis.

**2. Saisir un patient de bout en bout**

Fiche, consultation, bilan, synthèse imprimée. Les vrais manques n'apparaissent qu'à l'usage — un champ inutile, une saisie qui fait trois allers-retours.

## 6. État du déploiement en ligne

L'application **tourne en local** : http://127.0.0.1:8000 — c'est là que la saisie de vrais dossiers se fait.

| Point | État |
|---|---|
| Erreur de build Vercel | **Corrigée** — runtime Python inventé dans vercel.json, supprimé au profit d'un .python-version |
| Accès public | **Bloqué** — protection d'équipe Vercel, réglage d'organisation |
| Supabase | Base de démonstration connectée, jamais de données réelles |
| Compte Vercel | Projet rattaché à l'équipe **win-team5** — à confirmer |

**Pourquoi les données réelles restent en local**

Supabase n'est **pas certifié HDS**. Héberger des dossiers patients chez eux poserait un problème légal français. L'hébergement local, avec accès par VPN et aucun port ouvert, reste la bonne voie pour un usage réel.

## 7. Points ouverts

| Sujet | Nature |
|---|---|
| Durée de conservation des dossiers | Décision d'établissement |
| Sort du dossier au départ d'un patient | Décision d'établissement |
| Politique de purge du journal d'accès | Décision d'établissement |
| Module prophylaxie (spéc. LAB 04) | Modèle conçu — attend les calendriers et protocoles de l'établissement |
| Planification automatique (spéc. LAB 04) | Conçue — 4 tâches à automatiser sur 4 à proscrire |

| Sujet | Nature |
|---|---|
| Sources documentaires (protocoles, fiches types) | Conçue — attend l'inventaire des documents |

Sur les six écarts entre la spécification LAB 04 et l'application, trois sont comblés : dossiers et bilans, point quotidien, relances.

**Commandes utiles**

**Lancer les vrais dossiers** : double-clic sur demarrer_reel.bat
**Lancer la démonstration** : demarrer_demo.bat
**Sauvegarder les vrais dossiers** : sauvegarder_reel.bat
**Vérifier l'application** : manage.py test dossier (81 tests)