

BENCHMARK FUNCIONAL Y HOJA DE RUTA PARA NOVVIN

Análisis de funciones, mecanismos, decisiones de producto y oportunidades solicitadas por usuarios

Plataformas analizadas: Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, Reddit, Discord, WhatsApp y Telegram

Versión 1.0 · 26 de julio de 2026

Resumen ejecutivo

Este documento estudia cómo las principales redes sociales organizan el descubrimiento de contenido, la creación multimedia, la conversación, las comunidades, la voz, los directos, la moderación y la privacidad. El objetivo no es copiar interfaces ni algoritmos propietarios, sino identificar patrones de producto que puedan adaptarse de forma original a Novvin.

> **Conclusión central**
>
> Novvin no necesita acumular todas las funciones de todas las plataformas. Su oportunidad más clara es combinar control del usuario, comunidades ordenadas, voz accesible, moderación transparente y una IA opcional que ayude sin sustituir la decisión humana.

Decisiones recomendadas

- Antes de agregar funciones nuevas, estabilizar autenticación, llamadas, salas de voz y directos; una función innovadora no compensa una experiencia que se cierra o pierde datos.
- Separar claramente el feed de personas seguidas del feed de descubrimiento, y permitir que el usuario elija cuál abrir primero.
- Construir una biblioteca de guardados con carpetas, etiquetas y búsqueda; los foros muestran una demanda persistente por organizar contenido útil [32], [36].
- Convertir las salas de voz en una ventaja diferencial mediante subtítulos, transcripción y resumen opcionales, con consentimiento visible [33], [34].
- Implementar motivos de moderación comprensibles, historial de acciones y una apelación estructurada; esto protege tanto al usuario como al moderador [37], [39].
- Diseñar Novvin IA como un servicio aislado, voluntario y auditable: resumir conversaciones, encontrar contenido y asistir a moderadores, sin leer chats privados por defecto.

Alcance y método

La investigación combina documentación oficial de producto y seguridad con conversaciones de usuarios, solicitudes de funciones y aplicaciones comunitarias. Las fuentes oficiales permiten confirmar qué hace una función y qué controles ofrece; los foros ayudan a detectar frustraciones y necesidades, pero no constituyen una encuesta estadísticamente representativa.

Criterio de lectura: “Confirmado” significa descrito por la plataforma. “Patrón técnico probable” es una inferencia de arquitectura, no acceso al código interno. “Oportunidad” significa una necesidad detectada o una combinación que no está disponible de forma consistente en las redes estudiadas.

Índice de secciones

1. Principios que se repiten en las grandes plataformas	**6. Arquitectura funcional recomendada**
2. Análisis plataforma por plataforma	**7. Hoja de ruta priorizada**
3. Comparación funcional	**8. Métricas, pruebas y riesgos**
4. Necesidades y funciones solicitadas por usuarios	**9. Backlog detallado**
5. Funciones diferenciales propuestas para Novvin	**10. Referencias**

1. Principios que se repiten en las grandes plataformas

Dos experiencias de feed

Las plataformas más maduras separan, al menos conceptualmente, el contenido de cuentas seguidas y el contenido recomendado. Instagram ofrece vistas de Seguidos y Favoritos [2]; X distingue Para ti y Siguiendo [15]; Reddit permite desactivar recomendaciones externas y usar feeds personalizados [20]. La separación reduce la sensación de pérdida de control.

La interacción es una señal, no el objetivo final

TikTok pondera acciones como finalización, compartidos, comentarios y señales negativas [5]. YouTube combina historial, búsquedas, suscripciones, “No me interesa” y encuestas de satisfacción [10]. Para Novvin, el tiempo de pantalla no debería ser la única meta: conviene medir satisfacción, conversaciones útiles y regreso voluntario.

Cada formato necesita reglas propias

Feed, vídeo corto, historias, directos y comunidades se consumen de manera diferente. YouTube explica que las superficies usan señales distintas [10], y Meta describe sistemas de clasificación específicos para el feed de Instagram [1]. Un único algoritmo para todo produciría resultados pobres.

Las comunidades requieren estructura y delegación

Facebook, Reddit y Discord entregan herramientas distintas a administradores y moderadores: reglas, roles, permisos, canales, temas, aprobaciones y automatización [17]–[25]. La comunidad saludable no depende solo de denunciar; necesita gobernanza cotidiana.

La privacidad debe decidirse antes de publicar

WhatsApp permite seleccionar audiencias para Estados [28], TikTok controla quién puede enviar solicitudes o reutilizar contenido [6]–[9], y Telegram diferencia grupos y canales [30]. El patrón valioso es mostrar el público elegido en el compositor, no esconderlo en ajustes lejanos.

La transparencia aumenta la confianza

TikTok muestra razones comprensibles de por qué recomienda un vídeo [41]. X añade contexto sobre recomendaciones [13]. Novvin puede convertir esto en una ventaja: “Te mostramos esto porque sigues X, viste Y o elegiste el tema Z”, con controles inmediatos.

> **Regla para Novvin**
>
> No mezclar automáticamente todas las señales. Seguir a una persona, pertenecer a una comunidad, mirar un vídeo completo y entrar a una sala de voz representan intenciones diferentes y deben alimentar modelos o reglas distintas.

2. Análisis plataforma por plataforma

2.1 Instagram

Instagram integra identidad visual, publicaciones, historias, Reels, mensajería, llamadas y canales de difusión. Su fortaleza es que un mismo creador puede pasar de alcance público a conversación privada sin abandonar la aplicación.

Feed y descubrimiento

El feed se clasifica con sistemas de aprendizaje automático y señales de relación, interés y comportamiento [1]. Además, existen vistas de Seguidos y Favoritos para recuperar control [2], y herramientas para reiniciar recomendaciones [4].

Historias y mensajes

Las historias favorecen comunicación rápida y temporal. Los mensajes convierten una interacción pública en relación directa; por eso compartir contenido por DM es parte central del producto.

Canales de difusión

Los canales permiten que un creador envíe texto, fotos, vídeos, notas de voz y encuestas a muchos seguidores. Los miembros reaccionan y, según las actualizaciones, pueden participar mediante respuestas y prompts [3].

Lección para Novvin

Separar “publicar para todos”, “publicar para una audiencia” y “enviar a una comunidad o canal”. El compositor debe mostrar claramente destino, duración, permisos de comentario y posibilidad de reutilización.

> **Aplicación práctica**
>
> Riesgo a evitar: saturar la navegación con múltiples formatos sin un propósito claro. Novvin debe permitir ocultar o reordenar pestañas.

2.2 TikTok

TikTok está construido alrededor del descubrimiento audiovisual. El creador no necesita una gran base previa para ser evaluado por el sistema, lo que reduce la barrera de entrada y aumenta la posibilidad de encontrar contenido nuevo.

Feed Para Ti

Las recomendaciones usan interacciones, información del vídeo y configuración del dispositivo; señales fuertes, como completar un vídeo, pesan más que señales débiles [5]. También se introducen contenidos diversos para evitar repetición excesiva.

Reutilización creativa

Dúo coloca dos vídeos en paralelo; Pegar permite incorporar un fragmento del vídeo original. El autor puede definir quién reutiliza y desactivar la función por publicación [6], [7].

LIVE

Los directos incorporan chat, moderación, invitados, coanfitriones y otras herramientas de interacción en tiempo real [8].

Mensajes y seguridad

Las solicitudes de mensajes separan amistades, cuentas conocidas y desconocidos, con controles de lectura, silencio, eliminación y denuncia [9].

Lección para Novvin

Toda reutilización debe conservar atribución, enlace al original y permiso explícito. Para vídeos y directos, el primer objetivo es que la reproducción sea estable antes de añadir monetización o efectos.

> #### Aplicación práctica
>
> Riesgo a evitar: optimizar solo para retención. El usuario debe poder decir “no me interesa”, bloquear temas y revisar por qué ve un contenido.

2.3 YouTube

YouTube combina vídeo largo, Shorts, directos, publicaciones comunitarias, suscripciones y búsqueda. Su ventaja es tratar cada formato como parte de un ecosistema de creador, no como aplicaciones separadas.

Recomendaciones

Inicio, A continuación, Shorts y páginas temáticas usan señales diferentes. Historial, búsquedas, suscripciones, reacciones y encuestas de satisfacción alimentan el sistema [10].

Publicaciones comunitarias

Los creadores pueden publicar texto, encuestas, cuestionarios, GIF, imágenes, música y vídeo; estas publicaciones aparecen en el canal y pueden distribuirse en Inicio o Suscripciones [11].

Shorts

Los vídeos verticales sirven para descubrimiento rápido y pueden conducir al canal y a otros formatos [12].

Lección para Novvin

Un perfil debe tener una biblioteca organizada por formatos, pero una identidad única. Una persona debería poder descubrir un vídeo corto y luego entrar a una publicación, directo o comunidad relacionada.

> #### Aplicación práctica
>
> Riesgo a evitar: hacer depender la relevancia únicamente de seguidores. El contenido nuevo necesita una muestra inicial justa y límites anti-spam.

2.4 Facebook

Facebook destaca por unir identidad, feed, grupos, eventos, páginas y conversaciones. Su mayor aprendizaje para Novvin está en la administración de comunidades complejas.

Grupos públicos y privados

Los grupos permiten conectarse, aprender y compartir por intereses, con modelos públicos o privados [16].

Canales dentro de grupos

Meta ha descrito canales de chat, audio y feed para dividir conversaciones grandes en espacios pequeños y específicos [17].

Automatización administrativa

Admin Assist permite aplicar reglas a publicaciones y comentarios, mientras temas, anuncios, preguntas y perfiles de grupo mejoran la organización [18].

Lección para Novvin

Las comunidades no deben ser solo un feed con miembros. Necesitan canales, eventos, reglas, permisos, historial de moderación y una experiencia de bienvenida.

> ### Aplicación práctica
>
> Riesgo a evitar: permisos confusos. Cada rol debe mostrar exactamente qué puede ver, publicar, eliminar, invitar o administrar.

2.5 X

X combina conversación pública rápida, temas, comunidades y audio en directo. Es un referente para eventos en tiempo real y para alternar entre recomendación y seguimiento cronológico.

Para ti y Siguiendo

La cronología Para ti mezcla cuentas seguidas y contenido recomendado; Siguiendo limita la vista a cuentas seguidas [15]. Las recomendaciones consideran cuentas, temas, interacciones y actividad de la red [13].

Espacios

Los Espacios son conversaciones públicas de audio con anfitriones, coanfitriones, oradores y oyentes. Las comunidades pueden organizar sus propios Espacios [14].

Lección para Novvin

Las salas de voz deben mostrar claramente tema, anfitrión, moderadores, personas hablando y reglas de participación. Entrar y salir debe ser silencioso y resistente a cambios de red.

> ### Aplicación práctica
>
> Riesgo a evitar: conversaciones sin contexto. Novvin debería vincular cada sala o directo con una comunidad, tema, publicación o evento.

2.6 Reddit

Reddit está organizado por comunidades temáticas, votación, hilos y moderación voluntaria. Es especialmente útil para entender reputación, reglas locales y conocimiento acumulado.

Comunidades y moderadores

Cada comunidad define enfoque, reglas y apariencia; los moderadores administran contenido, miembros, flairs, wikis y eventos [19].

Recomendaciones

Reddit usa información del contenido, votos, comunidad, edad, historial y ajustes de personalización, y permite desactivar recomendaciones de comunidades no seguidas [20].

Guardados

La función nativa permite guardar y consultar una lista, pero las solicitudes de usuarios y herramientas comunitarias muestran necesidad de carpetas, etiquetas y búsqueda [21], [32], [36].

Lección para Novvin

La reputación debe ser contextual: alguien puede ser experto en una comunidad y usuario nuevo en otra. Los votos no deben convertirse automáticamente en castigo global.

> **Aplicación práctica**
>
> Riesgo a evitar: cargar todo el trabajo sobre moderadores voluntarios. Se necesitan colas, filtros, motivos predefinidos y herramientas de apelación.

2.7 Discord

Discord es el referente en organización de servidores, canales, roles, voz y eventos. Su modelo demuestra que las conversaciones sincrónicas requieren una estructura de permisos muy precisa.

Roles y jerarquía

Los permisos se heredan de roles y canales; la jerarquía limita a quién puede administrar cada miembro. El permiso de administrador evita restricciones y debe concederse con cautela [22].

Canales de voz

Los usuarios pueden entrar en un canal persistente, hablar y mostrar un estado; el acceso depende de permisos [23].

Canales escenario

Separan moderadores, oradores y audiencia, con solicitud para hablar y controles para mover o silenciar participantes [24].

Moderación

Discord combina controles del usuario, normas de plataforma y administración local de servidores [25].

Lección para Novvin

Las salas de voz y directos deben compartir una capa de permisos, pero no la misma lógica de interfaz: una sala informal y un escenario con audiencia son productos distintos.

> **Aplicación práctica**
>
> Riesgo a evitar: permitir que una sola función de permisos complejos controle todo sin pruebas. Usar plantillas de roles y una vista “probar como este rol”.

2.8 WhatsApp y Telegram

Ambas plataformas muestran cómo combinar conversaciones privadas, grupos, comunidades, canales y llamadas. WhatsApp prioriza privacidad y relaciones cercanas; Telegram prioriza escala, sincronización y extensibilidad.

Comunidades

WhatsApp agrupa varios grupos bajo una estructura común, con anuncios administrativos y organización de conversaciones [26].

Canales

WhatsApp ofrece difusión unidireccional separada de chats, protege el número de administradores y seguidores y permite reacciones [27]. Telegram diferencia grupos de conversación y canales de audiencia ilimitada [30].

Estados e historias

WhatsApp permite seleccionar audiencia, publicar voz y reaccionar a estados temporales [28].

Llamadas y voz

WhatsApp incorpora enlaces, controles de participantes y llamadas grupales [29]. Telegram ofrece llamadas, chats de voz y transmisiones con diferentes escalas [30].

Lección para Novvin

La privacidad del contacto debe estar separada de la visibilidad pública. Seguir un canal o entrar a una comunidad no debería exponer automáticamente teléfono, correo u otros datos.

> **Aplicación práctica**
>
> Riesgo a evitar: mezclar mensajes privados con recomendaciones y anuncios. Mantener bandejas y políticas de datos separadas.

3. Comparación funcional

La siguiente matriz no puntúa calidad ni popularidad. Resume si una capacidad es central, parcial o secundaria en cada plataforma según la documentación revisada. Su valor es mostrar que ninguna red domina todos los modelos de interacción; Novvin debe elegir una combinación coherente.




Figura 1. Cobertura funcional cualitativa elaborada para este informe a partir de [1]–[30].

Patrones con mayor valor para Novvin

Patrón	Plataformas de referencia	Beneficio	Riesgo	Decisión propuesta
Feed separado	Instagram, X, Reddit	Control y descubrimiento sin mezclar intenciones	El usuario no encuentra el selector	Pestañas fijas: Seguidos, Descubrir y Comunidades
Contenido reutilizable con permiso	TikTok	Creación colaborativa y distribución	Plagio o pérdida de contexto	Remix con atribución y revocación
Canales dentro de comunidades	Facebook, Discord, Telegram	Ordenar temas y escalas de conversación	Complejidad administrativa	Plantillas de comunidad simples y avanzadas
Audio con roles	X, Discord, Telegram	Eventos, clases, soporte y conversación	Abuso, grabación sin consentimiento	Sala casual y escenario como modos diferentes
Difusión privada	Instagram, WhatsApp, Telegram	Alcance directo sin ruido de chat	Notificaciones excesivas	Canales con frecuencia y silencio configurables
Moderación trazable	Reddit, Discord, Facebook	Confianza, coherencia y menor carga	Automatización injusta	Motivos, registro, revisión humana y apelación

4. Necesidades y funciones solicitadas por usuarios

La revisión de foros muestra una dirección común: muchas personas no piden más contenido, sino más control, organización, accesibilidad y explicaciones. Las solicitudes siguientes no deben interpretarse como demanda cuantificada; son señales de oportunidad que deben validarse con encuestas y pruebas dentro de Novvin.

4.1 Feed configurable y persistente

En conversaciones recientes sobre nuevas redes sociales, usuarios expresan preferencia por separar amigos o seguidos de recomendaciones y por controlar el feed mediante pestañas o presets [31].

Propuesta para Novvin: Crear “modos de feed” guardables: Seguidos, Amigos, Comunidades, Vídeo, Local y Descubrir. El usuario puede elegir el predeterminado y ajustar temas con controles comprensibles.

> **Prioridad sugerida: Alta**
>
> Validar con usuarios actuales y desplegar mediante pruebas internas antes de activarla para toda la comunidad.

4.2 Biblioteca de guardados con carpetas, etiquetas y búsqueda

Usuarios de Reddit continúan solicitando carpetas o categorías para guardados [32]. Herramientas comunitarias como Sub Search añaden búsqueda y filtros porque la experiencia básica resulta insuficiente [36].

Propuesta para Novvin: Guardar una publicación en una colección, añadir etiquetas, notas privadas y buscar por autor, comunidad, fecha o tipo de contenido. Permitir colecciones colaborativas opcionales.

> **Prioridad sugerida: Muy alta**
>
> Validar con usuarios actuales y desplegar mediante pruebas internas antes de activarla para toda la comunidad.

4.3 Subtítulos y transcripción en salas de voz

La comunidad de Discord ha solicitado subtitulado en directo por accesibilidad [34]. Otros usuarios piden resúmenes automáticos de conversaciones de voz [33].

Propuesta para Novvin: Subtítulos en tiempo real, transcripción descargable y resumen al finalizar. Debe existir consentimiento visible, indicador de grabación y opción de excluir la sala de cualquier procesamiento.

> **Prioridad sugerida: Alta**
>
> Validar con usuarios actuales y desplegar mediante pruebas internas antes de activarla para toda la comunidad.

4.4 Apelaciones estructuradas y humanas

Proyectos como ZenQueue se presentan como respuesta a la ausencia de un flujo nativo estructurado para apelaciones en comunidades [37]. La investigación AppealMod encontró que pedir información adicional puede reducir carga sin eliminar la decisión humana [39].

Propuesta para Novvin: Toda eliminación debe mostrar regla, contenido afectado, responsable o sistema, plazo y botón de apelación. La apelación solicita contexto, no permite insultos y conserva auditoría.

> **Prioridad sugerida: Muy alta**
>
> Validar con usuarios actuales y desplegar mediante pruebas internas antes de activarla para toda la comunidad.

4.5 Resúmenes de conversaciones largas

Aplicaciones comunitarias de Reddit generan resúmenes de hilos extensos, puntos de vista y sentimiento para moderadores [38].

Propuesta para Novvin: Novvin IA puede resumir comentarios o comunidades bajo demanda, enlazando siempre a mensajes originales y avisando que el resumen puede omitir matices.

> **Prioridad sugerida: Media-alta**
>
> Validar con usuarios actuales y desplegar mediante pruebas internas antes de activarla para toda la comunidad.

4.6 Archivo y congelación rápida de canales

En el megahilo oficial de Discord se solicitan archivos, conversión de hilos a canales y un modo rápido de solo lectura durante conflictos [35].

Propuesta para Novvin: Botón “Pausar conversación” para moderadores, con duración, motivo y aviso. Luego puede archivarse, reabrirse o convertirse en tema permanente.

> **Prioridad sugerida: Alta**
>
> Validar con usuarios actuales y desplegar mediante pruebas internas antes de activarla para toda la comunidad.

4.7 Identidad distinta por comunidad

Las grandes plataformas muestran necesidades diferentes de identidad: perfiles públicos, roles, flairs y perfiles contextuales. Facebook ha experimentado perfiles de grupo y Reddit usa flairs [18], [19].

Propuesta para Novvin: Permitir alias, biografía corta y distintivos por comunidad sin crear cuentas duplicadas. El perfil global conserva la identidad principal y muestra qué datos son visibles.

> **Prioridad sugerida: Media**
>
> Validar con usuarios actuales y desplegar mediante pruebas internas antes de activarla para toda la comunidad.

4.8 Explicación y ajuste de recomendaciones

TikTok explica por qué recomienda determinados vídeos [41]. Los usuarios piden control directo sobre lo que ven [31].

Propuesta para Novvin: Añadir “¿Por qué veo esto?”, acciones de más/menos contenido, bloqueo de tema y un panel que muestre intereses inferidos con opción de eliminarlos.

> **Prioridad sugerida: Muy alta**

> Validar con usuarios actuales y desplegar mediante pruebas internas antes de activarla para toda la comunidad.

4.9 Notificaciones por resumen, no por ruido

Los sistemas de comunidades generan demasiadas alertas cuando cada evento se notifica por separado. Discord y Telegram ya ofrecen silencios y controles, pero los foros siguen reflejando problemas de notificación [23], [30].

Propuesta para Novvin: Resumen diario o semanal configurable: menciones, mensajes directos, actividad de comunidades y directos próximos. Los mensajes personales urgentes permanecen inmediatos.

> **Prioridad sugerida: Alta**
>
> Validar con usuarios actuales y desplegar mediante pruebas internas antes de activarla para toda la comunidad.

4.10 Contenido colaborativo con permisos reversibles

Dúo y Pegar demuestran demanda por crear a partir de otro contenido, pero también la necesidad de definir quién puede hacerlo y permitir retirar asociaciones [6], [7].

Propuesta para Novvin: Remix de vídeo, respuesta visual y publicación colaborativa. Conservar cadena de autoría, audiencia permitida y mecanismo de revocación que no destruya injustamente trabajo ajeno.

> **Prioridad sugerida: Media-alta**
>
> Validar con usuarios actuales y desplegar mediante pruebas internas antes de activarla para toda la comunidad.

> **Definición prudente de “función que no existe”**
>
> Varias ideas existen parcialmente en alguna plataforma, región, versión o herramienta externa. La oportunidad de Novvin no consiste en afirmar que nadie las tiene, sino en ofrecerlas de forma integrada, sencilla y coherente.

5. Funciones diferenciales propuestas para Novvin

Las siguientes funciones combinan necesidades observadas con capacidades que Novvin ya intenta ofrecer: publicaciones, vídeos, comentarios, mensajes, comunidades, llamadas, salas, directos y Novvin IA. Se priorizan las que pueden mejorar confianza y utilidad sin depender de una escala masiva.

5.1 Feed con presets controlados por el usuario

- Pestañas independientes para Seguidos, Descubrir, Comunidades, Vídeos y Local.
- Botón para elegir la pestaña inicial y recordar la selección.

- Presets: “solo amistades”, “aprendizaje”, “entretenimiento”, “sin vídeos” y uno personalizado.
- Explicación de cada recomendación y controles para ocultar creador, tema o formato.
- Límite de repetición por creador y diversidad mínima de fuentes.

5.2 Biblioteca Novvin

- Carpetas privadas y colaborativas.
- Etiquetas, notas, búsqueda completa y filtros.
- Guardado de posts, vídeos, comentarios, mensajes permitidos y enlaces externos.
- Aviso si el original fue eliminado y opción de conservar una nota o captura solo cuando la política y derechos lo permitan.
- Exportación del índice personal en un formato legible.

5.3 Comunidades por capas

- Nivel 1: feed, reglas, miembros y anuncios.
- Nivel 2: canales temáticos de texto, multimedia y voz.
- Nivel 3: eventos, escenario, moderadores, roles y automatizaciones.
- Plantillas: estudio, videojuegos, barrio, soporte, creador y organización.
- Vista “como miembro” para comprobar permisos antes de guardar.

5.4 Voz accesible y documentada

- Sala casual persistente y modo escenario para eventos.
- Subtítulos y transcripción opcionales con consentimiento de todos.
- Resumen generado al finalizar, editable por el anfitrión y enlazado a momentos de audio si se conserva grabación.
- Indicadores claros de micrófono, grabación, calidad de conexión y quién habla.
- Reconexión automática al cambiar de Wi-Fi a datos móviles.

5.5 Moderación explicable

- Motivos de eliminación vinculados a reglas concretas.
- Historial de acciones con fecha, responsable, evidencia y resultado.
- Apelación estructurada con plazo y revisión por una persona distinta cuando sea posible.
- Modo pausa o solo lectura para conflictos.
- Estadísticas para detectar reglas que generan demasiados falsos positivos.

5.6 Novvin IA con límites visibles

- Búsqueda semántica sobre contenido público y contenido privado autorizado.
- Resumen de hilos y salas únicamente bajo solicitud.
- Asistente para redactar, traducir o mejorar accesibilidad, sin publicar automáticamente.
- Sugerencias de moderación como apoyo, nunca sanción definitiva sin reglas y revisión.
- Panel para borrar historial, desactivar personalización y conocer qué datos se procesaron.

6. Arquitectura funcional recomendada

Esta sección no describe la infraestructura interna de otras redes; propone una organización modular compatible con servidores propios. La meta es impedir que una corrección en llamadas o directos vuelva a una versión antigua o rompa autenticación, publicaciones y comunidades.

6.1 Separación por dominios

- Identidad y autenticación: registro, sesión, cambio de contraseña, tokens y dispositivos.
- Grafo social: seguir, amistad, bloqueo, silencio y relaciones por comunidad.
- Contenido: posts, comentarios, reacciones, guardados y permisos.
- Multimedia: imágenes, vídeos, miniaturas, transcodificación y almacenamiento.
- Tiempo real: presencia, chat, notificaciones y WebSocket.
- Voz y llamadas: señalización, sesiones, TURN/STUN y estados de reconexión.
- Directos: creación, ingestión, reproducción, chat y moderación.
- Comunidades: roles, canales, reglas, eventos y auditoría.
- Recomendaciones: candidatos, reglas, puntuación, diversidad y explicaciones.
- Novvin IA: servicio separado con permisos y registros de uso.

6.2 Contratos estables entre aplicación y servidor

- Versionar la API y documentar método, ruta, cuerpo, respuesta y códigos de error.
- No cambiar nombres de campos sin compatibilidad temporal.
- Usar identificadores de error estables; la app traduce el mensaje para el usuario.
- Probar respuestas nulas, lentas, duplicadas y fuera de orden.
- Añadir pruebas de contrato para autenticación, publicaciones, salas y directos.

6.3 Observabilidad mínima

- Identificador único por solicitud y sesión en tiempo real.
- Logs estructurados sin contraseñas, tokens ni contenido privado.
- Métricas de errores, latencia, cierres, reconexiones y uso de memoria.
- Registro de versión de app, commit y backend en cada informe de error.
- Panel de salud con endpoints independientes para API, base de datos, almacenamiento, voz y directos.

6.4 Despliegue seguro

- Una rama estable protegida y una rama por corrección.
- Copia de seguridad y tag antes de cada despliegue.
- Entorno de prueba separado de producción.
- Despliegue gradual a testers internos y mecanismo de retroceso.
- Nunca permitir que un agente de IA ejecute reset, limpieza o despliegue sin revisión.

7. Hoja de ruta priorizada



Figura 2. Orden de implementación recomendado para reducir regresiones y deuda técnica.

Fase	Objetivo	Entregables	Criterio de salida	Riesgo	Prioridad
0	Estabilidad	Autenticación, cierres, salas, llamadas y directos con logs	Flujos críticos pasan pruebas repetibles en varios dispositivos	Alto	Inmediata
1	Control y confianza	Feed separado, guardados, notificaciones, motivos y apelación	Usuarios encuentran contenido sin perder control	Medio	Muy alta
2	Comunidades	Roles, canales, eventos, perfiles y pausa de conversaciones	Administradores gestionan sin permisos ambiguos	Medio	Alta
3	Voz y directos	Escenario, subtítulos, transcripción, resumen y moderación en vivo	Sesiones estables y consentimiento verificable	Alto	Alta
4	Novvin IA	Búsqueda, resumen, redacción y asistencia de moderación	Funciones opcionales, auditables y con borrado	Alto	Media-alta

Secuencia de trabajo para cada función

1. Definir el problema y la métrica de éxito antes de diseñar la pantalla.
2. Crear el contrato de API y los casos de error.
3. Implementar detrás de una bandera de función.
4. Probar en emuladores y dispositivos reales, incluyendo red lenta y cambio de conexión.
5. Activar para un grupo pequeño y comparar errores, uso y satisfacción.
6. Corregir, documentar y solo después activar para todos.

8. Métricas, pruebas y riesgos

8.1 Métricas de producto

Área	Métrica útil	Qué evita	Advertencia
Feed	Ocultar/no me interesa, cambio de pestaña, satisfacción	Optimizar solo tiempo de pantalla	No interpretar una pausa larga como interés automáticamente
Comunidades	Miembros activos, respuestas útiles, acciones de moderación revertidas	Medir salud solo por cantidad de mensajes	Más actividad puede significar conflicto
Voz/directos	Inicio exitoso, reconexión, latencia, abandonos por error	Confundir audiencia con calidad técnica	Registrar consentimiento de grabación
Guardados	Contenido recuperado mediante búsqueda, colecciones activas	Crear un cementerio de enlaces	Respetar eliminación y derechos del original
Moderación	Tiempo de resolución, apelaciones aceptadas, reincidencia	Sanciones opacas o inconsistentes	No premiar moderadores por eliminar más
IA	Uso voluntario, correcciones del usuario, errores reportados	Ocultar alucinaciones detrás de una interfaz bonita	Mostrar fuentes y permitir borrar datos

8.2 Matriz mínima de pruebas

Flujo	Prueba normal	Prueba de error	Compatibilidad	Seguridad
Inicio de sesión	Credenciales correctas	Token vencido, servidor lento	Android antiguo y reciente	Límite de intentos, sesión revocada
Publicación	Texto, imagen y vídeo	Carga cancelada o repetida	Pantallas pequeñas/grandes	Tipo de archivo, tamaño, contenido reportado
Sala de voz	Entrar, hablar y salir	Cambio de red, micrófono negado	Fabricantes y versiones	Permiso, bloqueo, expulsión
Directo	Crear, ver y finalizar	Stream inexistente, corte de red	Códecs y resoluciones	Moderación, acceso y grabación
Cambio de contraseña	Cuenta autorizada	Permiso ausente, token usado	Teclados y gestores	Hash, expiración y auditoría
IA	Solicitud válida	Sin contexto o respuesta errónea	Idiomas y accesibilidad	Consentimiento, minimización y borrado

8.3 Riesgos principales

- Regresiones por trabajar sobre una rama o commit antiguo: exigir identificación de versión y copia antes de cualquier cambio.
- Permisos excesivos en agentes de IA: operar con aprobación por comando, sin acceso total durante recuperaciones.
- Grabación o transcripción sin consentimiento: indicadores permanentes, aceptación explícita y políticas de retención.
- Moderación automática injusta: IA como recomendación, reglas visibles y revisión humana.
- Algoritmo opaco: motivos comprensibles y controles para el usuario.
- Coste de infraestructura audiovisual: límites de calidad adaptativa, cuotas y observabilidad antes de escalar.
- Acumulación de datos: plazos de retención, exportación y eliminación verificable.

9. Backlog detallado

Priorización editorial: impacto y esfuerzo son estimaciones relativas. Deben revisarse después de auditar el código, el servidor y el número real de usuarios.

ID	Función	Problema	MVP	Impacto	Esfuerzo	Dependencias	Riesgo	Fase
B01	Feed Seguidos/Descubrir	Recomendación y seguimiento se mezclan	Dos pestañas y preferencia persistente	Muy alto	Medio	Feed/API	Medio	1
B02	¿Por qué veo esto?	Poca transparencia	Mostrar 1–3 motivos y controles	Alto	Medio	Recomendaciones	Bajo	1
B03	Temas bloqueados	Contenido no deseado repetido	Lista de temas/palabras silenciadas	Alto	Medio	Etiquetado	Medio	1
B04	Colecciones de guardados	Contenido difícil de recuperar	Carpetas, etiquetas y búsqueda	Muy alto	Medio	Contenido/búsqueda	Bajo	1
B05	Resumen de notificaciones	Sobrecarga y abandono	Digest diario configurable	Alto	Medio	Notificaciones	Bajo	1
B06	Motivos de moderación	El usuario no entiende la sanción	Regla, motivo y evidencia	Muy alto	Bajo	Moderación	Bajo	1
B07	Apelación estructurada	Conflicto y soporte manual	Formulario, estado y auditoría	Muy alto	Medio	Moderación	Medio	1
B08	Roles predefinidos	Permisos difíciles	Propietario, admin, mod, miembro	Alto	Medio	Comunidades	Alto	2
B09	Vista como rol	Errores de configuración	Previsualización de permisos	Alto	Medio	Roles	Medio	2
B10	Canales temáticos	Feed comunitario desordenado	Texto, multimedia y voz	Alto	Alto	Comunidades/tiempo real	Alto	2
B11	Perfil por comunidad	Identidad contextual limitada	Alias, bio y distintivo local	Medio	Medio	Identidad	Medio	2
B12	Eventos comunitarios	Organización fuera de la app	Evento, asistencia y recordatorio	Alto	Medio	Calendario/ notificaciones	Bajo	2
B13	Pausa de canal	Conflictos escalan rápido	Solo lectura temporal con motivo	Alto	Bajo	Roles/moderación	Bajo	2
B14	Sala casual/escenario	Un único modo no sirve para todo	Dos plantillas de audio	Alto	Alto	Voz/roles	Alto	3
B15	Reconexión de voz	Cortes por cambio de red	Reintento y recuperación de estado	Muy alto	Alto	WebRTC/señalización	Alto	0/3

ID	Función	Problema	MVP	Impacto	Esfuerzo	Dependencias	Riesgo	Fase
B16	Subtítulos en voz	Barreras de accesibilidad	Caption opt-in por sesión	Alto	Alto	Audio/IA	Alto	3
B17	Resumen de sala	Se pierde conocimiento	Resumen bajo solicitud	Medio-alto	Alto	Transcripción/IA	Alto	3/4
B18	Moderación de directo	Abuso en tiempo real	Mods, palabras, pausa y expulsión	Muy alto	Alto	Directos/moderación	Alto	3
B19	Repetición con capítulos	Directos difíciles de revisar	Marcadores y momentos destacados	Medio	Alto	Media pipeline	Medio	3
B20	Remix con atribución	Creación colaborativa limitada	Permiso por post y enlace original	Medio-alto	Alto	Vídeo/permisos	Alto	3
B21	Búsqueda semántica	Buscar por palabras es insuficiente	Buscar contenido público por significado	Alto	Alto	Índice/IA	Alto	4
B22	Resumen de hilos	Conversaciones largas	Resumen con enlaces a fuentes	Alto	Medio	IA/comentarios	Medio	4
B23	Asistente de redacción	Dificultad para expresarse	Reescribir, traducir y accesibilidad	Medio	Medio	IA/editor	Medio	4
B24	IA para moderadores	Cola difícil de priorizar	Resumen y sugerencia, no sanción	Alto	Alto	IA/moderación	Alto	4
B25	Panel de datos de IA	Desconfianza y privacidad	Historial, borrado y exclusión	Muy alto	Medio	IA/privacidad	Medio	4
B26	Pruebas de contrato	Cambios rompen app/servidor	Suite automática de endpoints críticos	Muy alto	Medio	CI/API	Bajo	0
B27	Identidad de versión	No se sabe qué rama está instalada	Mostrar versión, commit y entorno	Muy alto	Bajo	Build	Bajo	0
B28	Despliegue gradual	Errores llegan a todos	Canal interno y porcentaje limitado	Muy alto	Medio	Distribución	Medio	0
B29	Panel de salud	Diagnóstico lento	Estado de API, DB, storage, voz y live	Muy alto	Medio	Backend	Bajo	0
B30	Exportación de datos	Dependencia y desconfianza	Descarga de perfil, posts y colecciones	Alto	Alto	Privacidad/storage	Medio	1/2

10. Referencias

Formato numérico tipo IEEE. Todas las páginas fueron consultadas el 26 de julio de 2026. Las referencias [31]–[38] reflejan opiniones, solicitudes o desarrollos comunitarios y no representan necesariamente la posición oficial de las plataformas.

[1] Meta AI, “Instagram Feed Ranking System Card,” 2022. [En línea]. Disponible en: https://ai.meta.com/tools/system-cards/instagram-feed-ranking/. [Accedido: 26-jul-2026].

[2] Meta, “Two New Ways to Control Your Instagram Feed,” 2022. [En línea]. Disponible en: https://about.fb.com/news/2022/03/two-new-ways-to-control-your-instagram-feed/. [Accedido: 26-jul-2026].

[3] Meta, “Introducing Instagram Broadcast Channels,” 2023, act. 2024. [En línea]. Disponible en: https://about.fb.com/news/2023/02/instagram-broadcast-channels-creators-deepen-connections-with-followers/. [Accedido: 26-jul-2026].

[4] Meta, “Reshape Your Instagram With a Recommendations Reset,” 2024. [En línea]. Disponible en: https://about.fb.com/news/2024/11/introducing-recommendations-reset-instagram/. [Accedido: 26-jul-2026].

[5] TikTok Newsroom, “Cómo TikTok recomienda videos #ParaTi,” 2020. [En línea]. Disponible en: https://newsroom.tiktok.com/como-tiktok-recomienda-videos-foryou?lang=es-419. [Accedido: 26-jul-2026].

[6] TikTok Support, “Dúos,” s. f.. [En línea]. Disponible en: https://support.tiktok.com/es/using-tiktok/creating-videos/duets. [Accedido: 26-jul-2026].

[7] TikTok Support, “Pegar (Stitch),” s. f.. [En línea]. Disponible en: https://support.tiktok.com/es/using-tiktok/creating-videos/stitch. [Accedido: 26-jul-2026].

[8] TikTok Support, “What is TikTok LIVE?,” s. f.. [En línea]. Disponible en: https://support.tiktok.com/en/live-gifts-wallet/tiktok-live/what-is-tiktok-live. [Accedido: 26-jul-2026].

[9] TikTok Support, “Gestionar los mensajes directos,” s. f.. [En línea]. Disponible en: https://support.tiktok.com/es/account-and-privacy/account-privacy-settings/direct-message. [Accedido: 26-jul-2026].

[10] YouTube Help, “Cómo funcionan las recomendaciones de YouTube,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://support.google.com/youtube/answer/16089387?hl=es. [Accedido: 26-jul-2026].

[11] YouTube Help, “Learn about posts,” s. f.. [En línea]. Disponible en: https://support.google.com/youtube/answer/9409631?hl=en. [Accedido: 26-jul-2026].

[12] YouTube Help, “Why choose Shorts,” s. f.. [En línea]. Disponible en: https://support.google.com/youtube/answer/13363900?hl=en. [Accedido: 26-jul-2026].

[13] X Help, “Nuestro enfoque sobre las recomendaciones,” s. f.. [En línea]. Disponible en: https://help.x.com/es/rules-and-policies/recommendations. [Accedido: 26-jul-2026].

[14] X Help, “Acerca de Espacios de X,” s. f.. [En línea]. Disponible en: https://help.x.com/es/using-x/spaces. [Accedido: 26-jul-2026].

[15] X Help, “Acerca de la cronología Para ti en X,” s. f.. [En línea]. Disponible en: https://help.x.com/es/using-x/x-timeline. [Accedido: 26-jul-2026].

[16] Facebook Help, “Groups,” s. f.. [En línea]. Disponible en: https://www.facebook.com/help/groups. [Accedido: 26-jul-2026].

[17] Meta, “Introducing Features to Quickly Find and Connect with Facebook Groups,” 2022. [En línea]. Disponible en: https://about.fb.com/news/2022/06/features-to-find-and-connect-with-facebook-groups/. [Accedido: 26-jul-2026].

[18] Meta, “Supporting Online Communities When They’re Needed Most,” 2020. [En línea]. Disponible en: https://about.fb.com/news/2020/10/supporting-online-communities/. [Accedido: 26-jul-2026].

[19] Reddit Help, “¿Qué es un moderador?,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://support.reddithelp.com/hc/es-mx/articles/204533859--Qu%C3%A9-es-un-moderador. [Accedido: 26-jul-2026].

[20] Reddit Help, “Reddit’s Approach to Content Recommendations,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://support.reddithelp.com/hc/en-us/articles/23511859482388-Reddit-s-Approach-to-Content-Recommendations. [Accedido: 26-jul-2026].

[21] Reddit Help, “¿Cómo puedo guardar un post y dónde se guarda?,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://support.reddithelp.com/hc/es-mx/articles/205243605--C%C3%B3mo-puedo-guardar-un-post-y-d%C3%B3nde-se-guarda. [Accedido: 26-jul-2026].

[22] Discord Support, “Roles y Permisos de Discord,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://support.discord.com/hc/es/articles/214836687-Roles-y-Permisos-de-Discord. [Accedido: 26-jul-2026].

[23] Discord Support, “Preguntas frecuentes sobre los canales de voz,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://support.discord.com/hc/es/articles/19583625604887-Preguntas-frecuentes-sobre-los-canales-de-voz. [Accedido: 26-jul-2026].

[24] Discord Support, “Preguntas frecuentes sobre los canales escenario,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://support.discord.com/hc/es/articles/1500005513722-Preguntas-frecuentes-sobre-los-canales-escenario. [Accedido: 26-jul-2026].

[25] Discord Safety, “Our Approach to Content Moderation,” 2024. [En línea]. Disponible en: https://discord.com/safety/our-approach-to-content-moderation. [Accedido: 26-jul-2026].

[26] Meta, “Sharing Our Vision for Communities on WhatsApp,” 2022. [En línea]. Disponible en: https://about.fb.com/news/2022/04/our-vision-for-communities-on-whatsapp/. [Accedido: 26-jul-2026].

[27] Meta, “WhatsApp Channels: Here’s Everything You Need To Know,” 2023. [En línea]. Disponible en: https://about.fb.com/news/2023/09/whatsapp-channels-heres-everything-you-need-to-know/. [Accedido: 26-jul-2026].

[28] Meta, “Introducing New WhatsApp Status Features,” 2023. [En línea]. Disponible en: https://about.fb.com/news/2023/02/new-whatsapp-status-features/. [Accedido: 26-jul-2026].

[29] Meta, “Improved Calling Features on WhatsApp,” 2022. [En línea]. Disponible en: https://about.fb.com/news/2022/12/improved-calling-features-on-whatsapp/. [Accedido: 26-jul-2026].

[30] Telegram, “Telegram FAQ,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.telegram.org/faq. [Accedido: 26-jul-2026].

[31] Reddit, r/apps, “What would u like in a social media app?,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.reddit.com/r/apps/comments/1umjzv1/what_would_u_like_in_a_social_media_app/. [Accedido: 26-jul-2026].

[32] Reddit, r/help, “Is there really no way to organise Saved content into categories/folders?,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.reddit.com/r/help/comments/1s4l3ai/is_there_really_no_way_to_organise_saved_content/. [Accedido: 26-jul-2026].

[33] Reddit, r/discordapp, “Conversation Summaries for voice?,” 2024–2026. [En línea]. Disponible en: https://www.reddit.com/r/discordapp/comments/1g5dbxi/conversation_summaries_for_voice/. [Accedido: 26-jul-2026].

[34] Discord Community, “Accessibility — live captioning,” 2024. [En línea]. Disponible en: https://support.discord.com/hc/en-us/community/posts/23765534181015-Accessibility-live-captioning. [Accedido: 26-jul-2026].

[35] Reddit, r/discordapp, “Official Megathread: What should we build next?,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.reddit.com/r/discordapp/comments/1tne3j5/official_megathread_what_should_we_build_next_its/. [Accedido: 26-jul-2026].

[36] Reddit for Developers, “Sub Search,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://developers.reddit.com/apps/sub-search. [Accedido: 26-jul-2026].

[37] Reddit for Developers, “ZenQueue,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://developers.reddit.com/apps/zenqueue-mod. [Accedido: 26-jul-2026].

[38] Reddit for Developers, “comment-summary,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://developers.reddit.com/apps/comment-summary. [Accedido: 26-jul-2026].

[39] S. Atreja, J. Im, P. Resnick y L. Hemphill, “AppealMod: Inducing Friction to Reduce Moderator Workload of Handling User Appeals,” 2023. [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2301.07163. [Accedido: 26-jul-2026].

[40] Meta, “Introducing New Facebook Local Tab, Messenger Communities, AI Integrations and More,” 2024–2025. [En línea]. Disponible en: https://about.fb.com/news/2024/10/facebook-local-tab-messenger-communities-ai/. [Accedido: 26-jul-2026].

[41] TikTok Newsroom, “Aprende por qué un video es recomendable Para Ti,” 2022. [En línea]. Disponible en: https://newsroom.tiktok.com/aprende-por-que-un-video-es-recomendable-para-ti?lang=es-419. [Accedido: 26-jul-2026].

Nota final

Este informe es una base de decisiones de producto. La selección definitiva debe combinar evidencia técnica del repositorio de Novvin, entrevistas con usuarios actuales, métricas de uso y pruebas de prototipos. La prioridad inmediata sigue siendo recuperar una versión estable y corregir los flujos críticos antes de ampliar el alcance funcional.