| <u>Área p</u> | ersonal Mis cursos FORMACIÓN PROFESIONAL 24/25 IES LOS ALBARES (CIFP LA CONSERVERA) | |
|---|---|--|
| CGS De | esarrollo de Aplicaciones Web 24/25 (CIFP LA CONSERVERA) LOE Segundo(DAW) | |
| <u>Diseño</u> | de interfaces web - 2425 1º CONVOCATORIA DIW01 Cuestionario | |
| 1 | | |
| Pregunta 1 Respuesta | guardada | |
| | como 0 sobre 1,00 | |
| | | |
| Selecciona en la lista siguiente 2 elementos que NO son elementos de diseño: | | |
| Selecci | one una o más de una: | |
| □ a. | Color. | |
| □ b. | Espesor. | |
| _ | Grosor. | |
| ✓ d. | Gravedad. | |
| Pregunta 2 | | |
| Un sitio de conf Selecci a. b. c. d. | guardada como 0 sobre 1,00 Web compuesto por 20 secciones independientes entre sí, donde cada sección tiene una única página cenidos, debería emplear un mapa de navegación con una estructura de tipo: one una: lineal jerarquizada. reticular. | |
| Respuesta Se puntúa Un sitio de cont Selecci a. b. c. d. Qui | guardada como 0 sobre 1,00 Web compuesto por 20 secciones independientes entre sí, donde cada sección tiene una única página tenidos, debería emplear un mapa de navegación con una estructura de tipo: one una: lineal jerarquizada. reticular. lineal. jerárquica. tar mi elección | |
| Respuesta Se puntúa Un sitio de conti Selecci a. b. c. d. Qui Pregunta 3 Respuesta | guardada como 0 sobre 1,00 Web compuesto por 20 secciones independientes entre sí, donde cada sección tiene una única página tenidos, debería emplear un mapa de navegación con una estructura de tipo: one una: lineal jerarquizada. reticular. lineal. jerárquica. tar mi elección | |
| Respuesta Se puntúa Un sitio de conti Selecci a. b. c. d. Qui Pregunta 3 Respuesta | guardada como 0 sobre 1,00 Web compuesto por 20 secciones independientes entre sí, donde cada sección tiene una única página tenidos, debería emplear un mapa de navegación con una estructura de tipo: one una: lineal jerarquizada. reticular. lineal. jerárquica. tar mi elección | |
| Respuesta Se puntúa Un sitio de conf Selecci a. b. c. d. Qui Pregunta 3 Respuesta Se puntúa | guardada como 0 sobre 1,00 Web compuesto por 20 secciones independientes entre sí, donde cada sección tiene una única página tenidos, debería emplear un mapa de navegación con una estructura de tipo: one una: lineal jerarquizada. reticular. lineal. jerárquica. tar mi elección | |
| Respuesta Se puntúa Un sitio de cont Selecci a. b. c. d. Qui Pregunta 3 Respuesta Se puntúa | guardada como 0 sobre 1,00 Web compuesto por 20 secciones independientes entre sí, donde cada sección tiene una única página cenidos, debería emplear un mapa de navegación con una estructura de tipo: one una: lineal jerarquizada. reticular. lineal. jerárquica. tar mi elección guardada como 0 sobre 1,00 | |
| Respuesta Se puntúa Un sitio de cont Selecci a. b. c. d. Qui Pregunta 3 Respuesta Se puntúa | guardada zomo 0 sobre 1,00 Web compuesto por 20 secciones independientes entre sí, donde cada sección tiene una única página zenidos, debería emplear un mapa de navegación con una estructura de tipo: zone una: lineal jerarquizada. reticular. lineal. jerárquica. tar mi elección guardada zomo 0 sobre 1,00 s de los siguientes valores hexadecimales se pueden emplear para crear colores seguros en la Web? zone una o más de una: | |
| Respuesta Se puntúa Un sitio de conti Selecci a. b. c. d. Qui Pregunta 3 Respuesta Se puntúa ¿Cuále: Selecci v a. b. | guardada como 0 sobre 1,00 Web compuesto por 20 secciones independientes entre sí, donde cada sección tiene una única página tenidos, debería emplear un mapa de navegación con una estructura de tipo: one una: lineal jerarquizada. reticular. lineal. jerárquica. tar mi elección guardada como 0 sobre 1,00 se de los siguientes valores hexadecimales se pueden emplear para crear colores seguros en la Web? one una o más de una: FF. 66. | |
| Respuesta Se puntúa Un sitio de cont Selecci a. b. c. d. Qui Pregunta 3 Respuesta Se puntúa ¿Cuále: Selecci v a. | guardada como 0 sobre 1,00 Web compuesto por 20 secciones independientes entre sí, donde cada sección tiene una única página tenidos, debería emplear un mapa de navegación con una estructura de tipo: one una: lineal jerarquizada. reticular. lineal. jerárquica. tar mi elección guardada como 0 sobre 1,00 se de los siguientes valores hexadecimales se pueden emplear para crear colores seguros en la Web? one una o más de una: FF. 66. AA. | |

| | guardada |
|---|--|
| Se puntúa | como 0 sobre 1,00 |
| | |
| ¿Cuál | de los siguientes NO es un elemento de identificación? |
| Soloco | ione una: |
| | El logotipo de la empresa. |
| | Un icono acompañando a un enlace. |
| | El nombre de la empresa que sale en el encabezado. |
| | El título de la página. |
| | itar mi elección |
| ~~ | |
| Pregunta ! | 5 |
| _ | u guardada |
| | como 0 sobre 1,00 |
| | |
| Los ele | mentos conceptuales de diseño son el punto, , el plano y el volumen. |
| Selecc | ione una: |
| | el arco. |
|) b. | el borde. |
| _ | la recta. |
| | la línea. |
| Ou | itar mi elección |
| | |
| | |
| Pregunta | 6 |
| | 6 guardada |
| | |
| Respuesto | guardada |
| Respuesto Se puntúa | guardada |
| Respuesto Se puntúa Un sitio | guardada como 0 sobre 1,00 |
| Respuesto Se puntúa Un sitio Selecc | guardada como 0 sobre 1,00 Di Web tiene la característica de ser cuando ofrece nuevos contenidos de forma periódica. |
| Respuesto Se puntúa Un sitio Selecc | guardada como 0 sobre 1,00 Di Web tiene la característica de ser cuando ofrece nuevos contenidos de forma periódica. ione una: |
| Un sitio | guardada como 0 sobre 1,00 Di Web tiene la característica de ser cuando ofrece nuevos contenidos de forma periódica. ione una: actualizado |
| Un sitio | guardada como 0 sobre 1,00 Web tiene la característica de ser cuando ofrece nuevos contenidos de forma periódica. ione una: actualizado educativo |
| Un sitio | guardada como 0 sobre 1,00 Web tiene la característica de ser cuando ofrece nuevos contenidos de forma periódica. ione una: actualizado educativo usable |
| Un sitio | guardada como 0 sobre 1,00 Web tiene la característica de ser cuando ofrece nuevos contenidos de forma periódica. ione una: actualizado educativo usable visual |
| Un sitio | guardada como 0 sobre 1,00 Web tiene la característica de ser cuando ofrece nuevos contenidos de forma periódica. ione una: actualizado educativo usable visual iitar mi elección |
| Un sition Selecc a. b. c. d. Que Pregunta | guardada como 0 sobre 1,00 Web tiene la característica de ser cuando ofrece nuevos contenidos de forma periódica. ione una: actualizado educativo usable visual iitar mi elección |
| Un sition Selecce a. b. c. d. Que Pregunta Sin respon | guardada como 0 sobre 1,00 Web tiene la característica de ser cuando ofrece nuevos contenidos de forma periódica. ione una: actualizado educativo usable visual iitar mi elección |
| Un sition Selecce a. b. c. d. Que Pregunta Sin respon | guardada como 0 sobre 1,00 Web tiene la característica de ser cuando ofrece nuevos contenidos de forma periódica. ione una: actualizado educativo usable visual iitar mi elección |
| Vn sition Selecc a. b. c. d. Qu Pregunta Sin response | guardada como 0 sobre 1,00 De Web tiene la característica de ser cuando ofrece nuevos contenidos de forma periódica. Dione una: actualizado educativo usable visual ditar mi elección Toder aún como 0 sobre 1,00 |
| Respuesto Se puntúa Un sitio Selecc a. b. c. d. Qu Pregunta Sin respon Se puntúa | guardada como 0 sobre 1,00 Web tiene la característica de ser cuando ofrece nuevos contenidos de forma periódica. ione una: actualizado educativo usable visual iitar mi elección |

| espuesta guardada e puntúa como 0 sobre 1,00 La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: a. Los grados de preparación del usuario. b. Las necesidades del usuario. c. Las expectativas del usuario. d. Los beneficios que obtendrá la empresa. regunta 10 espuesta guardada e puntúa como 0 sobre 1,00 ¿Cual de los siguientes es un elemento de navegación? Seleccione una: a. Un formulario de búsqueda. b. Un icono que adorna a un enlace. c. Un enlace que permite cambiar el idioma. d. Un conjunto de enlaces a las diferentes secciones. Quitar mi elección Actividad previa Ver pruebas calificables (Esto es un enlace la pestaña 1º CONVOCATORIA) | | Siguiente actividad DIW02.− Cuestionario ▶ | |
|--|----------------------------|--|--|
| Para que un código en HIMI, cumpla las regias de sintaxis del XHIMI, debe: Seleccione una o más de una: 2 a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. 1 d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. 1 d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. 1 d. Interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: 2 a. Los grados de preparación del usuario. d. Los sersedos del usuario. d. Los beneficios que obtendrá la empresa. 2 c. Los expectativas del usuario. d. Los beneficios que obtendrá la empresa. 2 cual de los siguientes es un elemento de navegación? Seleccione una: d. Un formulario de búsqueda. b. Un forno que adorna a un enlace. c. Un le nilace que permite combiar el idioma. d. Un conjunto de enlaces a las diferentes secciones. Quitar mi elección | Ir a | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: a. Los grados de preparación del usuario. b. Las necesidades del usuario. c. Las expectativas del usuario. d. Los beneficios que obtendrá la empresa. ¿Cual de los siguientes es un elemento de navegación? Seleccione una: a. Un formulario de búsqueda. b. Un icono que adorna a un enlace. c. Un enlace que permite cambiar el idioma. e d. Un conjunto de enlaces a las diferentes secciones. | | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: a. Los grados de preparación del usuario. b. Las necesidades del usuario. c. Las expectativas del usuario. d. Los beneficios que obtendrá la empresa. ¿Cual de los siguientes es un elemento de navegación? Seleccione una: a. Un formulario de búsqueda. b. Un icono que adorna a un enlace. c. Un enlace que permite cambiar el idioma. e d. Un conjunto de enlaces a las diferentes secciones. | | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: a. Los grados de preparación del usuario. b. Las necesidades del usuario. c. Las expectativas del usuario. d. Los beneficios que obtendrá la empresa. ¿Cual de los siguientes es un elemento de navegación? Seleccione una: a. Un formulario de búsqueda. b. Un icono que adorna a un enlace. c. Un enlace que permite cambiar el idioma. e d. Un conjunto de enlaces a las diferentes secciones. | Quit | tar mi elección | |
| Para que un código en HTM, cumpla las reglas de sintaxis del XHTM, debe: Seleccione una o más de una: 2 a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. | | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: ② a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. ⑤ b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. ⑥ c. Cerrar siempre todos los elementos. ② d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. **regunto 9** **sepuesta guardada** **e puntúa como 0 sobre 1,00** La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: ② a. Los grados de preparación del usuario. ⑤ b. Las necesidades del usuario. ⑥ c. Las expectativas del usuario. ⑥ d. Los beneficios que obtendrá la empresa. **regunta 10** **regunta 10** **terpunta como 0 sobre 1,00** ¿Cual de los siguientes es un elemento de navegación? Seleccione una: ⑥ a. Un formulario de búsqueda. | | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: 2 a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. 2 d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. Pespuesta guardada e puntúa como 0 sobre 1,00 La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: 2 a. Los grados de preparación del usuario. 2 b. Las necesidades del usuario. 3 c. Las expectativas del usuario. 4 d. Los beneficios que obtendrá la empresa. Pregunta 10 sepuesta guardada e puntúa como 0 sobre 1,00 ¿Cual de los siguientes es un elemento de navegación? Seleccione una: | ○ b. | Un icono que adorna a un enlace. | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: 2 a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. regunta 9 sespuesta guardada e puntúa como 0 sobre 1,00 La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: a. Los grados de preparación del usuario. b. Las necesidades del usuario. c. Las expectativas del usuario. d. Los beneficios que obtendrá la empresa. | | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comililas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. Regunta 9 La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: a. Los grados de preparación del usuario. b. La necesidades del usuario. c. Las expectativas del usuario. d. Los beneficios que obtendrá la empresa. | | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. regunto 9 tespuesta guardada te puntúa como 0 sobre 1,00 La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: a. Los grados de preparación del usuario. b. Las necesidades del usuario. c. Las expectativas del usuario. d. Los beneficios que obtendrá la empresa. | :Cual d | le los siguientes es un elemento de navegación? | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. regunta 9 respuesta guardada re puntúa como 0 sobre 1,00 La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: a. Los grados de preparación del usuario. b. Las necesidades del usuario. c. Las expectativas del usuario. d. Los beneficios que obtendrá la empresa. | | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. regunta 9 tespuesta guardada te puntúa como 0 sobre 1,00 La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: a. Los grados de preparación del usuario. b. Las necesidades del usuario. c. Las expectativas del usuario. | Pregunta 10 Respuesta o | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: ② a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. ⑤ b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. ⑥ c. Cerrar siempre todos los elementos. ② d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. ③ d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. Seleccione una o más de una: ② a. Los grados de preparación del usuario. ② b. Las necesidades del usuario. ⑤ c. Las expectativas del usuario. | | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. regunta 9 tespuesta guardada te puntúa como 0 sobre 1,00 La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: a. Los grados de preparación del usuario. b. Las necesidades del usuario. | | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. Pregunta 9 Pespuesta guardada Perpuntúa como 0 sobre 1,00 La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: a. Los grados de preparación del usuario. | | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. regunta 9 respuesta guardada re puntúa como 0 sobre 1,00 La interfaz debe estar diseñada pensando en: Seleccione una o más de una: | | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. | | | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. | La interf | faz debe estar diseñada pensando en: | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. | Se puntúa o | como 0 sobre 1,00 | |
| Para que un código en HTML cumpla las reglas de sintaxis del XHTML debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. d. Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. | Respuesta (| guardada | |
| Para que un código en <u>HTML</u> cumpla las reglas de sintaxis del <u>XHTML</u> debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. | Pregunta 9 | | |
| Para que un código en <u>HTML</u> cumpla las reglas de sintaxis del <u>XHTML</u> debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. b. Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. c. Cerrar siempre todos los elementos. | ✓ d. | Poner en minúsculas los nombres de los elementos y sus atributos. | |
| Para que un código en <u>HTML</u> cumpla las reglas de sintaxis del <u>XHTML</u> debe: Seleccione una o más de una: a. Encerrar entre comillas los valores de los atributos. | | | |
| Para que un código en <u>HTML</u> cumpla las reglas de sintaxis del <u>XHTML</u> debe: Seleccione una o más de una: | □ b. | Emplear la etiqueta SPAN en lugar de la etiqueta TD. | |
| Para que un código en <u>HTML</u> cumpla las reglas de sintaxis del <u>XHTML</u> debe: | a. | Encerrar entre comillas los valores de los atributos. | |
| se puntúa como 0 sobre 1,00 | Seleccio | one una o más de una: | |
| | Para qu | ue un código en <u>HTML</u> cumpla las reglas de sintaxis del <u>XHTML</u> debe: | |
| espuesta guardada | Se puntúa d | como 0 sobre 1,00 | |
| | Respuesta (| guardada | |

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente

🗀 Resumen de retención de datos

🗓 Descargar la app para dispositivos móviles