

[Área personal](#) ▶ [Mis cursos](#) ▶ [FORMACIÓN PROFESIONAL 24/25](#) ▶ [IES LOS ALBARES \(CIFP LA CONSERVERA\)](#) ▶
[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 24/25 \(CIFP LA CONSERVERA\) LOE](#) ▶ [Segundo\(DAW\)](#) ▶
[Desarrollo web en entorno cliente - 2425](#) ▶ [1ª CONVOCATORIA](#) ▶ [DWEC04.- Cuestionario](#)

Comenzado el lunes, 6 de enero de 2025, 19:02

Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 6 de enero de 2025, 19:06

Tiempo empleado 4 minutos 9 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuando creamos un array necesitamos definir siempre su tamaño máximo?

Seleccione una:

- ☐ a. Sí.
- ☒ b. No.



La respuesta correcta es: No.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un array se define como una colección ordenada de datos: ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si tenemos un array tridimensional llamado `miArray` para referenciar una posición en particular lo haremos con:

Seleccione una:

- ☐ a. `miArray[a]miArray[b]miArray[c]`
- ☐ b. No se pueden crear array tridimensionales en JavaScript.
- ☒ c. `miArray[a][b][c]`
- ☐ d. `miArray[a,b,c]`
- ☐ e. `miArray[(a,b,c)]`
- ☐ f. `miArray(a)(b)(c)`



La respuesta correcta es: `miArray[a][b][c]`

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El Array es el único tipo de estructura de datos que se puede utilizar para almacenar datos: ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para gestionar internamente las colecciones de objetos en un documento HTML, JavaScript no usa arrays, emplea objetos: ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿La siguiente instrucción: `var cancionPopFavorita = canciones["pop"];` es verdadera o falsa?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si borramos la posición 25 de un array de 30 posiciones empleando el operador `delete`:

Seleccione una:

- ☐ a. Al acceder a la posición 25 devolverá vacío.
- ☐ b. Nos dará error al borrar esa posición, ya que no existe el operador `delete`.
- ☒ c. Al acceder a la posición 25 devolverá `undefined`. ✓

La respuesta correcta es: Al acceder a la posición 25 devolverá `undefined`.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para añadir elementos al final de un array emplearemos el método:

Seleccione una:

- ☒ a. `push()` ✓
- ☐ b. `add()`
- ☐ c. `sort()`
- ☐ d. `join()`

La respuesta correcta es: `push()`

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las funciones predefinidas del lenguaje JavaScript pertenecen al objeto **Navigator**. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un array los índices que referencian una determinada posición, tendrán que ser siempre numéricos. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Actividad previa

[◀ DWE0.- Examen PVE I RESUELTO](#)

Siguiente actividad

[DWE05.- Cuestionario ▶](#)

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente

[📁 Resumen de retención de datos](#)[📱 Descargar la app para dispositivos móviles](#)