Modelo de caja



Índice

- 1. Modelo de caja
- 2. width y height
- 3. padding
- 4. Propiedades abreviadas
- 5. <u>border</u>
- 6. margin
- 7. box-sizing

1 Modelo de caja



En **HTML** todos los elementos se representan mediante **cajas**, eso se conoce como el **modelo de caja**. Cada caja se compone de contenido, relleno, bordes y márgenes.









Modelo de caja

Cada elemento en HTML es una caja, y esas cajas se componen de márgenes (margin), bordes (border), relleno (padding) y finalmente el contenido (content).

Mediante CSS podemos manipular todas estas propiedades para cambiar la apariencia de cada elemento. A su vez, estas propiedades pueden aplicarse de manera diferente a los cuatro lados de cada caja (top, right, bottom, left).

Muchas de las propiedades solo aplican a elementos de bloque o semi-bloque.





2 width y height

Propiedad width

Si un elemento de bloque no tiene declarada la propiedad width, el ancho será igual al 100% de su padre contenedor.

Podemos asignarle un valor a esta propiedad usando cualquier unidad de medida, como porcentajes (%) o píxeles (px).

```
div {
css width: 120px;
}
```

Propiedad height


Si un elemento no tiene declarado la propiedad height, el alto será igual a la altura que le proporcione su contenido. Sea un elemento de bloque o de línea.

Podemos asignarle un valor a esta propiedad usando cualquier unidad de medida, como pixeles (px).

Para la altura de los elementos no se recomienda usar porcentaje.


```
div {
css height: 130px;
}
```

Width y height en un elemento



3 padding

Es el espacio de **relleno** que podemos agregar **entre** el **contenido** del elemento y su **borde**.



Podemos asignarle un valor a esta propiedad usando cualquier unidad de medida, como píxeles (px), indicando **1 valor** para los 4 lados de la caja.



Único valor

Esto quiere decir que el relleno de **12px** se aplicará a todos los lados.

También podemos hacerlo con **2 valores**. El primero va a indicar el padding de **arriba y abajo**, y el segundo el de la **izquierda y la derecha**.



Dos valores

12px de relleno para arriba y abajo.

20px de relleno para izquierda y derecha.

También podemos hacerlo con **3 valores**. El primero va a indicar el padding de **arriba**, el segundo el de la **izquierda y la derecha** y el tercero será el de **abajo**.

```
css div { padding: 12px 20px 18px; }
```

Tres valores

12px de relleno para arriba.

20px de relleno para izquierda y derecha.

18px de relleno para abajo.

Por último, podemos utilizar **4 valores** que representarán los cuatro costados individualmente. Empezaremos por el valor de arriba y seguiremos (en el sentido de las agujas del reloj) por derecha, abajo e izquierda.

```
css div { padding: 12px 15px 18px 21px; }
```

Cuatro valores

12px de relleno para arriba.

15px de relleno para la derecha.

18px de relleno para abajo.

21px de relleno para la izquierda.

4 Propiedades abreviadas

Propiedades abreviadas

Como dijimos antes, muchas de las propiedades que vamos a ver se pueden aplicar de manera específica a uno de los costados de la caja.

Cuando escribimos un solo valor para padding, por ejemplo:


```
css div { padding: 15px }
```

Lo que en realidad está pasando, sin que nos demos cuenta, es esto:

```
div {
        padding-top: 15px; padding-right: 15px;
        padding-bottom: 15px; padding-left: 15px;
}
```

Propiedades abreviadas

En todas las propiedades de este estilo, como margin y padding, podemos escribir 1, 2, 3 o 4 valores, y según cuántos escribamos será a qué lados de la caja se apliquen los valores.



5 border

Propiedad border

Hace referencia al borde del elemento. Se ubica entre el contenido y el margen.

border: 3px padding Este es mi bloque. padding padding padding

border: 3px

Propiedad border

Podemos asignarle un valor a esta propiedad definiendo el **estilo de línea**, su **espesor** y su **color**.

El estilo de línea puede ser solid, dotted, dashed o double.

El espesor de línea puede ser cualquier unidad de medida de CSS.


El color puede ser cualquier color válido de CSS.



6 margin

Propiedad margin

Hace referencia al **margen exterior** del elemento. Sirve para separar una caja de la otra.





Propiedad margin

Podemos asignarle valor a esta propiedad usando cualquier unidad de medida, como los píxeles (px), indicando 1 valor para los 4 lados de la caja.

css div { margin: 15px }



Esto quiere decir que el margen exterior de **15px** se aplicará a todos los lados: arriba, derecha, abajo e izquierda.

Propiedad margin

De la misma manera que con padding, podemos asignar también 2, 3 y hasta 4 valores para la propiedad.

```
css div { margin: 20px 15px }

css div { margin: 20px 15px 30px }

css div { margin: 20px 15px 30px 25px }
```

7 box-sizing

Calculando el ancho y el alto

Para poder calcular el ancho o el alto total de un elemento, tenemos que sumar todas las propiedades que vimos antes.

Como se pueden imaginar, hacer este cálculo para saber cuánto va a ocupar un elemento finalmente es bastante trabajoso.


La propiedad box-sizing nos ayuda con este cálculo.



ancho final = 210px


box-sizing: content-box

Por defecto su valor será content-box, y el comportamiento será el de aplicarle el ancho y alto que definamos al contenido del elemento.



box-sizing: border-box

Si le asignamos el valor **border-box**, el ancho y alto que indiquemos tomará en cuenta no solo el contenido del elemento, sino también el padding y el borde, dejando solo el margen por fuera.



box-sizing: border-box



```
div {
    width: 150px;
    height: 130px;
    padding: 12px;
    border: solid 3px yellow;
    margin: 15px;
    box-sizing: border-box;
```

Es una práctica muy común asignarle **box-sizing: border-box** a todos los elementos del sitio con la siguiente línea de código:

* { box-sizing: border-box }







DigitalHouse>