

# Introducción a Linux

Módulo 2



# Modo visual en bloque

## Modo Visual en bloque

Este modo se activa con el atajo de teclado **Ctrl + v** en *modo comandos*. Nos permite realizar selecciones de columnas muy útiles.

Por ejemplo, supongamos que tenemos un archivo con el siguiente contenido:

**Hola**

**Chau**

**Hello**

**Bye**

Usando:

Comando	Descripción
<b>gg</b>	Va hacia el comienzo del archivo
<b>Ctrl + v</b>	Entra en modo visual en bloque
<b>2j</b>	Selecciona 2 líneas hacia abajo
<b>I</b>	Entra en modo de inserción (notar que es una "i" mayúscula)



Tipeamos #

**Esc** (De esta manera, automáticamente las primeras 3 líneas tendrás el carácter “#” al comienzo y regresa al *modo comandos*):

**#Hola**

**#Chau**

**#Hello**

**Bye**

**Nota:** Como ya establecimos, es conveniente utilizar VIM en lugar de Vi, ya que el primero tiene muchas más funcionalidades. En VIM existe un comando llamado **vimtutor** que nos guiará paso a paso para poder dominarlo. No obstante, hay que tener en cuenta que puede no estar instalado en algunos casos.

# Bibliografía

# Más recursos

## Libros

- [LPI Linux Certification in a Nutshell, Third Edition, June 2010](#) —> Capítulo 6 Objetivo 103.8
- [LPIC-1: Linux Professional Institute Certification Study Guide: \(Exams 101 and 102\), 2nd Edition, February 2009](#) —> Capítulo 5 Objetivo 103.8

## Páginas

- [Editor Vi](#)
- [Editor Vim](#)
- [Atajos Vi](#)
- [Atajos Vi II](#)  
(autor: sergio.gonzalez.duran@gmail.com)
- [Documentacion Vi](#)
- [Plugins Vi](#)

**¡Sigamos  
trabajando!**