

## Introducción a Linux

Módulo 4



## Práctico: usuarios y grupos



## Práctico: usuarios y grupos


## Actividades paso a paso

1. Crear un usuario llamado "testing" con UID y GID mínimo de 20000:

```
$ sudo useradd testing -u 20000 -o -m
```

2. Crear un archivo **README.md** en el directorio del usuario "testing":

```
sudo touch /home/testing/README.md
```





3. Crear un usuario llamado "developer" con las especificaciones dadas:

```
sudo useradd -c "Comentario del Developer" -s /bin/zsh -u 2222 -g users -G sys,audio -d /usuarios/developer -e 2023-12-31 developer
```

4. Asignar una contraseña al usuario "developer":

```
sudo passwd developer
```

5. Verificar el estado de la contraseña del usuario "developer":

```
sudo passwd -S developer
```



6. Bloquear la contraseña del usuario "developer":

```
sudo passwd -l developer
```

7. Desbloquear la contraseña del usuario "developer":

```
sudo passwd -u developer
```


8. Eliminar y volver a establecer la contraseña del usuario "developer".

a. Para eliminar la contraseña:

```
sudo passwd -d developer
```

b. Para volver a establecer la contraseña:

sudo passwd developer





¡Sigamos trabajando!