

# Introducción a Linux

Módulo 3



# El comando alien

## El comando alien

**alien** es un programa que convierte, principalmente, paquetes **rpm** a **deb** o paquetes **deb** a **rpm**. Si se desea utilizar un paquete de una distribución GNU/Linux diferente a la que está instalada en nuestro sistema, **alien** puede convertir el paquete de acuerdo a la distribución que tengamos en nuestro sistema.

### Sintaxis

```
alien [-to-deb] [-to-rpm] [options] paquete
```

### Opciones frecuentes

- i**: Instala automáticamente el paquete generado y elimina el paquete convertido.
- r**: Convierte un paquete a RPM.
- t**: Convierte un paquete a un archivo **tar gzip**.

## Ejemplos

Convierte un paquete RPM a un paquete DEB

```
# alien -to-deb package.rpm
```

Convierte un paquete DEB a un paquete RPM

```
# alien -to-rpm package.deb
```

Convierte un paquete RPM a un paquete DEB e instala el paquete generado (Por default, se convierte a .deb, no es necesario especificarlo).

```
# alien -i package.rpm
```

Convierte los tres paquetes foo.deb bar.rpm baz.tgz a los demás formatos

```
# alien -to-deb -to-rpm -to-tgz  
-to-slp foo.deb bar.rpm baz.tgz
```

Es decir, que el paquete foo.deb es convertido a foo.rpm, foo.tgz y foo.slp



**¡Sigamos  
trabajando!**