1)-

Autor: identifica al creador de la obra (`id_autor`, `nombre`, `nacionalidad`)
Libro: almacena el catálogo de obras (`titulo`, `año_publicacion`, `id_autor`)
Socio: registra a los usuarios habilitados para el préstamo (`id_socio`, `nombre`, `apellido`, `direccion`, `telefono`)
Préstamo: controla la transacción de salida de libros (`id_prestamo`, `fecha_prestamo`, `fecha_devolucion`, `id_socio`)
Detalle Préstamo: resuelve la relación de muchos a muchos (N:M) entre préstamos y libros (`id_detalle`, `id_prestamo`)

3)-

> **1FN:** datos atómicos (un solo valor por celda, sin listas de teléfonos o libros en un mismo campo)
>
> **2FN:** en 1FN y todos los atributos no clave dependen 100% de la clave primaria
>
> **3FN:** en 2FN y no existen dependencias transitivas (ningún campo depende de otro que no sea la clave)

4-5)-

```
-- Tablas
CREATE TABLE autor (
    id_autor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    nacionalidad VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE libro (
    isbn VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(150),
    anio_publicacion INT,
    id_autor INT,
    FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES autor(id_autor)
);
```

```
CREATE TABLE socio (
    id_socio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50),
    apellido VARCHAR(50),
    direccion VARCHAR(100),
    telefono VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE prestamo (
    id_prestamo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha_prestamo DATE,
    fecha_devolucion DATE,
    id_socio INT,
    FOREIGN KEY (id_socio) REFERENCES socio(id_socio)
);

CREATE TABLE detalle_prestamo (
    id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_prestamo INT,
    isbn VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (id_prestamo) REFERENCES prestamo(id_prestamo),
    FOREIGN KEY (isbn) REFERENCES libro(isbn)
);

-- Datos
INSERT INTO autor VALUES (1, 'G. García Márquez', 'Colombiana'), (2, 'J. L.
Borges', 'Argentina');
INSERT INTO libro VALUES ('978-1', 'Cien años de soledad', 1967, 1),
('978-2', 'Ficciones', 1944, 2);
INSERT INTO socio VALUES (1, 'Lucía', 'Gómez', 'San Martín 123',
'2614567890');
INSERT INTO prestamo VALUES (1, '2026-10-10', '2026-10-20', 1);
INSERT INTO detalle_prestamo VALUES (1, 1, '978-1');
```

6)-

```
SELECT
```

```
    p.id_prestamo,
    CONCAT(s.nombre, ' ', s.apellido) AS socio,
    l.titulo AS libro,
    p.fecha_prestamo
FROM prestamo p
JOIN socio s ON p.id_socio = s.id_socio
JOIN detalle_prestamo dp ON p.id_prestamo = dp.id_prestamo
JOIN libro l ON dp.isbn = l.isbn;
```