

REGLAS DE NEGOCIO

Marketplace Integral de Servicios y Productos

1. Propósito

Este documento define las reglas de negocio que deberán considerarse en la plataforma Marketplace Integral de Servicios y Productos. Estas reglas establecen las condiciones que deben cumplirse para realizar determinadas acciones dentro del sistema, con el fin de mantener la consistencia de la información y controlar el flujo de publicaciones, postulaciones y participación en foros.

La plataforma está planteada como un ecosistema que conecta oferta y demanda de servicios y productos, incorporando publicaciones, comunicación entre usuarios, reputación, pagos, geolocalización y otros servicios independientes.

2. Criterio de aplicación

Las validaciones indicadas deberán aplicarse en el backend para evitar que una operación no permitida pueda ejecutarse mediante una solicitud directa. Cuando corresponda, el frontend deberá reflejar estas restricciones para entregar una experiencia coherente al usuario.



1. Autenticación e Identidad (Microservicio IAM / KYC)

Código	Área	Condición	Regla Estricta	Prioridad MoSCoW
RN-01	Registro	El usuario ingresa su correo para crear una cuenta.	El sistema exigirá la verificación de la cuenta mediante un código OTP enviado al correo ingresado. Para poder publicar o postular, el usuario deberá pasar por el flujo de verificación de identidad (KYC).	Must
RN-02	Autenticación	El usuario inicia sesión de forma exitosa.	El sistema generará un par de tokens JWT: un <i>Access Token</i> de corta duración (máx. 15 minutos) y un <i>Refresh Token</i> de larga duración (7 días) almacenado de forma segura (<i>HttpOnly</i>).	Must
RN-03	Seguridad	Se registran 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.	La cuenta se bloqueará temporalmente por 15 minutos. Se enviará una notificación por correo con un enlace de desbloqueo y restablecimiento seguro.	Should



RN-04	Perfiles	El usuario actualiza sus datos de contacto o contraseña.	El cambio de contraseña invalidará inmediatamente todos los <i>Refresh Tokens</i> activos, forzando el cierre de sesión en todos los demás dispositivos.	Should
RN-05	Baja de Cuenta	El usuario solicita la eliminación definitiva de su cuenta.	Se aplica <i>Soft Delete</i> (marcado inactivo). Los datos personales se anonimizan, pero el historial transaccional se preserva por razones legales y de auditoría contable.	Should
RN-06	Registro	El usuario ingresa su contraseña durante el registro o cambio de clave.	La contraseña debe tener entre 8 y 64 caracteres, incluir al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. Debe almacenarse hasheada mediante bcrypt (mínimo factor de coste 10 o Argon2).	Must
RN-07	Autenticación	El usuario solicita recuperación de contraseña olvidada.	El sistema generará un token de un solo uso con validez máxima de 15 minutos. Al ser consumido o tras expirar, quedará permanentemente invalidado.	Should



RN-08	Control de Acceso	El usuario realiza peticiones a rutas protegidas sin sesión válida.	Si el <i>Access Token</i> está ausente, expirado o con firma inválida, el Gateway/IAM retornará inmediatamente un código de error HTTP 401 Unauthorized sin procesar la petición.	Must
RN-09	Concurrencia	Un usuario intenta registrarse con un correo electrónico existente.	El sistema denegará la creación de la cuenta y responderá con un error HTTP 409 Conflict indicando la duplicidad del correo.	Must
RN-10	Baja de Cuenta	El usuario solicita la eliminación de cuenta teniendo órdenes o disputas activas.	La solicitud será rechazada de inmediato. El usuario debe completar, cancelar o resolver todos sus servicios y retenciones de dinero antes de poder solicitar el cierre.	Should

2. Publicaciones y Postulaciones (Microservicio Catálogo / Órdenes)

Código	Área	Condición	Regla Estricta	Prioridad MoSCoW
RN-11	Catálogo	Un usuario intenta crear una publicación.	El sistema solo permitirá crear la publicación si el usuario tiene su cuenta verificada (identidad validada según el microservicio IAM) y ha seleccionado un tipo válido: "oferta" o "demanda". La publicación se creará en estado inicial "activa".	Must
RN-12	Catálogo	El usuario consulta el listado de publicaciones.	El sistema no deberá mostrar las publicaciones creadas por el usuario que mantiene la sesión iniciada.	Must
RN-13	Contacto	Un usuario intenta contactar o postular a una publicación.	La operación solo podrá realizarse cuando la publicación se encuentre en estado "activa".	Must
RN-14	Catálogo/Geo	Un usuario intenta postular a una publicación de servicio a domicilio.	Además de validar que la publicación esté "activa", el sistema deberá validar que la dirección del cliente esté dentro del radio máximo absoluto de	Should

			cobertura del proveedor. Si excede el radio máximo, se rechaza antes de crear la postulación.	
RN-15	Postulaciones	Un usuario intenta realizar una nueva postulación.	El sistema permitirá un máximo de 4 postulaciones activas en curso para usuarios estándar (Free). Una quinta postulación simultánea será rechazada hasta que se libere un cupo o adquiera plan PRO.	Should
RN-16	Publicaciones	El propietario intenta eliminar una publicación con un postulante asignado.	La publicación no podrá eliminarse. El sistema solo permitirá marcarla como "completada" para mantener la trazabilidad de la orden en curso.	Must
RN-17	Publicaciones	El propietario intenta eliminar una publicación sin postulantes.	El sistema permitirá eliminar la publicación.	Must
RN-18	Publicaciones	El usuario crea o modifica una publicación.	El título deberá contener al menos 5 caracteres.	Must



RN-19	Publicaciones	El usuario crea o modifica una publicación.	La descripción deberá tener un mínimo de 50 caracteres y un máximo de 1000 caracteres.	Must
RN-20	Postulaciones	El usuario intenta eliminar una postulación propia.	La postulación solo podrá eliminarse cuando se encuentre en estado "pendiente".	Should
RN-21	Postulaciones	El usuario intenta postular a una publicación propia.	El sistema rechazará la postulación. Un usuario no puede postularse ni auto asignarse a sus propias publicaciones de oferta o demanda.	Must
RN-22	Postulaciones	El usuario intenta postular más de una vez a la misma publicación.	El sistema no permitirá postulaciones duplicadas. Solo se permite una postulación activa por usuario en cada publicación.	Must
RN-23	Publicaciones	El usuario ingresa o modifica el precio base de una publicación.	El monto debe ser un entero positivo. No se permiten valores negativos ni cero.	Must
RN-24	Órdenes	El propietario de la publicación acepta una postulación.	El sistema cambiará la publicación a estado "pausada", generará la orden de servicio en payments y marcará las demás postulaciones	Must

			pendientes como "rechazadas".	
RN-25	Publicaciones	El usuario adjunta archivos a una publicación.	El sistema exigirá al menos 1 imagen y un máximo de 5 archivos multimedia (JPG, PNG, WEBP), con un límite de 5 MB por archivo.	Should
RN-26	Catálogo/IAM	El KYC de un usuario es revocado o marcado como inválido después de tener publicaciones activas.	El sistema pausará automáticamente todas sus publicaciones activas y bloqueará la creación de nuevas hasta que el KYC sea revalidado.	Should

3. Preguntas y Respuestas / Q&A (Reemplazo de Foros)

Código	Área	Condición	Regla Estricta	Prioridad MoSCoW
RN-27	Creación	El usuario crea una pregunta o el proveedor responde.	La pregunta admitirá entre 10 y 500 caracteres; la respuesta admitirá entre 20 y 1000 caracteres. El campo se ajustará	Should



			dinámicamente en el frontend. Si el contenido no cumple el rango, el sistema bloqueará el envío indicando el mínimo/máximo requerido.	
RN-28	Eliminación	El autor de una pregunta intenta eliminarla y esta no tiene respuestas asociadas.	El sistema permitirá el borrado únicamente al autor de la pregunta. Un administrador podrá eliminar cualquier pregunta sin respuestas por motivos de moderación.	Should
RN-29	Eliminación	El usuario intenta eliminar una pregunta que ya fue respondida.	La pregunta no podrá eliminarse. Solo se permitirá actualizar su información limitada o marcarla como inactiva por moderación. Este estado se conserva aunque la respuesta asociada sea eliminada posteriormente.	Should
RN-30	Autorización	Un usuario intenta responder una pregunta asociada a una publicación.	Únicamente el proveedor/vendedor propietario de la publicación podrá responder. Ningún otro usuario, incluido el propio comprador que preguntó, podrá publicar una respuesta a esa pregunta.	Should



RN-31	Validación de contenido	Un usuario redacta una pregunta o respuesta.	El sistema deberá detectar y bloquear, antes del envío, contenido que incluya números de teléfono, correos electrónicos, URLs externas o handles de redes sociales, para evitar que las partes se contacten fuera de la plataforma.	Could
RN-32	Visibilidad	Una pregunta es respondida o publicada.	El contenido será visible públicamente para todos los usuarios que visualicen la publicación, no solo para quien preguntó.	Should
RN-33	Edición	Un usuario intenta editar una pregunta ya respondida.	No se permitirá editar el texto original una vez respondida, para evitar que la respuesta quede descontextualizada. Solo aplica la opción de marcarla como inactiva	Should
RN-34	Edición	El proveedor intenta editar una respuesta ya publicada.	Se permitirá editar dentro de una ventana de 30 minutos desde su publicación. Pasado ese plazo, la respuesta quedará bloqueada	Could
RN-35	Notificación	Se crea una nueva pregunta o respuesta.	El sistema emitirá un evento asíncrono vía RabbitMQ para notificar al proveedor (nueva pregunta) o al comprador (nueva respuesta), consumido por el	Should

			microservicio de Notificaciones.	
RN-36	Moderación	Uno o más usuarios reportan una pregunta o respuesta como inapropiada o spam.	Al alcanzar un umbral de N reportes (configurable, sugerido 3), el contenido se ocultará automáticamente de la vista pública y pasará a cola de revisión del microservicio de Soporte y Disputas.	Could
RN-37	Archivado	Una publicación asociada a preguntas es eliminada o desactivada por su dueño.	Las preguntas y respuestas vinculadas pasarán a estado archivado (solo lectura), sin posibilidad de nuevas preguntas ni respuestas.	Should

4. Ciclo de Vida de Órdenes y Pagos (MS Órdenes / MS Pagos)

Código	Área	Condición	Regla Estricta	Prioridad MoSCoW
RN-38	Retención (Escrow)	Un cliente aprueba una cotización y procesa el pago.	Los fondos de la orden permanecerán retenidos en el sistema bajo el estado "En custodia" de forma inamovible hasta la finalización del servicio.	Must



RN-39	Caducidad de Pago	Un cliente inicia el flujo de checkout y reserva un bloque horario.	El sistema otorgará una ventana máxima de 15 minutos para completar la transacción. Si el pago falla o el tiempo expira, la orden se cancela automáticamente y se libera la disponibilidad en el calendario.	Must
RN-40	Liberación y Comisiones	El servicio es marcado como "Completado" por ambas partes.	El sistema cambiará la orden a "Completada". El MS Pagos descontará automáticamente la comisión de uso de la plataforma (ej. 10%) y transferirá el saldo líquido restante a la billetera del proveedor.	Must
RN-41	Congelamiento (Disputas)	El cliente indica formalmente que el servicio no cumple con lo acordado.	El estado de la orden cambia a "Disputa" de manera inmediata. Los fondos en custodia se congelan bloqueando cualquier liberación automática hasta que el MS Soporte emita una resolución formal.	Must
RN-42	Reembolsos por Cancelación	Una de las partes solicita cancelar una orden pagada antes de la ejecución del servicio.	El sistema evaluará la solicitud. Si aplica penalización por cancelación tardía, se descontará del saldo; de lo contrario, los fondos retornarán al método de pago original del cliente y la orden pasará a "Cancelada".	Must

5. Reputación y Reseñas (Microservicio Reputation)

Código	Área	Condición	Regla Estricta	Prioridad MoSCoW
RN-43	Integridad	Un usuario intenta calificar a la contraparte.	El sistema solo permitirá emitir una calificación si existe una orden confirmada y en estado "Completada" entre ambas partes. Se prohíbe estrictamente la auto-calificación o reseñas sin transacción.	Must
RN-44	Caducidad	Una orden es marcada como "Completada".	Ambas partes (cliente y proveedor) tendrán un plazo máximo e improrrogable de 14 días corridos para emitir su reseña. Vencido este plazo, el sistema bloqueará la opción de calificar esa orden específica.	Should



RN-45	Inmutabilidad	Un usuario intenta editar o borrar una reseña ya publicada.	Una vez que la reseña es pública, no podrá ser editada ni eliminada por el emisor. Solo un administrador (mediante el MS de Soporte) podrá ocultarla si infringe las normas de la comunidad.	Should
RN-46	Derecho a Réplica	Un proveedor recibe una reseña pública en su perfil.	El proveedor tendrá derecho a publicar una (1) única respuesta pública a la reseña del cliente. El sistema no permitirá hilos de conversación; es un único descargo para mantener la limpieza del perfil.	Could
RN-47	Umbral de Confianza	Se calcula el promedio público de un proveedor nuevo.	El perfil del proveedor mostrará la etiqueta "Nuevo" y ocultará el promedio numérico de estrellas hasta que acumule un mínimo de 3 reseñas verificadas, evitando que una sola calificación sesgue su reputación al 100% o al 0%.	Could
RN-48	Moderación Automática	El contenido de la reseña contiene insultos, links o datos personales (teléfonos/emails).	El sistema bloqueará automáticamente la publicación de la reseña mediante filtros de palabras clave. Se solicitará al usuario modificar el texto antes de poder enviarla.	Could

RN-49	Penalización	El promedio de un proveedor se recalcula tras una nueva reseña.	Si el promedio global de un proveedor cae por debajo de 3.0 estrellas considerando sus últimas 10 transacciones, su cuenta pasará a estado "En revisión", pausando temporalmente sus publicaciones en el catálogo.	Could
-------	--------------	---	--	-------

6. Geolocalización y Rutas (Microservicio Geo)

Código	Área	Condición	Regla Estricta	Prioridad MoSCoW
RN-50	Cobertura	Un proveedor configura su servicio a domicilio.	El proveedor deberá establecer dos parámetros: un "Radio Base Gratuito" y un "Radio Máximo Absoluto" en kilómetros. El sistema rechazará solicitudes de clientes cuya dirección registrada exceda el límite máximo absoluto.	Should
RN-51	Privacidad	El cliente visualiza la ubicación del proveedor.	El seguimiento en tiempo real del proveedor solo se activará 1 hora antes de la cita agendada y se desactivará automáticamente al marcar el servicio como completado.	Could



RN-52	Límites de Cobertura	Un cliente intenta enviar una postulación para un servicio a domicilio.	El sistema calculará la distancia entre la dirección del cliente y el origen del proveedor. Si la distancia excede el radio máximo absoluto configurado por el proveedor, la solicitud será rechazada automáticamente.	Should
RN-53	Geocodificación Obligatoria	Un usuario registra o modifica una dirección de servicio en su perfil.	Toda dirección ingresada debe ser validada y convertida a coordenadas (Latitud/Longitud) a través del proveedor de mapas (Mapbox/Google). El sistema rechazará direcciones ambiguas o que no retornen coordenadas válidas.	Should
RN-54	Telemetría y Rastreo	El proveedor cambia el estado de la orden a "En camino al domicilio".	El rastreo GPS en tiempo real para el cliente solo podrá activarse el mismo día del servicio, con un máximo de 2 horas de anticipación al bloque agendado. El rastreo se desconectará forzosamente al marcar "Llegada al destino" o al cancelar la orden.	Won't
RN-55	Costos de Desplazamiento	El cliente solicita un servicio fuera del radio base gratuito del proveedor.	Si el proveedor configuró una tarifa dinámica por distancia, el MS Geo calculará la ruta óptima y añadirá automáticamente el recargo por kilómetro extra a la cotización final, aplicable únicamente a la distancia que exceda el	Could

			radio base, antes de que el cliente procese el pago.	
--	--	--	--	--

7. Mensajería en Tiempo Real (Microservicio Chat)

Código	Área	Condición	Regla Estricta	Prioridad MoSCoW
RN-56	Comunicación	Un usuario intenta enviar un mensaje directo a un proveedor.	El sistema sólo habilitará el canal de chat privado una vez que el cliente haya enviado una postulación/cotización formal y el proveedor la haya aceptado. No existe un chat "libre" pre-contacto.	Must
RN-57	Cierre de Chat	Una orden es finalizada o cancelada.	El canal de chat asociado a esa orden pasará a modo "Solo lectura" 48 horas después del cierre, impidiendo nuevos mensajes.	Should
RN-58	Filtro de Desintermediación	Un usuario intenta enviar un teléfono, correo o enlace externo en el chat.	Si la orden se encuentra en estado "Pendiente de Pago", el sistema censurará automáticamente cualquier patrón de texto que coincida con emails, números de teléfono o URLs, emitiendo una advertencia. El filtro se	Could

			desactiva una vez que los fondos entran al Escrow.	
RN-59	Archivos Adjuntos	Un usuario intenta subir una imagen o documento al chat.	El sistema solo permitirá formatos de imagen (JPG, PNG) y documentos (PDF) con un peso máximo de 10 MB por archivo. El contenido multimedia será procesado a través de Cloudinary.	Should
RN-60	Auditoría de Disputas	Se abre un ticket de mediación en soporte.	El historial completo del chat se adjuntará automáticamente como evidencia de solo lectura para los administradores, sin posibilidad de que los usuarios borren mensajes ('unsend') una vez iniciada la disputa.	Should

8. Motor de Recomendaciones (Microservicio Match)

Código	Área	Condición	Regla Estricta	Prioridad MoSCoW
RN-61	Afinidad	El sistema genera el carrusel de recomendaciones.	Las sugerencias mostradas al usuario deben priorizar servicios en su misma ciudad/región. El motor solo incluirá en sus resultados publicaciones en estado "Activa" de proveedores que tengan su identidad verificada (KYC) y un promedio de reputación superior a	Could



			3.0. Excluirá automáticamente cuentas suspendidas.	
RN-62	Arranque en Frío (Onboarding)	Un usuario nuevo ingresa a la plataforma por primera vez.	El sistema desplegará un formulario de selección de intereses (categorías preferidas). Estas selecciones sembrarán el perfil de afinidad inicial. Si el usuario omite este paso, el motor recurrirá a un listado "Trending" basado en su ciudad/región.	Could
RN-63	Exclusión Propia	El algoritmo procesa los candidatos a recomendar.	El sistema omitirá estrictamente mostrarle al usuario sus propias publicaciones o servicios que ya haya contratado en las últimas 72 horas para evitar redundancia visual.	Could
RN-64	Prioridad Geográfica	El motor cruza datos de afinidad con viabilidad logística.	de afinidad con viabilidad logística. Para servicios presenciales, el algoritmo penalizará o descartará sugerencias que se encuentren fuera del radio de cobertura del usuario (consultando al MS Geo). Los servicios digitales o remotos no tendrán esta restricción.	Could

9. Búsqueda y Descubrimiento (Microservicio Search / Elasticsearch)

Código	Área	Condición	Regla Estricta	Prioridad MoSCoW
RN-65	Indexación	Un usuario realiza una búsqueda por palabra clave o categoría.	El motor de búsqueda solo indexará y mostrará publicaciones que se encuentren en estado "Activa" y que pertenezcan a proveedores con identidad verificada (KYC aprobado).	Must
RN-66	Seguridad de Resultados	El sistema devuelve la lista de resultados paginados.	Las publicaciones de proveedores con cuenta suspendida, o que acumulen más de 3 disputas abiertas simultáneamente a nivel de cuenta, serán excluidas automáticamente de los resultados públicos.	Should
RN-67	Tolerancia Tipográfica	El usuario ingresa un término de búsqueda con errores tipográficos o de ortografía.	El motor aplicará coincidencia difusa sobre títulos y descripciones, permitiendo hasta 2 caracteres de variación (distancia Levenshtein) para retornar resultados relevantes.	Could



RN-68	Filtrado Geoespacial	El usuario realiza una búsqueda activando el filtro de cercanía o geolocalización.	El motor debe ordenar y filtrar los resultados dentro de un radio en kilómetros especificado, calculando la distancia a partir de las coordenadas del usuario y la ubicación del servicio.	Should
RN-69	Sincronización de Estado	Una publicación o proveedor sufre un cambio de estado en la base de datos transaccional (edición, baja, suspensión).	El cambio debe propagarse e indexarse en Elasticsearch en tiempo real mediante eventos asíncronos (RabbitMQ) en un lapso no mayor a 3 segundos.	Should

10. Notificaciones y Alertas (Microservicio Notifications)

Código	Área	Condición	Regla Estricta	Prioridad MoSCoW
RN-70	Obligatoriedad	El usuario configura sus preferencias de alertas en su perfil.	El usuario podrá optar por no recibir notificaciones de marketing o recomendaciones, pero el sistema no permitirá desactivar las notificaciones transaccionales críticas (confirmación de pagos, disputas y cancelaciones).	Must



RN-71	Control Anti-Spam	Un microservicio emite múltiples eventos de alerta al mismo usuario en corto tiempo.	El sistema agrupará notificaciones similares (ej. "Tienes 5 mensajes nuevos") y limitará el envío de correos electrónicos a un máximo preestablecido por hora para evitar que el dominio caiga en listas negras de spam.	Could
RN-72	Idempotencia	RabbitMQ entrega un mismo evento de notificación más de una vez (duplicado de red).	El microservicio verificará el identificador único del evento (event_id). Si el evento ya fue procesado y registrado en la base de datos, se descartará inmediatamente sin reenviar el mensaje.	Should
RN-73	Estado de Lectura	El usuario abre el centro de notificaciones en la aplicación web o móvil.	El sistema permitirá marcar notificaciones individuales o masivas como leídas (is_read: true), actualizando el contador de notificaciones no leídas en tiempo real.	Should
RN-74	Plantillas Dinámicas	Se genera una notificación a partir de un evento de negocio (ej. PagoConfirmado).	El contenido debe construirse utilizando plantillas predefinidas parametrizadas (templates). Queda prohibido inyectar texto sin sanitizar para prevenir ataques de inyección HTML/Scripting en emails.	Must



RN-75	Privacidad y Datos Sensibles	Se redacta el contenido de una notificación externa (Push/SMS/E mail).	Ninguna notificación enviada a través de canales externos contendrá datos sensibles completos (números de tarjeta, tokens, claves o contraseñas).	Must
RN-76	Retención y Depuración	Las notificaciones en la base de datos alcanzan cierta antigüedad.	El historial de notificaciones leídas se conservará por un período máximo de 90 días, tras el cual se depurarán automáticamente mediante una tarea programada para optimizar el almacenamiento.	Could
RN-77	Enrutamiento Multicanal	Se procesa una notificación para un usuario destinatario	El servicio determinará el canal de entrega según la criticidad: alertas inmediatas usan Push/WebSockets; confirmaciones formales usan Email; eventos urgentes de seguridad pueden requerir SMS.	Could
RN-78	Estado de Usuario	Se intenta enviar una notificación comercial o informativa a una cuenta bloqueada o suspendida.	El servicio validará el estado del usuario; si la cuenta está suspendida o dada de baja, se cancelará todo envío no relacionado directamente con soporte o resolución de disputas legales.	Should

11. Soporte y Disputas (Microservicio Customer Service / Tickets)

Código	Área	Condición	Regla Estricta	Prioridad MoSCoW
RN-79	Apertura de Disputas	Un cliente o proveedor intenta escalar un problema a soporte.	Solo se permitirá clasificar un ticket como "Disputa Financiera" si existe un ID de orden válido que se encuentre "En proceso" o que haya finalizado hace menos de 7 días.	Must
RN-80	Apertura de Disputas	Se abre un ticket de "Disputa Financiera"	El sistema notificará automáticamente al MS de Pagos para congelar los fondos en Escrow y solicitará al MS de Chat el historial completo de la orden como evidencia adjunta.	Must



RN-81	SLA de Resolución	Un ticket de disputa lleva abierto más de 5 días hábiles sin resolución.	El sistema escalará automáticamente el ticket a un administrador senior y notificará a ambas partes sobre la demora.	Could
RN-82	Inactividad en Disputa	Una de las partes no responde a la solicitud de información del administrador en más de 48 horas.	El sistema podrá resolver el ticket con la información disponible, priorizando la evidencia objetiva (chat, comprobantes) sobre la versión no confirmada de la parte ausente.	Could
RN-83	Resolución de Disputa	Un ticket entra en estado "Disputa Financiera".	El administrador deberá resolverlo mediante una de tres salidas formales: a) Fallo a favor del cliente (reembolso), b) Fallo a favor del proveedor (liberación de fondos), c) Resolución compartida (reembolso parcial). No existe otra transición posible desde este estado.	Should
RN-84	Resolución y Fondos	Un administrador del sistema emite un fallo sobre un ticket de disputa.	La resolución emitida por soporte es definitiva. Al cerrar el ticket a favor de una de las partes, este microservicio ordenará irrevocablemente al MS Escrow la liberación al proveedor o el reembolso total/parcial al cliente.	Should



RN-85	Irreversibilidad de Resolución	Un ticket de disputa es cerrado con fallo del administrador.	La resolución es final y bloquea la reapertura de ese ticket específico. Si el usuario reporta un problema similar más adelante, debe abrir un ticket nuevo, vinculado al anterior mediante su ID, pero no se reactiva el original.	Could
RN-86	Umbral de Disputas	Un usuario acumula 3 o más tickets de "Disputa Financiera" abiertos simultáneamente.	El sistema marcará el perfil para revisión manual prioritaria y aplicará automáticamente la exclusión de resultados públicos ya definida para ese caso en la sección de Búsqueda.	Could
RN-87	Apertura y Validación	Un usuario intenta registrar un ticket de soporte o disputa sin adjuntar los antecedentes mínimos (descripción detallada o evidencia gráfica).	El sistema colocará el ticket en estado "Pendiente de Información" e iniciará un contador automático de 72 horas hábiles. Si el usuario no responde en dicho plazo, el ticket pasará automáticamente a "Expirado por Falta de Antecedentes" y se archivará sin alterar fondos ni contar como antecedente disciplinario.	Could
RN-88	Mediación Directa	Se inicia una disputa financiera sobre una orden activa o recientemente finalizada.	El sistema abrirá una ventana de mediación directa de 48 horas entre cliente y proveedor antes de asignar un mediador. Si ambas partes pactan un reembolso parcial o solución en ese plazo, el sistema ejecuta el acuerdo; si expira el tiempo sin	Could



			consenso, el caso pasa inmediatamente a la cola de arbitraje formal del equipo de soporte.	
RN-89	Desistimiento	La parte que abrió la disputa decide cancelar o retirar el reclamo antes de que el administrador emita una resolución definitiva.	El sistema cambiará el ticket a estado "Desistido", cerrará el caso y notificará automáticamente al microservicio de Pagos para liberar la retención de los fondos en Escrow, reanudando el ciclo ordinario de la transacción.	Could
RN-90	Cierre por Silencio	El administrador emite una propuesta de resolución y la traslada a las partes para su aceptación.	El sistema otorgará un plazo perentorio de 5 días corridos. Si la parte notificada no ingresa objeciones fundadas dentro de ese periodo, el sistema aplicará un "Cierre por Validación Tácita", ejecutando de forma irrevocable la dispersión de fondos o reembolsos indicada por el administrador.	Won't



RN-91	Soporte No Financiero	Un usuario ingresa un ticket categorizado como reporte de conducta, error técnico o consulta general (sin ID de orden con pago asociado).	El sistema procesará el ticket bajo el flujo de soporte administrativo estándar, sin interactuar con el microservicio de Pagos ni congelar saldos en Escrow.	Should
--------------	------------------------------	---	--	--------

12. Calendario y Agendamiento (Microservicio Booking)

Código	Área	Condición	Regla Estricta	Prioridad MoSCoW
RN-92	Prevención de Conflictos	Un cliente intenta reservar un bloque horario para un servicio.	El sistema rechazará la solicitud de creación de orden si el bloque horario ya se encuentra reservado (estado "Confirmado" o "En Custodia") en el calendario del proveedor. No se permite el <i>overbooking</i> .	Should
RN-93	Tiempos de Margen (Buffer)	Un proveedor configura su disponibilidad para servicios a domicilio.	El sistema insertará automáticamente un bloque de inactividad (buffer) de tiempo mínimo predefinido por el proveedor entre citas consecutivas para garantizar que tenga tiempo de desplazamiento o preparación.	Could



RN-94	Ventana de Modificación	Un usuario intenta cancelar o reagendar una cita confirmada.	Las modificaciones o cancelaciones automáticas solo se permitirán sin penalización si se realizan con un mínimo de 24 horas de anticipación al bloque agendado. Cambios fuera de este plazo bloquearán el calendario	Could
--------------	-------------------------	--	--	-------

13. Publicidad y Anuncios (Microservicio Ads)

Código	Área	Condición	Regla Estricta	Prioridad MoSCoW
RN-95	Elegibilidad de Promoción	Un proveedor intenta pagar una campaña para destacar su publicación.	Solo podrán adquirir espacios publicitarios los proveedores con identidad verificada (KYC aprobado en MS IAM) y un promedio de reputación histórico igual o superior a 4.0 estrellas. Los servicios mediocres no pueden comprar posicionamiento.	Could
RN-96	Transparencia Visual	El motor de búsqueda o recomendaciones retorna resultados paginados al cliente.	Cualquier publicación que haya sido impulsada artificialmente por una campaña activa deberá incluir obligatoriamente un flag desde el backend que obligue al frontend a mostrar la etiqueta "Patrocinado" o "Ad".	Could



RN-97	Ciclo de Vida del Anuncio	El tiempo o presupuesto (clics/impresiones) de la campaña contratada se agota.	El sistema revocará instantáneamente la prioridad de la publicación en el motor de búsqueda y la devolverá a su posicionamiento orgánico natural, sin afectar la visibilidad estándar de la publicación original en el Catálogo.	Could
--------------	---------------------------	--	--	-------