División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO DE USO DEL LAVADERO
Mercadona Online

Versión: 1
Fecha: 25/06/2026

Apartados afectados	Versión	Fecha actualización	Cambios

Índice

1. Objetivo

2. ¿Cuándo y quién realiza el lavado?

3. Advertencias sobre el uso del lavadero

4. Uso del lavadero

1. Objetivo

Asegurar la higiene, la seguridad operativa y la preservación de la imagen de la furgoneta haciendo uso del lavadero.

2. ¿Cuándo y quién realiza el lavado?

El lavado del vehículo se realiza de **manera periódica cada 30 días** por el **proveedor** asignado.

Este será el responsable de usar el **lavadero** para limpiar el **exterior de la furgoneta** y de **limpiar manualmente los detalles** donde la máquina no alcance, así como el **interior de la cabina.**

Quedará a criterio del **GB/A+** la decisión de hacer uso del lavadero antes del preventivo planificado para lavar la furgoneta en caso de requerirse *(barro, suciedad acumulada, lluvia…).* En estos casos, el GB/A+ deberá **dejar registro** de este lavado.

El responsable de **limpiar la furgoneta con el lavadero** en caso de que el GB/A+ lo requiera es el **repartidor.**



3. Advertencias sobre el uso del lavadero

Cuando se está en las inmediaciones del lavadero cabe **extremar las precauciones ante la posibilidad de resbalarse** si el pavimento está mojado.








En caso de observar cualquier **situación peligrosa** o potencialmente peligrosa, se debe **presionar el pulsador de emergencia más próximo** para detener el funcionamiento de la máquina.

El **área marcada en la imagen** determina la **zona que queda excluida** a todo el personal **durante el proceso de lavado:**




A la hora de realizar el lavado se deberá contar con los siguientes EPIs:


- **Botas de seguridad**
- **Chaleco reflectante**

IMPORTANTE ⚠**: En caso de avería no retirar la furgoneta de la pista de lavado** ya que puede ponerse en riesgo la integridad física de las personas, la furgoneta o la máquina. **En este caso, contactar con el Gerente de Mantenimiento del centro.**

4. Uso del lavadero

1. **Comprobar** que la máquina **indica AVANCE** *(flecha hacia arriba)* **y acceder lentamente** al lavadero, avanzando lo más **centrado posible respecto a las guías de centrado** hasta que el lavadero **indique STOP** *(si el indicador de RETROCESO (flecha hacia abajo) se ilumina, indica que se debe retroceder hasta que se ilumine el indicador de STOP)*. Una vez posicionado, inmovilizar la furgoneta con el **freno de mano.**






4. Uso del lavadero

2. Bajar de la furgoneta, **cerrar los espejos retrovisores** y comprobar que las **puertas, ventanas y persiana** se encuentran correctamente **cerradas**.










3. **Salir fuera del área de lavado y seleccionar el programa de lavado** desde el terminal de activación.
   - **Botón 2:** Opción habilitada para el **equipo organizativo de reparto.**
   - **Botón 3:** Seleccionable exclusivamente por el **proveedor asignado.**
   - **Resto de botones: Uso restringido.** 🚫




4. Uso del lavadero


4. Antes de ponerse en marcha, la maquina emitirá una **señal acústica** intermitente durante 3 segundos.





5. Mientras el **lavadero** esté en **funcionamiento no se debe retirar la furgoneta** de la pista de lavado. **El indicador STOP estará activado** durante todo este proceso.
   - **Botón 2:** El proceso entero dura aproximadamente **6 min 50 seg.**
   - **Botón 3: :** El proceso entero dura aproximadamente **7 min 40 seg.**





4. Uso del lavadero

6. Una vez terminado el lavado *(asegurarse que el programa ha finalizado)*, se accederá de nuevo al vehículo y **se retirará la furgoneta** sin obstaculizar la zona.

   Para ello, **avanzar con el vehículo atravesando el arco del lavadero extremando la precaución ⚠. Comprobar que todos los elementos del lavadero** *(rodillos y secador)* **están retirados** y no existe riesgo de producirse un golpe al avanzar



