División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO DE ENVÍO DE OBDs DEFECTUOSOS
Mercadona Online

Versión: 1
Fecha: 20/01/2026

Apartados afectados	Versión	Fecha actualización	Cambios

1. Objetivo: Garantizar que se envían reparar todos los OBDs defectuosos

Existen dispositivos de telemetría *(OBDs)* que, ya sea por **no recibir correctamente la señal de la furgoneta o por no leer de forma fiable alguno de sus parámetros**, no resultan aptos para el servicio prestado por la flota.

El correcto funcionamiento de estos dispositivos es fundamental para identificar de manera precisa el estado real de la furgoneta, por lo que aquellos OBDs que presenten fallos deben ser detectados y enviados a reparación.

2. ¿Qué hacer con los OBDs defectuosos?

Se consideran como defectuosos todos aquellos **OBDs que el Administrador de Flota haya catalogado e informado como tal**, tras haber realizado todas aquellas pruebas que considere necesarias para verificar si su funcionamiento es correcto.



Una vez identificado el dispositivo como defectuoso/averiado, **el Gerente de Flota *(en Colmenas)* o Gestor de Flota *(en NTC)* deberá guardarlo, separado de los OBDs que funcionan correctamente,** hasta que el Administrador de Flota solicite su envío.

Estos deberán **guardarse con una etiqueta identificativa, pegada de manera segura** y firme al OBD, donde se indique el tipo de avería y la matrícula si el Admistrador así lo indica *(Ejemplo: No lee el odómetro, no envía señal, funciona de manera intermitente…)*.

2. ¿Qué hacer con los OBDs defectuosos?

Una vez guardado e identificado el dispositivo defectuoso, el **Administrador de Flota** *(en el caso que el OBD sea de Colmena)* o el **Gestor de Flota** *(en el caso que el OBD sea de NTC)* deberá **anotar toda la información correspondiente al dispositivo y el centro en los documentos definidos para ello.**

Esta información consistirá en:

- **Centro**
- **IMEI** *(Nº de serie del dispositivo, impreso en una de las caras del OBD)*
- **Tipo de avería**

Una vez recopilada la información del dispositivo defectuoso, el **Administrador de Flota será el encargado de ponerse en contacto con el UPC del proveedor** que suministra los OBD para reclamar las unidades.

Este actuará conforme a las indicaciones del UPC en lo relativo a la solicitud de un reembolso o la reparación.

