División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO DE CARGA FURGONETA F8 ELÉCTRICA
Mercadona Online

Versión: 1
Fecha: 13/04/2026

Índice

1. Objetivo

2. Estación de carga

3. Equipamiento para la carga

4. Procedimiento de carga de la furgoneta

5. Procedimiento de carga del equipo de frío

6. Procedimiento en caso de fallo

1. Objetivo

Es responsabilidad del **repartidor** asegurar que la **furgoneta F8 eléctrica y su equipo de frío** están operativos, **cargando ambos al finalizar cada turno de reparto**.

2. Estación de carga

El punto habilitado en el centro para cargar la furgoneta y el equipo de frío cuenta con **dos salidas de carga**:



Punto de carga de la furgoneta




Punto de carga del equipo de frío

3. Equipamiento para la carga


El equipamiento necesario para cargar la furgoneta y el equipo de frío consta de **dos cables de conexión** guardados en el **compartimento de la caja trasera de la F8**:



Cable de carga de la furgoneta (rojo)



Cable de carga del equipo de frío (azul)



Compartimento de la caja trasera

4. Procedimiento de carga de la furgoneta

El procedimiento de carga de la furgoneta es el siguiente:

1. **Estacionar la furgoneta** en la plaza contigua a la estación de carga



2. **Abrir la tapa** de acceso al punto de carga de la furgoneta. Para abrirla, la furgoneta debe estar abierta, el motor apagado y pulsar sobre la tapa



4. Procedimiento de carga de la furgoneta

3. Para validar la carga, se deberá hacer uso de **la tarjeta** ubicada en la guantera del vehículo. Es **importante dejarla de nuevo en su sitio** tras su uso




4. **Pasar la tarjeta por el punto de recarga** de Iberdrola. Una vez pasada, pedirá **seleccionar la toma A o B**. Si está disponible, permitirá conectar el cableado



4. Procedimiento de carga de la furgoneta

5. **Conectar** una salida **del cable** de carga a la estación eléctrica y la otra a la furgoneta *(el cable de carga de la furgoneta tiene la manguera roja).* Mientras el vehículo esté **cerrado, la toma eléctrica se bloqueará** y no permitirá meter ni sacar la manguera





6. Para **saber si está cargando** correctamente, deberemos verificar que la luz de la estación está azul *(estará verde cuando tenga el punto de carga libre),* que su display indica cargando y que en el cuadro de mandos de la furgoneta también.









4. Procedimiento de carga de la furgoneta

7. Una vez finalizada la carga, comprobando esto en el cuadro de mandos del vehículo, se **desconectarán los cables,** se cerrará la tapa y se **guardarán en su sitio asignado**.





5. Procedimiento de carga del equipo de frío

El procedimiento de carga del equipo de frío de la furgoneta es el siguiente:

1. **Estacionar la furgoneta** en la plaza contigua a la estación de carga



Nota:* En caso de que la carga del equipo de frío **llegue al 0%**, el pulsador situado tras el asiento del conductor saltará automáticamente, **produciéndose un error** que será necesario gestionar con el Gerente de Flota



2. Localizar el enchufe de carga en la esquina superior izquierda de la furgoneta. **Abrir la tapa y conectar** una salida **del cable** al enchufe de carga del equipo de frío y la otra al enchufe de la estación eléctrica *(el cable de carga del equipo de frío tiene la manguera azul)*








5. Procedimiento de carga del equipo de frío

3. Encima del reposacabezas del asiento del conductor, hay un display que, pulsando cualquier botón, permite consultar el **porcentaje de batería** del equipo de frío



4. Para **comprobar si está cargando** correctamente, deberemos verificar que el **modulo de alimentación** del equipo de frio, situado dentro de la furgoneta, **tiene los leds verdes encendidos** *(si aparecen los LEDs iluminados en naranja, existe algún un error con la carga)*



5. Procedimiento de carga del equipo de frío

5. Una vez finalizada la carga al 100%, comprobando esto en el display arriba del reposacabezas, se **desconectarán los cables y se guardarán en su sitio asignado**.





6. Procedimiento en caso de fallo

En caso de **detectar cualquier incidencia, avería o fallo** durante la carga de la furgoneta o el equipo de frío, el repartidor deberá avisar a:

Gerente de Mantenimiento



En caso de incidencia, avería o fallo de la **estación de carga**

Gerente de Flota



En caso de incidencia, avería o fallo de la **furgoneta, el equipo de frío o su equipamiento**