División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO DE CARGA FURGONETA MERCEDES ELÉCTRICA
Mercadona Online

Versión: 3
Fecha: 23/10/2026

Apartados afectados	Versión	Fecha actualización	Cambios
7. Procedimiento de preenfriado del equipo de frío	2	25/08/2026	Actualizado el procedimiento de carga del equipo de frío
4. Operativa de carga 8. Criterios para poder repartir con la furgoneta	3	23/10/2026	Cambiado el criterio de carga en el muelle para el TM y TP Añadido el punto de criterios generales

Índice

1. Objetivo
2. Estación de carga
3. Equipamiento para la carga
4. Operativa de carga
5. Procedimiento de carga de la furgoneta en el muelle
6. Procedimiento de carga de la furgoneta en el parking
7. Procedimiento de preenfriado del equipo de frío
8. Criterios para poder repartir con la furgoneta
9. Procedimiento en caso de fallo

1. Objetivo

Es responsabilidad del **repartidor** asegurar que la **furgoneta Mercedes eléctrica y su equipo de frío** están operativos, **cargando la furgoneta al finalizar cada turno de reparto y preenfriando la caja para los turnos posteriores**.

2. Estación de carga

Los puntos habilitados en el centro para cargar la furgoneta y el equipo de frío son los siguientes:



Punto de carga de la furgoneta en el muelle



Punto de carga de la furgoneta en el parking



Punto de carga del equipo de frío

3. Equipamiento para la carga

El equipamiento necesario para cargar la furgoneta y el preenfriado del equipo de frío es el siguiente:



Cable de carga del muelle



Cable de carga del parking (junto al asiento del conductor)




Cable de preenfriado del equipo de frío (junto a la estación de carga)

4. Operativa de carga

El procedimiento de carga de la furgoneta es el siguiente:


1. ***Antes de iniciar el primer turno:*** poner el contacto de la furgoneta *(pulsar start hasta que se iluminan las luces, sin llegar a arrancar)* y encender el equipo de frío de la furgoneta mientras sigue cargando en el parking.
2. ***Al llevar a muelles para el TM ,TP o TT****:* cargarla en el muelle y preenfriar el equipo de frío
3. ***Al finalizar el último turno:*** **dejar cargando** la furgoneta en la estación de carga del **parking**
4. ***Durante la noche:*** **cargar la furgoneta** en el **parking**




5. Procedimiento de carga de la furgoneta en el muelle

El procedimiento de carga de la furgoneta es el siguiente:


1. **Estacionar la furgoneta** en la plaza contigua a la estación de carga




2. **Apagar la furgoneta y abrir la tapa** de acceso al enchufe de la furgoneta. Para abrirla, pulsar la esquina superior y luego pulsar sobre la pestaña lateral



3. **Coger el extremo del cable de carga carga** de la estación eléctrica y **conectarlo** a la furgoneta. Mientras el vehículo esté con la **manguera conectada y cargando, la toma eléctrica se bloqueará** y no permitirá meter ni sacar el cable



4. Para **saber si está cargando** correctamente, deberemos verificar que el LED de la estación está blanco *(estará verde cuando tenga el punto de carga libre*) y parpadeando *(estará fijo cuando esté estableciendo señal)*, que el LED del enchufe de la furgoneta está encendido y que en el cuadro de mandos de la furgoneta indica cargando



5. Procedimiento de carga de la furgoneta en el muelle

5. Una vez finalizada la carga, comprobando esto en el cuadro de mandos del vehículo, se **pulsará el botón** del enchufe, se **desconectará el cable,** se cerrará la tapa de acceso al enchufe y se **guardará el extremo del cable de carga en su sitio**, dejando el cable enrollado sobre el soporte habilitado




6. Procedimiento de carga de la furgoneta en el parking

El procedimiento de carga de la furgoneta es el siguiente:

1. **Estacionar la furgoneta de cara** en la plaza contigua a la estación de carga



2. **Apagar la furgoneta y abrir la tapa** de acceso al enchufe de la furgoneta. Para abrirla, pulsar la esquina superior y luego pulsar sobre la pestaña lateral



3. Para validar la carga, se deberá **hacer uso de la tarjeta** ubicada en la guantera del vehículo *(de no estar ahí, mirar en el parasol).* Es **importante dejarla de nuevo en su sitio** tras su uso





4. **Pasar la tarjeta por el punto de recarga** de Iberdrola. El display del punto mostrará el enchufe disponible



6. Procedimiento de carga de la furgoneta en el parking

5. Localizar el cable de carga junto al asiento del piloto *(guardar de nuevo en la bolsa tras su uso)* . **Conectar** una salida del **cable** al enchufe de carga de la estación eléctrica y la otra al enchufe de la furgoneta






6. Para **saber si está cargando** correctamente, deberemos verificar que la **luz de la estación está azul** *(estará verde cuando tenga el punto de carga libre)*, que el **LED** del enchufe de la furgoneta está **encendido** y que en el **cuadro de mandos** de la furgoneta indica **cargando** *(es necesario apretar el botón Start para ver el nivel de carga)*







7. Una vez finalizada la carga, comprobando esto en el cuadro de mandos del vehículo, **pasar de nuevo la tarjeta** por el punto de carga de Iberdrola para liberar el cable, **desconectar el cable,** cerrar la tapa de acceso al enchufe y **guardar el cable de carga en su sitio asignado**



7. Procedimiento de preenfriado del equipo de frío

El procedimiento de carga del equipo de frío de la furgoneta es el siguiente:

1. **Estacionar la furgoneta** en la plaza contigua a la estación de carga



2. Localizar el enchufe bajo la furgoneta junto a la puerta del piloto. **Abrir la tapa y conectar** una salida **del cable** al enchufe de carga del equipo de frío y la otra al enchufe de la estación eléctrica *(el cable se encontrará junto a la estación de carga).* Comprobar que el equipo de frío funciona







3. Una vez finalizado el preenfriado, **desconectar el cable, guardarlo en su sitio** asignado y comprobar que **el equipo de frío está encendido**





IMPORTANTE*: **Para que el equipo de frío funcione, siempre deberá estar conectado *(iluminado con un LED rojo)* el botón situado debajo del Start**



8. Criterios para poder repartir con la furgoneta

La furgoneta Mercedes eléctrica no podrá salir a repartir en los siguientes casos:

1. **Con menos de un 70% de carga de batería**
2. **En caso de llegue del TM con menos de un 35% de batería, no puede salir en el TT**

9. Procedimiento en caso de fallo

En caso de **detectar cualquier incidencia, avería o fallo** durante la carga de la furgoneta o el equipo de frío, el repartidor deberá avisar a:

Gerente de Mantenimiento



En caso de incidencia, avería o fallo de la **estación de carga**

Gerente de Flota



En caso de incidencia, avería o fallo de la **furgoneta, el equipo de frío o su equipamiento**