

## UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

# FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

# "INFORME LABORATORIO 05"

**Curso:** INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Docente: Mg. Ing. Patrick José cuadros Quiroga

**Estudiante:** 

Gallegos Laucata, Alvaro Jhoel

(2017057608)

Tacna – Perú 2022

# PRACTICA DE LABORATORIO N° 05: Elaboración de Reportes Operacionales

#### 1. OBJETIVOS

√ A.

### 2. REQUERIMIENTOS

#### Conocimientos

Para el desarrollo de esta práctica se requerirá de los siguientes conocimientos básicos:

- Conocimientos básicos de administración de base de datos Microsoft SQL Server.
- Conocimientos básicos de SOL.


#### √ Software

Asimismo se necesita los siguientes aplicativos:

- Microsoft SQL Server 2017 o superior


#### 3. DESARROLLO

Nombre de la base de datos: Control\_de\_libros\_Sucarnet



CREATE DATABASE [Control\_de\_libros\_Sucarnet];
GO

Parte I Debe crear la base de datos, tomando en cuenta las relaciones entre las tablas (llaves primarias y llaves foráneas). Así como se presenta en la siguiente figura:



```
CREATE DATABASE [Control_de_libros_Sucarnet];
GO
```

```
CREATE TABLE Editorial (
  Codigo VARCHAR(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
  Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  Pais VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE Autor (
  Codigo VARCHAR(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
  Nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
  Apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
  Nacionalidad VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE Libro (
    Codigo VARCHAR(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
    Titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    ISBN VARCHAR(100) NOT NULL,
      Descripcion VARCHAR(100) NOT NULL,
      Resumen VARCHAR(100) NOT NULL,
      Año edicion VARCHAR(100) NOT NULL,
       Cod_editorial VARCHAR(4) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Cod_editorial) REFERENCES Editorial(Codigo)
```

## Agregar los siguientes datos a cada tabla.

Codigo	Nombres	Pais
ED01	Thomson internacional	España
ED02	Omega	México
ED03	La fuente de la sabiduría	Colombia
ED04	Siglo XV	España

Tabla: Autor_Libro			
Cod_libro	Cod_autor		
LB01	AU02		
LB01	AU04		
LB02	AU01		
LB03	AU05		
LB03	AU03		
LB04	AU02		
LB04	AU04		

Cod_libro	Ubicacion	Estado
LB01	Estante 1	Prestado
LB02	Estante 2	Disponible
LB02	Estante 2	Reservado
LB03	Estante 3	Prestado
LB04	Estante 4	Disponible
LB02	Estante 2	Reservado
LB04	Estante 4	Prestado
LB01	Estante 1	Disponible
LB02	Estante 2	Reservado
LB03	Estante 3	Prestado
LB01	Estante 1	Disponible
LB05	Estante 5	Disponible
LB06	Estante 5	Prestado
LB06	Estante 5	Disponible

Г			Tab	la: Autor			7
-		Codigo	Nombres	Apellidos	Nacionalidad		-
-		AU01	JOSE PEDRO	ALVARADO	ESPAÑOLA		-
		AU02	MARIA TERESA	RIVAS	MEXICANO		
		AU03	JULIO CARLOS	FERNANDEZ	COLOMBIANO		
F		AU04	ALEXANDER	RODRIGUEZ	MEXICANO		-
		AU05	JUAN MANUEL	ARTIGA	COLOMBIANO		
	2005			las consult	as paginas	`I	
23	3		a s	SQL	1772.5 4,715.5	y.	
LB03	Como program C/C++	nar en	153-567-345	Diferencias entre C y C++	156 paginas	1997	ED02
LB04	Aprend en 30 d	er PHP lías	234-345-987	Sintaxis PI para cre páginas W dinámicas		2005	ED01
LB05	SQL 2008	Server	789-255-487	Administració de Base datos	on 150 de paginas	2008	ED03
LB06	CSS y I	HTML	652-414-111	Creación páginas Web hojas de estil		2007	ED01

```
INSERT INTO Editorial (Codigo,Nombre,Pais) VALUES ('ED01','Thomson Internacional','España');
INSERT INTO Editorial (Codigo,Nombre,Pais) VALUES ('ED02','Omega','Mexico');
INSERT INTO Editorial (Codigo,Nombre,Pais) VALUES ('ED03','La fuente de la sabiduria','Colombia');
INSERT INTO Editorial (Codigo, Nombre, Pais) VALUES ('ED04', 'Siglo XV', 'España');
INSERT INTO Autor (Codigo, Nombres, Apellidos, Nacionalidad) VALUES ('AU01', 'Jose
Pedro','Alvarado','Española');
INSERT INTO Autor (Codigo, Nombres, Apellidos, Nacionalidad) VALUES ('AU02', 'Maria
Teresa', 'Rivas', 'Mexicano');
INSERT INTO Autor (Codigo, Nombres, Apellidos, Nacionalidad) VALUES ('AU03', 'Julio
Carlos','Fernandez','Colombiano');
INSERT INTO Autor (Codigo, Nombres, Apellidos, Nacionalidad) VALUES
('AU04', 'Alexander', 'Rodriguez', 'Mexicano');
INSERT INTO Autor (Codigo, Nombres, Apellidos, Nacionalidad) VALUES ('AU05', 'Juan
Manuel', 'Artiga', 'Colombiano');
INSERT INTO Libro (Codigo,Titulo,ISBN,Descripcion,Resumen,Año edicion,Cod editorial)
VALUES ('LB01', 'Metodologia de la Programacion', '123-334-456', 'Sintaxis basicas de la programacion', '204
paginas','2000','ED02');
INSERT INTO Libro (Codigo,Titulo,ISBN,Descripcion,Resumen,Año edicion,Cod editorial)
VALUES ('LB02', 'SQL Server 2005', '345-678-076', 'Explicacion de las consultas SQL', '798
paginas','2005','ED02');
INSERT INTO Libro (Codigo,Titulo,ISBN,Descripcion,Resumen,Año edicion,Cod editorial)
VALUES ('LB03', 'Como programar en C/C++', '153-567-345', 'Diferencias entre C y C++', '156
paginas','1997','ED02');
INSERT INTO Libro (Codigo,Titulo,ISBN,Descripcion,Resumen,Año_edicion,Cod_editorial)
VALUES ('LB04','Aprender PHP en 30 dias','234-345-987','Sintaxis PHP para crear paginas Web dinamicas','200
paginas','2005','ED02');
INSERT INTO Libro (Codigo,Titulo,ISBN,Descripcion,Resumen,Año edicion,Cod editorial)
VALUES ('LB05','SQL Server 2008','789-255-487','Administracion de Base de datos','150
paginas','2008','ED02');
INSERT INTO Libro (Codigo,Titulo,ISBN,Descripcion,Resumen,Año_edicion,Cod_editorial)
VALUES ('LB06','CSS y HTML','652-414-111','Creacion de paginas web y hojas de estilo ','350
paginas','2007','ED02');
INSERT INTO Autor Libro (Cod libro, Cod autor) VALUES ('LB01', 'AU02');
INSERT INTO Autor Libro (Cod libro, Cod autor) VALUES ('LB01', 'AU04');
INSERT INTO Autor_Libro (Cod_libro,Cod_autor) VALUES ('LB02','AU01');
INSERT INTO Autor Libro (Cod libro, Cod autor) VALUES ('LB03', 'AU05');
INSERT INTO Autor_Libro (Cod_libro,Cod_autor) VALUES ('LB03','AU03');
INSERT INTO Autor Libro (Cod libro, Cod autor) VALUES ('LB04', 'AU02');
INSERT INTO Autor Libro (Cod libro, Cod autor) VALUES ('LB04', 'AU04');
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB01','Estante 1','Prestado');
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB02','Estante 2','Disponible');
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB02','Estante 2','Reservado');
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB03','Estante 3','Prestado');
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB04','Estante 4','Disponible');
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB02','Estante 2','Reservado');
```

```
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB04','Estante 4','Prestado');
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB01','Estante 1','Disponible');
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB02','Estante 2','Reservado');
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB03','Estante 3','Prestado');
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB01','Estante 1','Disponible');
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB05','Estante 5','Disponible');
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB06','Estante 5','Prestado');
INSERT INTO Ejemplar (Cod_libro,Ubicacion,Estado) VALUES ('LB06','Estante 5','Disponible');
```

### Parte II Crear las siguientes consultas SQL:

Utilizando consultas a múltiples tablas resolver los siguientes problemas:

a. Se desea mostrar los datos de los autores junto con los títulos de libros que han escrito. Ordenarlos en forma descendente por el nombre del autor.

```
SELECT Cod_Libro,Titulo,Nombres,Apellidos
FROM dbo.Autor a,dbo.Autor_Libro b,dbo.Libro c
WHERE b.Cod_libro = c.Codigo and a.Codigo= b.Cod_Autor
ORDER BY Nombres ASC;
```

_	ш-			
	Cod_Libro	Titulo	Nombres	Apellidos
1	LB01	Metodologia de la Programacion	Alexander	Rodriguez
2	LB04	Aprender PHP en 30 dias	Alexander	Rodriguez
3	LB02	SQL Server 2005	Jose Pedro	Alvarado
4	LB03	Como programar en C/C++	Juan Manuel	Artiga
5	LB05	SQL Server 2008	Juan Manuel	Artiga
6	LB06	CSS y HTML	Juan Manuel	Artiga
7	LB03	Como programar en C/C++	Julio Carlos	Femandez
8	LB01	Metodologia de la Programacion	Maria Teresa	Rivas
9	LB04	Aprender PHP en 30 dias	Maria Teresa	Rivas

b. Se desea conocer todos los autores que tienen libros que han sido publicados por la editorial "Omega".

```
SELECT a.Titulo,c.Nombres,c.Apellidos
FROM dbo.Libro a , dbo.Editorial b,dbo.Autor c,dbo.Autor_Libro d
WHERE b.Nombre = 'Omega' and d.Cod_libro = a.Codigo and c.Codigo= d.Cod_Autor
```

	Titulo	Nombres	Apellidos
1	Metodologia de la Programacion	Maria Teresa	Rivas
2	Metodologia de la Programacion	Alexander	Rodriguez
3	SQL Server 2005	Jose Pedro	Alvarado
4	Como programar en C/C++	Juan Manuel	Artiga
5	Como programar en C/C++	Julio Carlos	Femandez
6	Aprender PHP en 30 dias	Maria Teresa	Rivas
7	Aprender PHP en 30 dias	Alexander	Rodriguez
8	SQL Server 2008	Juan Manuel	Artiga
9	CSS y HTML	Juan Manuel	Artiga

- c. Mostrar cuántos ejemplares hay por cada libro. Titulo, ejemplar
- d. Mostrar los títulos de los libros donde el estado sea "Prestado".
- e. Se desea mostrar los libros que se han editados entre el 2000 y 2007. Ordenarlos en forma ascendente.
- f. Mostrar cuántos libros que se han prestado y agruparlos por el estante


#### Parte III

Generar reportes operacionales de la parte II utilizando un visualizador Power BI, Tableau o Qlik Sense.

1.Se desea mostrar los datos de los autores junto con los t´ıtulos de libros que han escrito. Ordenarlos en forma descendente por el nombre del autor



2. Se desea conocer todos los autores que tienen libros que han sido publicados por la editorial "Omega".



3. Mostrar cuántos ejemplares hay por cada libro. Titulo, ejemplar.




4. Mostrar los **títulos** de los libros donde el estado sea **"Prestado"**.

4. Libros Prestados				
Libro	Estado			
Aprender PHP en 30 dias	Prestado			
Como programar en C/C++	Prestado			
CSS y HTML	Prestado			
Metodologia de la programacion	Prestado			

5. Se desea mostrar los libros que se han editados entre el **2000** y **2007**. Ordenarlos en forma ascendente.

5. Libros editados entre 2000 y 2007			
Libro	Edicion		
Metodologia de la programacion	2000		
Aprender PHP en 30 dias	2005		
SQL Server 2005	2005		
CSS y HTML	2007		

6. Mostrar cuántos libros que se han prestado y agruparlos por el estante



Finalmente nuestro dashboard se veria de la siguiente manera con todos los reportes solicitados.

