

ÁLVARO JOAQUÍN ALBARRACÍN SALINAS. 2ºDAW.

Accedemos a la web.




Buscamos el repositorioy seleccionamos la imagen con más estrellas.



Creamos un contenedor en modo activo.



Comprobamos en el entorno gráfico.




Creamos el contenedor en modo pasivo.

```
C:\Users\Alvaro>docker run -d --name ftppasivo -p 2121:21 -p 21100-21110:21100-21110 ^ ¿Más? --env FTP_USER=juan ^ ¿Más? --env FTP_PASS=holaJuan ^ ¿Más? --env PASS_ADDRESS=127.0.0.1 ^ ¿Más? --env PASS_MIN_PORT=21100 ^ ¿Más? --env PASS_MIN_PORT=21100 ^ ¿Más? --env PASS_MIN_PORT=21110 ^ ¿Más? fauria/vsftpd 0c8f9a0171dcc9ed6efe708f6e7b6e89270a6d5f43f42b7b3172918f98af9f94

C:\Users\Alvaro>
```

Comprobamos en el entorno gráfico.



Creamos un usuario manualmente. Damos permisos y le asignamos una carpeta.

```
C:\Users\Alvaro>docker exec -it ftppasivo /bin/bash
[root@0c8f9a0171dc /]# useradd -m cipriano
[root@0c8f9a0171dc /]# passwd holaElena
passwd: Unknown user name 'holaElena'.
[root@0c8f9a0171dc /]# mkdir -p /home/cipriano/ftp
[root@0c8f9a0171dc /]# chown cipriano:cipriano /home/cipriano/ftp
[root@0c8f9a0171dc /]# chmod 755 /home/aj/ftp
chmod: cannot access '/home/aj/ftp': No such file or directory
[root@0c8f9a0171dc /]# chmod 755 /home/cipriano/ftp
[root@0c8f9a0171dc /]# exit
exit

C:\Users\Alvaro>
```