

## Plantilla análisis de casos de uso:

<b>Título</b>	Enviar Correo Interno
<b>Descripción</b>	Un usuario envía un mensaje directo a otro usuario.
<b>Pre-condición</b>	El usuario que envía el mensaje debe estar registrado. El usuario que recibe el mensaje debe estar registrado.
<b>Post-condición</b>	
<b>Prioridad</b>	Baja
<b>Autor(es)</b>	Iván Muñoz Jurado.
<b>Control de cambios</b>	
<b>Escenario principal</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario solicita enviar un mensaje directo.</li><li>2. El sistema solicita los datos para enviar el mensaje.</li><li>3. El usuario introduce los datos.</li><li>4. El sistema envía el mensaje y muestra un mensaje de éxito.</li></ol>	
<b>Escenario alternativo</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>2.1 El usuario solicita enviar un mensaje directo.</li><li>2.2 El sistema solicita los datos para enviar el mensaje.</li><li>2.3 El usuario introduce los datos.</li><li>2.4 El sistema muestra un mensaje de error.</li></ol>	
<b>Clases de análisis</b>	
A. Clases de entidad	Mensaje.
B. Clases de control	CtrPrincipal, CtrMensaje.
C. Clases de interfaz	ViewPrincipal, CtlMensaje.

## Maquetas de interfaz

Universidad de Malaga, Campus Solidario

← → X 🏠  🔍

---

uma.es **Bienvenido, Giocomo Giovanna** Mi Perfil Cerrar sesion

---

Buscar curso  Buscar>

---

Tus cursos:

- Curso 1
- curso 2
- curso 3

Todos mis Cursos Enviar mensaje

🔍 Consultar Profesor

Hecho por  
Bryan velicka  
Leka y Rafael  
Ordoñez  
Molina

Menú Principal

← → X 🏠  🔍

**Mensaje Directo** ✕


Para:

Adjuntar archivos:  
 📁

Mensaje:

Enviar Salir


Realizado por  
Iván Muñoz  
Jurado



Realizado por  
Iván Muñoz  
Jurado

Diagramas de secuencia

Ivan Muñoz Jurado



interaction Enviar correo interno-ALTERNATIVO [ Enviar correo interno-ALTERNATIVO ]

Ivan Muñoz Jurado

