

# README

## Ejercicio 2

### 1.- Arrancamos los contenedores con los parámetros especificados en la tarea


```
docker run --name c1 -p 8181:80 --mount type=bind,source=/c/Users/alvar/Documents/Estudios/Otros/Tarea\ Git\ y\ Docker\tareas-docker/Ejercicio\ 2\saludo,destination=/var/www/html -d php:7.4-apache
docker run --name c2 -p 8282:80 --mount type=bind,source=/c/Users/alvar/Documents/Estudios/Otros/Tarea\ Git\ y\ Docker\tareas-docker/Ejercicio\ 2\saludo,destination=/var/www/html -d php:7.4-apache
```

```
alvar@DESKTOP-C4FE0CM MINGW64 ~/Documents/Estudios/Otros/Tarea Git y Docker/tareas-docker/Ejercicio 2 (feature/ejercicio2)
$ docker run --name c1 -p 8181:80 --mount type=bind,source=/c/Users/alvar/Documents/Estudios/Otros/Tarea\ Git\ y\ Docker\tareas-docker/Ejercicio\ 2\saludo,destination=/var/www/html -d php:7.4-apache
e4dd4617256372932ceebea107cb68f8638c66a7a122bd8d557d507295034a31

alvar@DESKTOP-C4FE0CM MINGW64 ~/Documents/Estudios/Otros/Tarea Git y Docker/tareas-docker/Ejercicio 2 (feature/ejercicio2)
$ docker run --name c2 -p 8282:80 --mount type=bind,source=/c/Users/alvar/Documents/Estudios/Otros/Tarea\ Git\ y\ Docker\tareas-docker/Ejercicio\ 2\saludo,destination=/var/www/html -d php:7.4-apache
2b8aabedcefb3dadf929033b89a96c374e563865c0c9db3e5c63309fcd43150

alvar@DESKTOP-C4FE0CM MINGW64 ~/Documents/Estudios/Otros/Tarea Git y Docker/tareas-docker/Ejercicio 2 (feature/ejercicio2)
$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                                                                                               NAMES
2b8aabedcefb   php:7.4-apache "docker-php-entrypoi..." 55 seconds ago Up 53 seconds 0.0.0.0:8282->80/tcp, :::8282->80/tcp                  c2
e4dd46172563   php:7.4-apache "docker-php-entrypoi..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:8181->80/tcp, :::8181->80/tcp                  c1
```


### 2.- Comprobamos que se resuelven a través del navegador.



### 3.- Modifico el index.html.

```
<title>Ejercicio 2 - Alvaro Pena Ruiz</title>
</head>
<body>
  <h1>HOLA SOY ALVARO PENA RUIZ</h1>
  <h2>Estoy haciendo la tarea de DAW</h2>
</body>
</html>
```

### 4.- Refresco los navegadores.



### 5.- Borramos los contenedores.

```
docker stop c1 && docker stop c2 && docker rm c1 && docker rm c2
```

```

alvar@DESKTOP-C4FE0CM MINGW64 ~/Documents/Estudios/Otros/Tarea Git y Docker/tareas-docker/Ejercicio 2 (feature/ejercicio2)
$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
2b8aabedcefb   php:7.4-apache  "docker-php-entrypoi..." 10 minutes ago Up 10 minutes 0.0.0.0:8282->80/tcp, :::8282->80/tcp c2
e4dd46172563   php:7.4-apache  "docker-php-entrypoi..." 11 minutes ago Up 11 minutes 0.0.0.0:8181->80/tcp, :::8181->80/tcp c1

alvar@DESKTOP-C4FE0CM MINGW64 ~/Documents/Estudios/Otros/Tarea Git y Docker/tareas-docker/Ejercicio 2 (feature/ejercicio2)
$ docker stop c1 && docker stop c2 && docker rm c1 && docker rm c2
c1
c2
c1
c2

alvar@DESKTOP-C4FE0CM MINGW64 ~/Documents/Estudios/Otros/Tarea Git y Docker/tareas-docker/Ejercicio 2 (feature/ejercicio2)
$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS       NAMES

```