

PRÁCTICA 2 — SELECTORES Y COMPORTAMIENTO DE CSS

1. Situación

La empresa TechZone dispone de una pequeña página web para mostrar su catálogo de productos informáticos.

El archivo HTML ya está completamente creado y no puede modificarse. Tu trabajo consiste en crear desde cero la hoja estilos.css utilizando correctamente los diferentes tipos de selectores CSS estudiados.

Importante: en esta práctica no basta con conseguir que la página tenga buen aspecto. Debes utilizar el selector adecuado en cada situación, sin añadir clases o identificadores al HTML para facilitar el trabajo.

2. Objetivos

- Utilizar selectores de elemento, clase e ID.
- Utilizar selectores descendientes y combinaciones de clases.
- Aplicar selectores de atributos.
- Utilizar pseudoclases y pseudoelementos.
- Comprender y demostrar especificidad, cascada y herencia.
- Reutilizar correctamente propiedades de fuentes, texto, unidades y colores estudiadas anteriormente.

3. HTML proporcionado

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>TechZone - Catálogo</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>

  <header id="cabecera">
    <h1>TechZone</h1>
    <p>Equipamiento informático y tecnología</p>

    <nav>
      <a href="#productos">Productos</a>
      <a href="#ofertas">Ofertas</a>
      <a href="#servicios">Servicios</a>
      <a href="#contacto">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section id="productos">
      <h2>Productos destacados</h2>

      <article class="producto">
        <h3>Portátil NovaBook 15</h3>
```

```
<p class="categoria">Ordenadores</p>
<p>Portátil para trabajo y estudio con pantalla de
  15 pulgadas y almacenamiento SSD.</p>
<p class="precio">699 €</p>
<a href="#" class="comprar">Ver producto</a>
</article>

<article class="producto oferta">
  <h3>Monitor Vision 27</h3>
  <p class="categoria">Monitores</p>
  <p>Monitor de 27 pulgadas con resolución QHD,
    adecuado para programación y diseño.</p>
  <p class="precio">249 €</p>
  <a href="#" class="comprar">Ver producto</a>
</article>

<article class="producto">
  <h3>Teclado Mechanical Pro</h3>
  <p class="categoria">Periféricos</p>
  <p>Teclado mecánico con iluminación y conexión USB.</p>
  <p class="precio">79 €</p>
  <a href="#" class="comprar">Ver producto</a>
</article>

<article class="producto oferta">
  <h3>Ratón Precision X</h3>
  <p class="categoria">Periféricos</p>
  <p>Ratón óptico ergonómico con seis botones configurables.</p>
  <p class="precio">39 €</p>
  <a href="#" class="comprar">Ver producto</a>
</article>
</section>

<section id="ofertas">
  <h2>Ofertas especiales</h2>
  <p>Los productos marcados como oferta disponen de
    condiciones especiales durante esta semana.</p>
  <ul>
    <li>Descuento directo en productos seleccionados</li>
    <li>Envío gratuito a partir de 50 €</li>
    <li>Garantía de tres años</li>
    <li>Soporte técnico incluido</li>
  </ul>
</section>

<section id="servicios">
  <h2>Servicios</h2>
  <p>Además de nuestro catálogo ofrecemos:</p>
  <ul>
    <li>Montaje de equipos</li>
    <li>Instalación de sistemas operativos</li>
    <li>Configuración de redes</li>
    <li>Asistencia técnica</li>
  </ul>
</section>
```

```

<section id="contacto">
  <h2>Contacto</h2>
  <form>
    <label for="nombre">Nombre</label>
    <input type="text" id="nombre" required>

    <label for="email">Correo electrónico</label>
    <input type="email" id="email" required>

    <label for="asunto">Asunto</label>
    <input type="text" id="asunto">

    <button type="submit">Enviar consulta</button>
  </form>
</section>
</main>

<footer>
  <p>TechZone · Tecnología y servicios informáticos</p>
  <p>
    <a href="https://www.example.com">Aviso legal</a>
    <a href="https://www.example.com">Privacidad</a>
  </p>
</footer>

</body>
</html>

```

4. Trabajo que debes realizar

4.1. Estilos generales

Configura mediante CSS el aspecto general de la página. Establece como mínimo tipografía general, tamaño base del texto, color del texto, color de fondo y altura de línea. Utiliza para ello un selector de elemento.

4.2. Cabecera y navegación

Utiliza el identificador #cabecera para diferenciar visualmente la cabecera del resto de la página. Los enlaces de navegación deberán seleccionarse sin añadir ninguna clase al HTML y mediante un selector descendiente. No tendrán subrayado, tendrán un color diferente al texto normal y cambiarán de aspecto al situar el ratón sobre ellos. Utiliza :hover.

Ejemplo visual:



4.3. Productos

Todos los artículos con `class="producto"` deberán compartir un estilo común. Los artículos que tengan simultáneamente las clases `producto` y `oferta` deberán distinguirse visualmente de los demás. Debes seleccionar únicamente esos elementos sin modificar el HTML.

4.4. Categoría y precio

Los elementos `.categoria` deberán tener un aspecto secundario respecto al nombre del producto. Los elementos `.precio` deberán destacar claramente mediante cambios de tamaño, color, grosor o estilo. El precio debe ser uno de los elementos visualmente más destacados de cada producto.

4.5. Enlaces «Ver producto»

Los enlaces `.comprar` deberán diferenciarse claramente de los enlaces normales y cambiar de aspecto al colocar el ratón encima. Resuélvelo mediante una pseudoclase.

Ejemplo visual de los productos:

PRODUCTOS DESTACADOS

Portátil NovaBook 15

ORDENADORES

Portátil para trabajo y estudio con pantalla de 15 pulgadas y almacenamiento SSD.

▶ 699 €

[Ver producto](#)

Monitor Vision 27

MONITORES

Monitor de 27 pulgadas con resolución QHD, adecuado para programación y diseño.

▶ 249 €

[Ver producto](#)

4.6. Listas

En las listas de Ofertas y Servicios, los elementos deberán tener un color adecuado. El primer elemento deberá destacarse, el último tendrá un formato diferente y los elementos pares deberán distinguirse de los impares. Utiliza `:first-child`, `:last-child` y `:nth-child()`. No añadas clases a los `<li>`.

Ejemplo visual de Ofertas y Servicios:

OFERTAS ESPECIALES

Los productos marcados como oferta disponen de condiciones especiales durante esta semana.

- **Descuento directo en productos seleccionados**
- Envío gratuito a partir de 50 €
- Garantía de tres años
- **Soporte técnico incluido**

SERVICIOS

Además de nuestro catálogo ofrecemos:

- **Montaje de equipos**
- Instalación de sistemas operativos
- Configuración de redes
- **Asistencia técnica**

4.7. Formulario: selectores de atributo

Todos los campos `<input>` deberán compartir unas características comunes. Después, selecciona únicamente los `<input type="text">` y aplícales un color de fondo determinado; selecciona únicamente `<input type="email">` y aplica otro color. No utilices `#nombre`, `#email` ni `#asunto` para resolver estos apartados: utiliza selectores de atributo.

Ejemplo visual de formulario de contacto:

CONTACTO

Nombre

Correo electrónico

Asunto

Enviar consulta

4.8. Campos obligatorios

Los campos que contienen el atributo `required` deberán diferenciarse de los opcionales. Resuélvelo mediante un selector de atributo, sin modificar el HTML.

4.9. Interacción con el formulario

Cuando un usuario esté escribiendo en un campo, este deberá cambiar visualmente. Utiliza `:focus`. El cambio debe permitir identificar inmediatamente qué campo está activo.

4.10. Pseudoelementos

Utiliza al menos dos pseudoelementos diferentes. Uno de ellos deberá añadir mediante CSS un indicador visual delante del precio, por ejemplo «► 699 €», sin escribir el símbolo en el HTML. Utiliza `::before`. El segundo pseudoelemento es de libre elección entre los estudiados, por ejemplo `::first-letter`, `::after` o `::selection`, y deberá tener sentido dentro del diseño.

4.11. Herencia

Establece un color de texto en una sección mediante el elemento padre y consigue que parte de sus elementos internos utilicen ese color sin volver a declararlo individualmente. Añade junto a la regla el comentario `/* Ejemplo de herencia */`.

4.12. Especificidad

Añade al final de tu CSS las siguientes reglas, exactamente en este orden:

```
p {
  color: #555555;
}

#productos p {
  color: #34495e;
}

.precio {
  color: #c0392b;
}
```

Observa el resultado y, sin modificar esas tres reglas, completa en tu CSS el siguiente comentario:

```
/*
El precio aparece de color _____ porque
_____
_____
*/
```

Debes explicar qué regla se aplica y por qué.

4.13. Cascada

Añade también estas dos reglas:

```
h3 {
  color: #2874a6;
}
```

```
h3 {  
    color: #7d3c98;  
}
```

Sin modificar las reglas anteriores, completa:

```
/*  
El h3 aparece de color _____.  
  
La regla que se aplica es _____  
  
porque _____  
*/
```

5. Requisitos obligatorios

Tipo	Debe aparecer
Selector de elemento	p, h2, article, etc.
Selector de clase	.producto, .precio, etc.
Selector de ID	#cabecera, #productos, etc.
Selector descendiente	Por ejemplo: nav a
Combinación de clases	.producto.oferta
Selector de atributo	[type="text"], [required], etc.
Pseudoclases	:hover, :focus, :first-child, :last-child y :nth-child()
Pseudoelementos	Al menos dos, incluyendo ::before
Especificidad	Ejercicio razonado y explicado mediante comentario
Cascada	Ejercicio razonado y explicado mediante comentario
Herencia	Ejemplo identificado mediante comentario

Además de los requisitos indicados, puedes utilizar libremente las propiedades CSS estudiadas anteriormente para mejorar el diseño de la página, siempre que no modifiques el HTML.

6. Entrega

Entrega un único archivo comprimido con el nombre:

```
P2_CSS_ApellidosNombre.zip
```

Debe contener index.html y estilos.css.