Session y Cookies:

Session:

Sesiones: variables especiales que se usan entre distintas páginas para usar los mismos valores para determinados parámetros. Por lo tanto, sirven para guardar el mismo valor entre páginas distintas. Estas variables se guardan en el servidor, a diferencia de las cookies que se guardan en el cliente.

```php
<?php

  $_SESSION['mi_sesion'] = "valor";

```

Las sesiones hay que inicializarlas en cada página en la que se usen. Vamos a crear dos páginas. En una de ellas vamos a crear una sesión y le damos un valor y en la otra página vamos a visualizar el valor de la variable sesión definida e inicializada en la otra página

Pag “sesiones.php”: creamos e inicializamos la var sesión y enlazamos con la otra página

```php
<?php

  session_start();
  $_SESSION['mi_sesion'] = "valor";

?>


<a href="sessiones2.php">Sessiones</a>
```

Pag “sesiones2.php”.


```php
<?php

  session_start();
  echo $_SESSION['mi_sesion'];
```

Al ejecutar “sesiones.php” se verá un enlace a la segunda pág:



Y al hacer click en él, se verá:



Cookies:

Se almacenan en el cliente.

Se definen con la funcion setcookies("nombre_var", "valor");.

Opcionalmente también se le puede poner una fecha: setcookies("nombre_var", "valor", date());

El valor de una cookie se puede "recoger" usando la variable $_COOKIE['nombre_var'];

Las cookies funcionan con los navegadores y no funcionan con los scripts que no están en un entorno web.

Ejercicio: creamos un fichero llamado cookies.php que define una cookie con nombre "name" y valor "valor"). En html define un enlace a otro php llamado cookies2.php.

Fichero cokies2.php: visualiza el valor de la variable de tipo cookie llamada "name".

Solución:

