42 Subida de archivos al servidor.

CONTENIDOS

5. Formularios

- Conceptos GET y POST
- Subir ficheros al servidor
- Redirección a otras páginas

Se hace con POST.


Partimos de un formulario similar al anterior y usamos con campo de tipo File:

```
3  <head>
4    <title></title>
5  </head>
6  <body>
7
8    <form action=form.php method=post enctype="multipart/form-data">
9      Entrar Nombre: <input type="text" name="nombre"><br>
10     Subir fichero: <input type="file" name="fichero">
11     <br><br>
12     <input type="Submit" name="enviar" value="Enviar">
13
14   </form>
15 </body>
16 </html>
```


Y nos aparece:




Se lo enviamos al mismo fichero oho de antes: form.php:




Aunque para depurar y ver el valor de las distintas variables podemos usar:



Y veríamos algo así:



Nos falta por ver dónde está el fichero que hemos subido al servidor. El fichero se recoge en otro tipo de array que es el $_FILES. Este array tiene los datos del fichero: nombre del fichero, ruta y fichero temporal donde está, tamaño, etc.



Y una vez que ejecutemos y elijamos el fichero a subir (elegimos el fichero “touchpad.txt”, por ejemplo):

```
GET: Array
(
)

POST Array
(
    [nombre] => Alex
    [enviar] => Enviar
)

Array
(
    [fichero] => Array
        (
            [name] => touchpad.txt
            [type] => text/plain
            [tmp_name] => /tmp/phpS4ftSG
            [error] => 0
            [size] => 138
        )

)
Alex
```

El fichero se guarda de forma temporal en el servidor en el directorio indicado por “tmp_name”. Para dejar el fichero en un directorio luego lo pueda usar, utilizamos la función move_uploadded-file(origen, destino):

```
2
3   echo "<pre>";
4   echo "GET: ";
5   print_r($_GET);
6   echo "<br>POST ";
7   print_r ($_POST);
8   echo "<br>";
9
10  print_r ( $_FILES);
11 echo $_POST['nombre'];
12
13
14 move_uploaded_file( $_FILES["fichero"]["tmp_name"], "/ficheros/" . $
     _FILES["fichero"]["name"]);
```

Donde “name” sería el directorio de destino y debe estar creado en el servidor.