

INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA

PARA USO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

BIENVENIDOS







MODULO III

Teck



CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Los trabajadores deberán asistir y participar obligatoriamente en las siguientes capacitaciones:

1. INDUCCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE OBLIGATORIA ANTES DE INGRESAR AL PROYECTO 8 HORAS.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN CAMPO.

Responsable: Lider De Brigada O Líder De Proyecto.

3. CAPACITACIONES DIARIAS.

Capacitación Corta 10 minutos. Capacitación de inicio de jornada

2. CAPACITACIONES OBLIGATORIAS DS 023 2017 EM

Cursos Obligatorios Para Todo Personal: Anexo 06

4. INDUCCION CORTAS VISITAS.

Capacitación Corta 1 Hora, Responsable: Lider De Área, Líder De Proyecto.



ANEXO 6

ITEM	TEMA	DURACIÓN
1	Gestión y de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento SSO y Política SSO.	3 Hrs
2	Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo.	3 Hrs
3	Liderazgo y motivación. Seguridad basada en el Comportamiento.	2 Hrs
4	Respuesta a Emergencias por áreas específicas.	4 Hrs
5	IPERC	4 Hrs
6	Trabajos en altura.	4 Hrs
7	Mapa de Riesgos. Riesgos psicosociales.	4 Hrs
8	Significado y uso de código de señales y colores.	2 Hrs
9	Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad.	3 Hrs
10	Primeros Auxilios.	2 Hrs

ANEXO 6

ITEM	TEMA	DURACIÓN
11	Prevención y Protección Contra Incendios.	2 Hrs
12	Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro por actividades.	2 Hrs
13	Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos) Disposición de residuos sólidos. Control de Sustancias peligrosas.	2 Hrs
14	Manejo defensivo y/o transporte de personal.	4 Hrs
15	Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. Programa Anual de SSO	3 Hrs
16	Seguridad en la oficina y ergonomía.	2 Hrs
17	Riesgos Eléctricos.	3 Hrs
18	Prevención de accidente por desprendimiento de rocas.	3 Hrs
19	Prevención de accidente por gaseamiento.	3 Hrs
20	El uso de equipo de protección personal (EPP).	2 Hrs

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO



ACTIVIDADES MINERAS Y CONEXAS DE ALTO RIESGO

(08) HORAS



ACTIVIDADES DE MENOR RIESGO

(08) HORAS



LABORES ESPECIALES (*) QUE NO EXCEDAN DE TREINTA (30) DÍAS

(04) HORAS



VISITAS

(01) HORA



TRANSFERIDOS INTERNAMENTE

NO APLICA



ASIGNACIÓN TEMPORAL

NO APLICA



ACTIVIDADES MINERAS Y CONEXAS DE ALTO RIESGO

(08) HORAS DIARIAS POR (04) DÍAS



ACTIVIDADES DE MENOR RIESGO

(8) HORAS DIARIAS POR (02) DÍAS



LABORES ESPECIALES (*) QUE NO EXCEDAN DE TREINTA (30) DÍAS



VISITAS



TRANSFERIDOS INTERNAMENTE

(8) HORAS DIARIAS POR (02) DÍAS



ASIGNACIÓN TEMPORAL

(8) HORAS

Teck

REUNIONES DE SEGURIDAD

1. Reuniones de comité EHS/ Sub_comites EHS

- Reunión mensual con participación de representantes de trabajadores y titular de la empresa.
- Responsable: GG, EHS, ADM y Rep. Trabajadores.
- Frecuencia: Mensual

2. Reuniones diarias

- Reunión diaria de coordinación con agenda de actividades diarias, salud, seguridad y medio ambiente.
- Responsable: Líder de Brigada , Líder Proyecto.
- Frecuencia: Diaria
- Registro: Libro de Actas

3. Reuniones de Feedback EHSC

- Reunión de retroalimentación de inicio y cierre de campaña.
- Responsable: Líder de Brigada , Líder Proyecto, EHS
- Frecuencia: Mensual
- Registro: Registro asistencia







REUNIONES DE SEGURIDAD

EHSC TECK Y CONTRATISTAS

1. Reuniones diarias

- Reunión diaria de coordinación con agenda de actividades diarias, salud, seguridad y medio ambiente.
- Responsable: Líder de Brigada , Líder Proyecto.
- Frecuencia: Diaria
- Registro: Libro de Actas

2. Reuniones de Feedback EHSC

- Reunión de retroalimentación de inicio y cierre de campaña.
- Responsable: Líder de Brigada , Líder Proyecto, EHS
- Frecuencia: Mensual
- Registro: Registro asistencia






PLAN DE VIAJE

REQUISITO

El responsable de viaje deberá elaborar un Plan de viaje, Plan de Respuesta a emergencia y un Plan de Gestión de Tráfico, antes de viajar y enviar por correo antes de las 24 horas. Enviar a:

- Jefe inmediato
- Especialista EHS
- Gerente de Administración
- Supervisor de administración




PLAN DE EMERGENCIA LOCAL

Teck	PLA	IN DE EMERGENCIA L	.OCAL	Versión: 15 (2024)	
ROYECTO	7074-00 Tassa			FECHA	29/10/2024
echa de Inicio	28/10/2024		Fecha Término	01/11/2024	
Actividad	logueo				
epartamento	Cajamarca		Provincia		
Distrito	19		Referencia	e v	
COORDENADAS UT	M DE PROYECTO				
Zona	DATUM	EST	E	NORTE	
	WGS 84	700000		5	
	WGS 84				
	WGS 84				
	WGS 84				
Ciudad/Poblado ma	is Cercano	Distancia del Pr	royecto (Km)	Tiempo hacia el	Proyecto
QUIPO DE TRABAJ	0			*.	
Apellido, Nombre	DNI/CE/PAS	Cargo	Celular	E-mail	Tipo Sangre
				8	
	† †		-		
	C 6		A C	W.	6
	19		X		2
				N .	
RANSPORTE		Aére	0	Terrestre	Si
Aerolinea	Hora Salida	Fecha Salida	Vuelo Salida	Fecha Regreso	Vuelo Reg.
					20.
Conductor(es)	Autorización	Empresa	Celular	No. Licencia / Categoría	Venc.
	F: 61		45		8
					93

STEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONA Código: SGEHS-PG-010-F01

Centro de Salud Cercano	Teléfono(s)	Comisaría Policial o Autoridad Cercana	Teléfono(s)	Emergencias	Teléfono(
Certaino		Additional Certains	2	PNP (Policía	105
			3'	Nacional del Ambulancia SAMU	106
	E .			Bomberos	116
	2	¥	V)	SARCC	(01) 460- 2080 / 997
	7		**	Aló Rimac (EPS)	(01) 411-11
Comité de Crisis		Función	Celular	E-mail	(01) 617- 2600
Miguel Arenas	Líder C	omité de Crisis	•51 956 331 139	miauel.arenar@teck.com	261111
Maximiliano Alayo	Coordinador	01 Recursos y Logística	+51 944 572 455	maximiliana.alava@tosk.sa m	
Augusto Fuentes	Coordinador	02 Recursos y Logística	+51 977 147 907	augurta.fuenter@teck.com	
Ruth Mayhua	Coordinade	or de Comunicaciones	+51949 237 067	ruth.marhua@tock.com	
	a. Jackson de Unide				
al inicio del viaje o de		en puntos de control def		Reporte Final: máxi	actividades d
al inicio del viaje o de día desde lugar de El líder de p	e alojamiento. progecto define	Viaje a la persona responsa	inidos en el Plan de ble de emitir los i	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S	actividades d alojamiento.
al inicio del viaje o de día desde lugar de El líder de p Cu	e alojamiento. proyecto define alquier inconve	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe	inidos en el Plan de ble de emitir los i	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S manera inmediata.	actividades d alojamiento.
al inicio del viaje o de día desde lugar de El líder de p Cu	e alojamiento. progecto define alquier inconve ALERTA AMAR	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe BILLA	inidos en el Plan de ble de emitir los i ser reportado de	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S manera inmediata.	actividades de alojamiento.
al inicio del viaje o de día desde lugar de El líder de p Cu Se activa a le	e alojamiento. progecto define alquier inconve ALERTA AMAR os 60 minutos de a	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe BILLA usencia de reporte	ble de emitir los i ser reportado de Se antiva a los 30 i	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S. manera inmediata. ALERTA BUJA munutos adicionales de la uros de auseonia de rend	actividades de alojamiento. ARCC. alerca amarillores
al inicio del viaje o de día desde lugar de El líder de p Cu Se activa a le	e alojamiento. progecto define alquier inconve ALERTA AMAR os 60 minutos de a	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe BILLA	ble de emitir los i ser reportado de Se antiva a los 30 i	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S. manera inmediata. ALERTA BUJA munutos adicionales de la	actividades de alojamiento. ARCC. alerca amarillores
al inicio del viaje o de día desde lugar de El líder de p Cu Se activa a lo Notificación, prepa	e alojamiento. progecto define alquier inconve ALERTA AMAR os 60 minutos de a aración y coordina rescate	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe BILLA usencia de reporte	inidos en el Plan de ble de emitir los i ser reportado de Se activa a los 30 i (90 min	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S. manera inmediata. ALERTA BUJA munutos adicionales de la uros de auseonia de rend	actividades de alojamiento. ARCC. alerca amarillores
al inicio del viaje o de día desde lugar de El lí der de p Cu Se activa a la Notificación, prepa MARCADO DESD Llamar DESDE	e alojamiento. proyecto define alquier inconve ALERTA AMAF os 60 minutos de a aración y coordina rescate	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe BILLA nusencia de reporte ción con organismos de	inidos en el Plan de ble de emitir los i ser reportado de Se activa a los 30 i (90 min	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S. manera inmediata. ALERTA BUJA munutos adicionales de la uros de auseonia de rend	actividades d alojamiento. ARCC. alects amarillate
al inicio del viaje o de día desde lugar de El lí der de p Cu Se activa a la Notificación, prepa	e alojamiento. proyecto define alquier inconve ALERTA AMAR os 60 minutos de a aración y coordina respate IE O HACIA UN	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe BILLA usencia de reporte ción con organismos de	ble de emitir los i ser reportado de Se activa a los 30 i (31 mio Activa	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S. manera inmediata. ALERTA BUJA munutos adicionales de la utro de ausencia de reno ación de busqueda y resc	actividades de alojamiento. ARCC. alects amerillate
al inicio del viaje o de día desde lugar de El líder de p Cu Se activa a la Notificación, prepa MARCADO DESD Llamar DESDE un Teléfono Satelital a:	e alojamiento. proyecto define alquier inconve ALERTA AMAR os 60 minutos de a aración y coordina respate IE O HACIA UN	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe RILLA nusencia de reporte ción con organismos de TELEFONO SATELITA ro satelital:	ble de emitir los i ser reportado de Se activa a los 30 i (90 min Activa	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S. manera inmediata. ALEBTA ROJA munutos adiolonales de la lutos de ausennia de senda ación de búsqueda y reso Un teléfono	actividades d e alojamiento. ARCC. alects amarillate p fijo: cero) + núme
al inicio del viaje o de día desde lugar de El líder de p Cu Se activa a le Notificación, prepa Llamar DESDE un Teléfono Satelital a: Llamar HACIA un Teléfono	e alojamiento. proyecto define alquier inconve ALERTA AMAR os 60 minutos de a aración y coordinat rescate DE O HACIA UN Ott Número	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe BILLA usencia de reporte ción con organismos de TELEFONO SATELITA ro satelital: satelital (12 dígitos)	ble de emitir los i ser reportado de Se activa a los 30 i (90 min Activa Un celular:	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S. manera inmediata. ALERTA BUJA munutos adicionales de la uros de ausennia de reno ación de busqueda y rescu	actividades de alojamiento. ARCC. alecta amarillate p fijo: cero) + núme
al inicio del viaje o de día desde lugar de El líder de p Cu Se activa a lo Notificación, prepa MARCADO DESD Llamar DESDE un Teléfono Satelital a:	e alojamiento. proyecto define alquier inconve ALERTA AMAR os 60 minutos de a aración y coordinar rescate E O HACIA UN Número	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe RILLA nusencia de reporte ción con organismos de TELEFONO SATELITA ro satelital: satelital (12 dígitos) Un celular Claro:	ble de emitir los iser reportado de Se activa a los 30 i (90 min Activa Un celular: 0051 + número	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S. manera inmediata. ALERTA ROJA minutos adioionales de la uros de auseonia de reportes de auseonia de reportes de la uros de auseonia de reportes de la composição de la c	actividades d alojamiento. ARCC. aletta amarilli net ate o fijo: cero) + núme o fijo: al (12 dígitos)
al inicio del viaje o de día desde lugar de El líder de p Cu Se activa a le Notificación, prepa Llamar DESDE un Teléfono Satelital a: Llamar HACIA un Teléfono	e alojamiento. proyecto define alquier inconve ALERTA AMAR os 60 minutos de a aración y coordinar rescate DE O HACIA UN Número 191	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe RILLA nusencia de reporte ción con organismos de TELEFONO SATELITA ro satelital: satelital (12 dígitos) Un celular Claro: 2 + 00 + Número satelital (12	ble de emitir los iser reportado de Se activa a los 30 i (90 min Activa Un celular: 0051 + número	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S. manera inmediata. ALERTA ROJA minutos adioionales de la uros de auseonia de reportes de auseonia de reportes de la uros de auseonia de reportes de la composição de la c	actividades d alojamiento. ARCC. aletta amarilli net ate o fijo: cero) + núme o fijo: al (12 dígitos)
al inicio del viaje o de día desde lugar de El líder de p Cu Se activa a la Notificación, prepa MARCADO DESD Llamar DESDE un Teléfono Satelital a: Llamar HACIA un Teléfono Satelital desde:	e alojamiento. proyecto define alquier inconve ALERTA AMAR os 60 minutos de a aración y coordinar rescate DE O HACIA UN Número 191	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe RILLA nusencia de reporte ción con organismos de TELEFONO SATELITA ro satelital: satelital (12 dígitos) Un celular Claro: 2 + 00 + Número satelital (12	ble de emitir los iser reportado de Se activa a los 30 i (90 min Activa Un celular: 0051 + número	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S. manera inmediata. ALERTA ROJA minutos adioionales de la uros de auseonia de reportes de auseonia de reportes de la uros de auseonia de reportes de la composição de la c	actividades d e alojamiento. ARCC. alecta amarilli met ate o fijo: cero) + núme o fijo: al (12 dígitos)
al inicio del viaje o de día desde lugar de El líder de p Cu Se activa a la Notificación, prepa MARCADO DESD Llamar DESDE un Teléfono Satelital a: Llamar HACIA un Teléfono Satelital desde: REPORTES DIAR	e alojamiento. proyecto define alquier inconve ALERTA AMAF os 60 minutos de a aración y coordinat rescale DE O HACIA UN Número 191 E IOS SPOT	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe BILLA nusencia de reporte ción con organismos de TELEFONO SATELITA ro satelital: satelital (12 dígitos) Un celular Claro: 2 + 00 + Número satelital (12 I teléfono satelital deb	ble de emitir los iser reportado de Se activa a los 30 i (90 min Activa Un celular: 0051 + número	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S. manera inmediata. ALERTA BUJA munutos adicionales de la uros de al secola de reco ación de búsqueda y reso Un teléfone 0051 + código área (sin Un teléfone 00 + Número satelit para recibir llamadas	actividades d alojamiento. ARCC. aletta amarill intel ate p fijo: cero) + núme p fijo: al (12 dígitos)
al inicio del viaje o de día desde lugar de El líder de p Cu Se activa a le Notificación, prepa MARCADO DESD Llamar DESDE un Teléfono Satelital a: Llamar HACIA un Teléfono Satelital desde: REPORTES DIAR Botón	e alojamiento. proyecto define alquier inconve ALERTA AMAF os 60 minutos de a aración y coordinar rescate IE O HACIA UN Número 191 E IOS SPOT	Viaje a la persona responsa niente o demora, debe BILLA nusencia de reporte sión con organismos de TELEFONO SATELITA ro satelital: satelital (12 dígitos) Un celular Claro: 2 + 00 + Número satelital (12 I teléfono satelital deb Mensaje	ble de emitir los iser reportado de Se antiva a los 30 (90 min Activa) Un celular: 0051 + número dígitos) e estar prendido j	al finalizar el viaje o las día desde el lugar de reportes diarios al S. manera inmediata. ALERTA RUJA mundos adicionales de la curs de ausembla de reporte de búsqueda y resourcio de búsqueda y resourcio de código área (sin Un teléfono 00 + Número satelita para recibir llamadas	actividades d alojamiento. ARCC. alecta amarilli riel ate o fijo: cero) + núme o fijo: al (12 dígitos)

RESPUESTA A EMERGENCIAS



Fin de Emergencia: emitir Reporte de Incidente dentro de las 24 horas de sucedido el incidente



"Que todos regresen a casa sanos y seguros todos los días."



REPORTE DIARIO

1. ALCANCE

- 2. Personal de Teck (Staff Lima y visitantes), Contratistas en general. Incluye trabajo de campo regular y visitas a proyectos en el Perú, Servicio de monitoreo del Centro Coordinador de búsqueda y Salvamento SAR CC.
- 3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
- 4. Manual de seguridad y salud Exploración, Capitulo XV DS 024-2016-EM, Estándar EHSC 19, Procedimiento operativo "Monitoreo de personas en tránsito plan de viaje" del SARCC
 Reglamento

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE TECK PERU



" del MANUAL DE ESTANDARES DE Reglamento en minería D.S. Nº 024-2016-em OPERACION



Lima, Peru Tomo III Versión 02 2017

REPORTE DIARIO

- 1. Todo responsable de viaje (individual o grupal) deberá reportarse diariamente durante su viaje en horarios establecidos, durante todo los días que dure su viaje o estadía en proyecto.
- 2. Responsable de viaje:
 - Personal que viaja en forma individual.
 - Líder responsable de brigada en forma grupal.
 - Líder de proyecto.
- 3. Los Horarios establecidos de comunicación son:
 - Lunes a viernes: Central SARCC -460 2080
 - mañanas: antes de las 9:00 a.m.
 - Tardes: antes de las 6:00 p.m.
 - Sábados, Domingos y feriados al SARCC







REPORTE DIARIO

4. Responsable de recepción

- Recepcionar el plan de viaje y hacer el seguimiento del plan de viaje.
- Registrar el inicio y el cierre de cada reporte en el día según formato.
- Informar al líder responsable del área y EHS cualquier incidente o demora.
- Activar el soporte de emergencias comunicando a líder de proyecto, EHS y GG.

5. Medios de comunicación:

- Celular
- Teléfono
- Celular satelital (En lugares sin señal)
- Internet, etc..







INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

REQUISITOS:

- Cumplir con los requerimientos de Teck Peru para vehículos
- Pasar inspección antes de ingresar a proyecto
- Efectuar checklist diario
- Realizar mantenimiento mensual/ según programación





INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

Teck									-	INSPECCION DE VE	HICU	LOS	S						FOR-ERS	-003
Conductor:]	Proyecto:					Fecha de salida:			Fecha de retorno:		Lugar de inspección]	Hora	Responsable Proye	cto/area
DATOS PRINCIPALE	s			•							_						•			
PLACA DE RODAJ	E		COLOR		MARCA		MODELO			PROPIETARIO			AÑO DE FABRICACION		KILOMETRAJE		v	ENCIMIENTO SOAT	VECIMIENTO REVIS	ION TECNICA
MARCAR: EQUIPAMIENTO			B:BUEN ESTADO		M: MAL ESTADO		F:FALTA			NA:NO APLICA										
KIT ORIGINAL				DE	FENSAS		LUCES			ESPEJOS			ACC. EXTERIORES		ACC. INTERIORES	s			OBSERVACIONES	
Gata y Palanca	Т	Г	Mataperros delantero	П	Luna antipanico	П	Neblineros delantero	П		Retrovisor interior	П		Estribos	П	Radiocasetera CD	Г	П			
Llave de ruedas			Jaula Antivuelco interior	П	Alarma antirrobos	П	Luces principales	П		Laterales izquierdo y derecho	П		Escarpines del. y posterior		Aire acondiciondado A/C			1		
Llave 8-10/12-14	Г		Jaula Antivuelco exterior	П	Alarma de retroceso	П	Luces direccionales	П		Espejo original (No plano)	П		Antena		Protector de piso			1		
Alicate			Airbag (pilot y copiloto)	П	Antiasalto		Luz pirata			TOLVA			Plumillas y brazo de plumillas		Juego de pisos]		
Desarmador plano	L		Parachoque posterior	Ш	Claxon	Ш	Luz interior	Ш		Chapa posterior	П		Tapa de combustible		Llavero					
Desarmador estrella			Cinta reflectiva	Ш	Lamina de parabrisas	Ш	Luz de emergencias y freno	Ш		Perilla de remolque	Ш		Tapa sol		Encendedor			1		
			CAJA DE HERRAMIEN	ITAS			LLANTAS			MOTOR			CINTURON DE SEGURIDAD		REVISION Y TESTEO EN I	MARC	на	1		
Jgo de 18 dados y accesorios	Γ	Π	Lima de acero	П	Aflojatodo (WD40)	П	Presion de llantas	П		Nivel de Aceite de motor / de caja/ de 2da caja	П		Copiloto	П	Frenos		П	1		
Jgo de llaves mixtas (N*8-15, 16-19, 20 y 24)			Cuchillas	П	Pilas Duracell	П	Cocada			Nivel de Agua de radiador / refrigerante	П		Posterior der. / izq.		Direction]		
Llave francesa	Г	Г	Soldimix	П	Parches de Llanta	П	Llantas reglamentarias	П		Nivel de liquidos de frenos / de embrague	П		Posterior central		Suspension			1		
Alicate stanley	Г	Г	Moldimix	П	Hoja de sierra	П	Seguro de ruedas	П		Nivel de hidrolina de direccion	П		VENTANAS		Motor			1		
Desarmador plano estanley	Г		Cinta aislante	П	Linterna chica	П	Ajuste de ruedas	П		Agua para parabrisas	П		Parabrisas		Tren de transimision			1		
Desarmador estrella estanley	L		Duck tape	Ш	Fusibles	Ш	Llantas de repuesto (2)			Faja de ventilador / de aire acondicionado	Ш		Ventana lateral y posterior		Balance de neumaticos					
IMPLEME	NTOS	YOT	ROS ACCESORIOS		REPUESTO	s	EQUIPO BASICO SEGURIDA	AD	_	ı —	DOC	UME	NTACION		INSPECCION EXTER	HOR		I E	STADO CARROCERIA	
Cable lagarto (para pasar corriente)	Г	Π	Cable de remolque	П	Filtro de petroleo	П	Botiquin	П		Poliza de seguros	П		Tarjeta de propiedad vigente y enmicada	П	Codicion general		П			
Manguera	t	H	Pico y pala	П	Filtros de aire (adicional)	Ħ	Extintor	H		Mapa ∀ial	H		Tarjeta de SOAT vigente y enmicada	\top	Codicion de la pintura				00	
Compresora de aire	Г	Г	Llave en cruz	П	Refrigerante	П	Tanque de oxigeno y pulsioximetro	П		Cuaderno de Mantenimiento	П		Tarjeta de procedimientos en accidentes y/o robos	\top	Codicion de parachoques	Г		-0/I	- O	NT TH
Medidor de presion de aire	Г	Г	Linternas grande	П	Aceite de motor 1/4 L	П	Triangulos de seg.(2)	П		Plan de viaje	1 1		Tarjeta de emergencias- SARCC		Codicion parabrisas	Г				
Gata 4 tn	Г	Г	Radio base y handys	П	Liquido de freno 1/8	П	Conos de seguridad (2)	П		Plumon / lapicero	П		Cartilla de Emergencias TECK		Codicion de la tolva					
Slinga con grilletes			Circulina (proyectos)	П	Faja de distribucion de motor	П	Tacos de seguridad (2)			Reglamento de Seguridad	\square		Revision Tecnica		Limpieza y orden			00	v_o_	6
CONDUCTOR					_		MECANICO o INSPECTOR		_				1		RESPONSABLE DE BRIGADA/A	ARFA	O PROY	/ECTO	I	
Nombre y apellido							Nombre y apellido								Nombre y apellido		3.1101			
Firma					1		Firma								Firma					
Fecha					1		Fecha								Fecha					



EOD EUS 003

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

Teck

CHECK LIST DIARIO

• Responsable: conductor



PLACA: KILOMETRAJE: NA. NO APLICA LLAVE DE RUEDAS Y LLAVE FRANCESA DESARMADOR (PLANO) (ESTRELLA) GATA (2 TN y 4TN) Y PALANCA LLANTA DE REPUESTO (2) RADIO AM/FM () COMUNICACIÓN () ESTADO DE ASIENTOS ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
KILOMETRAJE: NA. NO APLICA LLAVE DE RUEDAS Y LLAVE FRANCESA DESARMADOR (PLANO) (ESTRELLA) GATA (2 TN y 4TN) Y PALANCA LLANTA DE REPUESTO (2) RADIO AM/FM () COMUNICACIÓN () ESTADO DE ASIENTOS ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
KILOMETRAJE: NA. NO APLICA LLAVE DE RUEDAS Y LLAVE FRANCESA DESARMADOR (PLANO) (ESTRELLA) GATA (2 TN y 4TN) Y PALANCA LLANTA DE REPUESTO (2) RADIO AM/FM () COMUNICACIÓN () ESTADO DE ASIENTOS ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
KILOMETRAJE: NA. NO APLICA LLAVE DE RUEDAS Y LLAVE FRANCESA DESARMADOR (PLANO) (ESTRELLA) GATA (2 TN y 4TN) Y PALANCA LLANTA DE REPUESTO (2) RADIO AM/FM () COMUNICACIÓN () ESTADO DE ASIENTOS ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
NA. NO APLICA LLAVE DE RUEDAS Y LLAVE FRANCESA DESARMADOR (PLANO) (ESTRELLA) GATA (2 TN y 4TN) Y PALANCA LLANTA DE REPUESTO (2) RADIO AM/FM () COMUNICACIÓN () ESTADO DE ASIENTOS ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
NA. NO APLICA LLAVE DE RUEDAS Y LLAVE FRANCESA DESARMADOR (PLANO) (ESTRELLA) GATA (2 TN y 4TN) Y PALANCA LLANTA DE REPUESTO (2) RADIO AM/FM () COMUNICACIÓN () ESTADO DE ASIENTOS ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
LLAVE DE RUEDAS Y LLAVE FRANCESA DESARMADOR (PLANO) (ESTRELLA) GATA (2 TN y 4TN) Y PALANCA LLANTA DE REPUESTO (2) RADIO AM/FM () COMUNICACIÓN () ESTADO DE ASIENTOS ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
DESARMADOR (PLANO) (ESTRELLA) GATA (2 TN y 4TN) Y PALANCA LLANTA DE REPUESTO (2) RADIO AM/FM () COMUNICACIÓN () ESTADO DE ASIENTOS ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
DESARMADOR (PLANO) (ESTRELLA) GATA (2 TN y 4TN) Y PALANCA LLANTA DE REPUESTO (2) RADIO AM/FM () COMUNICACIÓN () ESTADO DE ASIENTOS ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
GATA (2 TN y 4TN) Y PALANCA LLANTA DE REPUESTO (2) RADIO AM/FM () COMUNICACIÓN () ESTADO DE ASIENTOS ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
LLANTA DE REPUESTO (2) RADIO AM/FM () COMUNICACIÓN () ESTADO DE ASIENTOS ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
RADIO AM/FM () COMUNICACIÓN () ESTADO DE ASIENTOS ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
ESTADO DE ASIENTOS ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
ESTADO DE LOS CINTURONES ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
ESTADO DE LAS LLANTAS Y PRESION DIRECCION SUSPENSION
DIRECCION SUSPENSION
SUSPENSION
<u> </u>
-)
2
MICAS ROTAS
IMPLEMENTOS Y OTROS
JUEGO DE DADOS
COMPRESORA
PICO Y PALA
TANQUE OXIGENO Y PULSIOXIMETRO
FUSIBLES DE REPUESTOS
F ACEITE DE MOTOR Y LIQUIDO FRENO
ACEITE DE MOTOR Y LIQUIDO PRENO
I Isaac province I
FAJA DE VENTILADOR FILTRO PETROLEO
FAJA DE VENTILADOR

REGLAS DE MANEJO

- 1. Solo conducirán los vehículos personal autorizado y capacitado con licencia interna.
- 2. Los conductores autorizados estarán aptos física y psicológicamente para conducir.
- Realizar Check list de Vehículo antes de conducir.
- 4. Los conductores no podrán manejar más de 8 horas durante el día.
- 5. La velocidad en Panamericana no excederá los 90 Km/hora y Según MTC.
 - En Carretera asfaltada no excederá los 70 Km/hora y MTC.
 - En trochas hacia proyecto no mayor de 40 Km/hora.
 - En zonas rurales no mayor a 20 Km/hora.
 - En zonas de campamento no mayor a 10 Km/hora.





REGLAS DE MANEJO

- 6. Reducir la velocidad en curvas, pendientes, poblados, presencia de peatones y animales, condiciones climáticas adversas, oscuridad.
- 7. Horario de manejo en ruta: Mañanas: Desde 6:00 a.m. y Tardes: Hasta 6:00pm.
- 8. Si se conduce más de las 6:00 pm se comunicará el retraso como incidente.
- 9. Uso del cinturón de seguridad en todos los asientos.
- 10. Tocar claxon en curvas cerradas y reducir velocidad.










MEDIDAS DE SEGURIDAD

- 1. No hablar por celular o radios al conducir vehículos u operar equipos.
- 2. No conducir vehículos u operar equipos si el conductor está cansado. En caso de viajes largos hacer intervalos de 15 minutos de descanso cada dos horas.
- 3. Al salir de los vehículos o equipos, apague el motor, enganche y aplique el freno de estacionamiento, y coloque las cuñas (tacos).
- 4. Mantener encendidas la luces día y noche durante el tránsito.
- 5. Está prohibido conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas, o medicamentos que alteren su capacidad sensorial.
- 6. No conducir u operar vehículos que presenten fallas críticas.
- 7. No transportar personal fuera de capacidad de asientos y tolvas.
- 8. Restricción de transporte personal particular y público.





COMITÉ PARITARIO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

COMITÉ DE SSO

BIPARTITO

Representantes del Empleador y de los Trabajadores.

PARITARIO

Igual número de representantes del empleador y de los trabajadores.

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS DE CONSTITUIR UN COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL?

20 A MÁS TRABAJADORES

MENOS DE 20 TRABAJADORES

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.



COMITÉ DE SSO

¿QUIÉNES PUEDEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SSO?

- Ser trabajador del empleador.
- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo.
- De preferencia tener capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

¿CUÁNTOS MIEMBROS DEBEN CONFORMAR EL COMITÉ DE SST?

El número es definido por acuerdo de las partes (trabajador – empleador) y no puede ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros.

¿CÓMO SE ELIGEN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SST?

PARTE EMPLEADORA

El empleador designa entre su personal de confianza y dirección a sus miembros titulares y suplentes.

PARTE TRABAJADORA

Los trabajadores eligen a sus representantes titulares y suplentes mediante votación secreta y directa.



COMITÉ DE SSO

¿A QUIÉN SE DEBE INCLUIR?

- Gerente General o la máxima autoridad de la Unidad minera.
- Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Médico de Salud Ocupacional.
- Otros integrantes designados por el titular de la actividad minera.
- Rep. de los trabajadores que no ostenten el cargo de supervisor (votación secreta y directa).

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?

- Vigilar el cumplimiento del Sistema de Gestión de SSO
- Aprobar el programa Anual de SSO
- Vigilar el cumplimiento del Reglamento de SSO del sector minería en la unidad minera.





OBLIGACIONES, DERECHOS
Y RESPONSABILIDADES DE
LOS TRABAJADORES Y
SUPERVISORES

OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES

DS 024-2016 EM

- 1. Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los reglamentos internos.
- 2. Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su responsabilidad.
- 3. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
- 4. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y PETS y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea.



OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES

DS 024-2016 EM

- 5. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
- 6. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional consideren que son peligrosas.
- 7. Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección colocadas en su lugar.
- 8. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo.
- 9. Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su mando.



OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES

DS 024-2016 EM

10. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) lesionado(s).

11. Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de las maquinarias que se encuentren en mantenimiento

12. Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas

13. Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos



OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

DS 024-2016 EM


- 1. Mantener el orden y limpieza del lugar de trabajo
- 2. Cumplir con los estándares, PETS, y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud.
- 3. Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo.
- 4. No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y hayan sido debidamente autorizados.
- 5. Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y accidente de trabajo.



OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

DS 024-2016 EM

- 6. Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidente de trabajo y/o enfermedad profesional u ocupacional; así como, en la planificación de peligros y evaluación de riesgos en la IPERC de línea base.
- 7. Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de transporte.
- 8. No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir dichos productos a estos lugares.
- 9. Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad establecidos.



OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

DS 024-2016 EM

10. Participar obligatoriamente y activamente en toda capacitación programada.

11. Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control establecidas en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su integridad física y salud.

12. Declarar toda patología médica que pueden agravar su condición de salud por situaciones de altura u otros factores en el ejercicio de sus actividades laborales.



GRACIAS