Integração API	Versão: 1.0
Descrição do Serviço: Lista de oferta	Data: 22/07/2021

1. Descrição do Serviço

Esse método tem como finalidade pesquisar e retornar dados das ofertas cadastrados. Serão permitidas pesquisas por todas as ofertas e pelo id da oferta. O retorno será uma lista com os dados da oferta (id, id do cliente, origem, destino, valor inicial, quantidade e unidade de medida).

2. Especificação da Integração

Endereço base	- https://localhost/nome_da_pasta_onde_estão_os_arquivos_da_API/		
Protocolo de Comunicação/ Adaptador de Entrada	REST		
Tipo de Autenticação	Authorization: Bearer Token		
Status de Resposta	Status 200 - Requisição processada com sucesso: Retorno de dados - Requisição processada com sucesso: Erro de negócio Status 401 - Requisição rejeitada: Token inválido ou inativado		

Chamada: oferta/listar				
Operação: GET				
Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Parâmetros de Entrada: Formato QUERY Parameters				
ld	Alfanumérico	Opcional	ld de registro da oferta	
Pa	râmetros de Saíd	da: formato JSC	N	
Parâmetro	Tipo de Dado/ Tamanho	Regras de Validação	Descrição	
id	Numérico	Não se aplica.	Indice de registro da oferta	
id_customer	Numérico	Não se aplica.	ld do cliente da oferta	
_from	Alfanumérico (150)	Não se aplica.	Local de origem	
_to	Alfanumérico (150)	Não se aplica.	Local de destino	
initial_value	Numérico	Não se aplica.	Valor inicial da oferta	

Integração API	Versão: 1.0
Descrição do Serviço: Lista de oferta	Data: 22/07/2021

amount	Numérico	Não se aplica.	Quantidade da oferta
amount_type	ENUM	Não se aplica.	Informa a unidade de medida 'TON', 'KG', 'L', 'M2 • TON – Toneladas • KG – Quilogramas • L – Litros • M2 – Matros Quadrados

Integração API	Versão: 1.0
Descrição do Serviço: Lista de oferta	Data: 22/07/2021

2.1 Exemplo de estrutura

Entrada:

Query Parameters

```
oferta/listar
oferta/listar/3

Retorno:
{
    "id": "",
    "id_customer": "",
    "_from": "",
    "_to": "",
    "initial_value": "",
    "amount": "",
    "amount_type": ""
}
```