Lycée René Descartes Champs-sur-Marne	SAYANTHAN Alvin
	Travaux pratiques - Ubuntu - Debian 11 et 12
	Documentation Technique

NextCloud

1) Préparation de l'environnement

1.1) Configuration de l'heure

Sur Ubuntu :

```
025-01-30 09:37:57.793583+01:00
oot@nfs-serveur:~# sudo hwclock -w
oot@nfs-serveur:~# timedatectl status
               Local time: jeu. 2025-01-30 09:38:34 CET
           Universal time: jeu. 2025-01-30 08:38:34 UTC
                 RTC time: jeu. 2025-01-30 08:38:34
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
ystem clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Sur Debian 12 :

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo hwclock -w
root@deb12-nextcloud:/home/test# timedatectl status
               Local time: jeu. 2025-01-30 10:13:48 CET
           Universal time: jeu. 2025-01-30 09:13:48 UTC
                 RTC time: jeu. 2025-01-30 09:13:48
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

1.2) Mise à jour du dépôt et des paquets

J'ai effectué un sudo apt -y update&&sudo apt -y upgrade sur ubuntu et ils installent les mises à jour nécessaires pour le système

```
eception de :107 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libcurl4t64 amd64 8.5.0-2ubuntu10.6 [341 kB]
eception de :108 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libdevmapper-event1.02.1 amd64 2:1.02.185-3ubuntu3.1 [12
eception de :109 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 liblvm2cmd2.03 amd64 2.03.16-3ubuntu3.1 [797 kB]
eception de :110 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dmeventd amd64 2:1.02.185-3ubuntu3.1 [37,7 kB]
eception de :111 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 firmware-sof-signed all 2023.12.1-1ubuntu1.4 [7 181 kB]
eception de :112 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libcurl3t64-gnutls amd64 8.5.0-2ubuntu10.6 [333 kB]
eception de :113 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libfwupd2 amd64 1.9.27-0ubuntu1~24.04.1 [136 kB]
eception de :114 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 polkitd amd64 124-2ubuntu1.24.04.2 [95,2 kB]
eception de :115 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpolkit-agent-1-0 amd64 124-2ubuntu1.24.04.2 [17,4 kB]
eception de :116 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpolkit-gobject-1-0 amd64 124-2ubuntu1.24.04.2 [49,1 k
eception de :117 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 fwupd amd64 1.9.27-0ubuntu1~24.04.1 [4 584 kB]
eception de :118 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpackagekit-glib2-18 amd64 1.2.8-2ubuntu1.1 [120 kB]
eception de :119 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gir1.2-packagekitglib-1.0 amd64 1.2.8-2ubuntu1.1 [25,6 k
eception de :120 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 git-man all 1:2.43.0-1ubuntu7.2 [1 100 kB]
eception de :121 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 git amd64 1:2.43.0-1ubuntu7.2 [3 679 kB]
eception de :122 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libgstreamer1.0-0 amd64 1.24.2-1ubuntu0.1 [1 165 kB]
eception de :123 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libidap-common all 2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.1 [31,5 kB]
eception de :124 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 udisks2 amd64 2.10.1-6ubuntu1 [297 kB]
eception de :125 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libudisks2-0 amd64 2.10.1-6ubuntu1 [174 kB]
eception de :126 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-modules-6.8.0-52-generic amd64 6.8.0-52.53 [39,2 M
eception de :127 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-image-6.8.0-52-generic amd64 6.8.0-52.53 [14,7 MB]
eception de :128 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 wireless-regdb all 2024.07.04-0ubuntu1~24.04.1 [7 058 B]
eception de :129 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-modules-extra-6.8.0-52-generic amd64 6.8.0-52.53 [
** [129 linux-modules-extra-6.8.0-52-generic 69,8 MB/113 MB 62%]
```

Sur Debian 12 :

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo apt -y update&&sudo apt -y upgrade
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleas
e
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

1.3) Ajout d'un nouveau dépôt pour php8.3

Pour Debian 11 et Debian 12 :

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo apt install -y lsb-release apt-transport-https ca-certificates
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
lsb-release est déjà la version la plus récente (12.0-1).
lsb-release passé en « installé manuellement ».
apt-transport-https est déjà la version la plus récente (2.6.1).
ca-certificates est déjà la version la plus récente (20230311).
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.1.0-27-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/ap
t.gpg
--2025-02-13 09:10:09--  https://packages.sury.org/php/apt.gpg
Résolution de packages.sury.org (packages.sury.org)… 143.244.56.53, 2400:52e0:1e02::1214:1
Connexion à packages.sury.org (packages.sury.org)|143.244.56.53|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 1769 (1,7K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg »

/etc/apt/trusted.gpg.d/php. 100%[=========================================>]   1,73K  --.-KB/s    ds 0s

2025-02-13 09:10:09 (53,9 MB/s) — « /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg » sauvegardé [1769/1769]
```

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" |
> sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
```

```
› sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
deb https://packages.sury.org/php/ bookworm main
```

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo apt update -y
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Réception de :4 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease [7 551 B]
Réception de :5 https://packages.sury.org/php bookworm/main amd64 Packages [255 kB]
262 ko réceptionnés en 1s (369 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
1 paquet peut être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour le voir.
```

Pour Ubuntu 22.04 :

```
alvin@nfs-serveur:~$ sudo apt install -y software-properties-common
[sudo] password for alvin:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
software-properties-common est déjà la version la plus récente (0.99.49.1).
software-properties-common passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 8 non mis à jour.
```

Après avoir effectué la commande suivante : **“sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/php”**

```
NOTES:
. If you are using php-gearman, you need to add ppa:ondrej/pkg-gearman
. If you are using apache2, you are advised to add ppa:ondrej/apache2
. If you are using nginx, you are advised to add ppa:ondrej/nginx-mainline
  or ppa:ondrej/nginx

PLEASE READ: If you like my work and want to give me a little motivation, please consider donating regularly: https://do

WARNING: add-apt-repository is broken with non-UTF-8 locales, see
https://github.com/oerdnj/deb.sury.org/issues/56 for workaround:

 LC_ALL=C.UTF-8 add-apt-repository ppa:ondrej/php
More info: https://launchpad.net/~ondrej/+archive/ubuntu/php
Adding repository.
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :4 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble InRelease [24,4 kB]
Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [866 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [196 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [151 kB]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [654 kB]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [128 kB]
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1 014 kB]
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [253 kB]
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [363 kB]
Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [16,3 kB]
Réception de :16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [3 944 B]
Réception de :17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [208 B]
Réception de :19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [17,6 kB]
Réception de :21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Réception de :22 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble/main amd64 Packages [129 kB]
Réception de :23 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble/main Translation-en [39,9 kB]
Réception de :24 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [618 kB]
Réception de :25 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [118 kB]
Réception de :26 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [8 964 B]
Réception de :27 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [625 kB]
Réception de :28 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [121 kB]
Réception de :29 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :30 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [803 kB]
Réception de :31 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [171 kB]
Réception de :32 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [52,0 kB]
Réception de :33 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]
 753 ko réceptionnés en 3s (2 021 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
```

```
alvin@nfs-serveur:~$ sudo apt update -y
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Atteint :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :5 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu noble InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
38 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
alvin@nfs-serveur:~$
```

1.4) Installation des prérequis pour Nextcloud 30

Sur Debian 12 :

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo apt-get install -y apache2 mariadb-server libapache2-mod-php8.3 imagema
gick \
> php8.3-gd php8.3-mysql php8.3-curl php8.3-mbstring \
> php8.3-intl php8.3-imagick php8.3-xml php8.3-zip \
> php8.3-apcu redis-server php8.3-redis \
> php8.3-ldap smbclient php8.3-bcmath php8.3-gmp
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.62-1~deb12u2).
apache2 passé en « installé manuellement ».
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.1.0-27-amd64
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  debsuryorg-archive-keyring galera-4 gawk imagemagick-6.q16 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl
  libconfig-inifiles-perl libdaxctl1 libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl
  libhtml-template-perl liblzf1 libmariadb3 libndctl6 libnetpbm11 libpmem1 libsigsegv2 libterm-readkey-perl
  liburing2 libzip4 mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common netpbm php-common php8.3-cli
  php8.3-common php8.3-igbinary php8.3-opcache php8.3-readline pv python3-gpg python3-ldb python3-samba
  python3-talloc python3-tdb redis-tools rsync samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules socat
```

2) Installation de Nextcloud 30

2.1) Création du Site Nextcloud dans Apache

Téléchargement de Nextcloud :

Sur Debian 12 :

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest-30.tar.bz2
--2025-02-13 09:28:23--  https://download.nextcloud.com/server/releases/latest-30.tar.bz2
Résolution de download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)… 5.9.202.145, 2a01:4f8:210:21c8::145
Connexion à download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)|5.9.202.145|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 191328352 (182M) [application/x-bzip2]
Sauvegarde en : « latest-30.tar.bz2 »

latest-30.tar.bz2           100%[=========================================>] 182,46M  47,1MB/s    ds 3,7s

2025-02-13 09:28:27 (48,7 MB/s) – « latest-30.tar.bz2 » sauvegardé [191328352/191328352]
```

Extraction dans le répertoire /var/www/ :

Après avoir effectué la commande suivante pour extraire les données dans le répertoire /var/www : **“sudo tar -xvf latest-30.tar.bz2 -C /var/www/”**

```
nextcloud/apps/survey_client/l10n/da.js
nextcloud/apps/survey_client/l10n/es_PE.js
nextcloud/apps/survey_client/l10n/mk.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/sc.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/es_HN.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/hu.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/ko.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/nl.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/lv.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/cs.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/hu.js
nextcloud/apps/survey_client/l10n/es_CO.js
nextcloud/apps/survey_client/l10n/ja.js
nextcloud/apps/survey_client/l10n/es_NI.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/es_UY.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/is.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/hr.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/es_419.js
nextcloud/apps/survey_client/l10n/th.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/ast.js
nextcloud/apps/survey_client/l10n/sk.js
nextcloud/apps/survey_client/l10n/zh_CN.js
nextcloud/apps/survey_client/l10n/et_EE.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/ka_GE.js
nextcloud/apps/survey_client/l10n/pt_PT.js
nextcloud/apps/survey_client/l10n/de_DE.json
nextcloud/apps/survey_client/l10n/sq.js
nextcloud/apps/survey_client/l10n/th.js
```

Edition du fichier de configuration du site :

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

```
test@deb12-nextcloud: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf *
Alias / "/var/www/nextcloud/"
<Directory /var/www/nextcloud/>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
        <IfModule mod_fav.c>
                Dav off
        </Ifmodule>
</Directory>
```

Activation du site nextcloud :

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo a2ensite nextcloud.conf
Enabling site nextcloud.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
```

Activation du site et des modules nécessaires :

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo a2enmod rewrite headers env dir mime ssl
Enabling module rewrite.
Enabling module headers.
Module env already enabled
Module dir already enabled
Module mime already enabled
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
```

Activation du site default-ssl :

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo a2ensite default-ssl
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
```

Redémarrage service apache :

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo systemctl restart apache2
```

Changement du propriétaire du répertoire nextcloud :

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud/
```

Vérifications versions :

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ -V
Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available
Nextcloud 30.0.5
```

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ statu
Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available
  - installed: false
  - version: 30.0.5.1
  - versionstring: 30.0.5
  - edition:
  - maintenance: false
  - needsDbUpgrade: false
  - productname: Nextcloud
  - extendedSupport: false
```

2.2) Création de la base de données Nextcloud

Pré-configuration de la base MariaDB :

Sur Debian 12 :

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo mysql --user=root <<-EOF
> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('test');
> DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host NOT IN ('localhost', '127.0.0.1',
'::1');
> DELETE FROM mysql.user WHERE User='';
> DELETE FROM mysql.db WHERE Db='test' OR Db='test_%';
> FLUSH PRIVILEGES;
> EOF
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo mysql --user=root <<-EOF
> CREATE DATABASE nextcloud;
> CREATE USER 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'test';
> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO "nextcloud"@"localhost";
> FLUSH PRIVILEGES;
> EOF
```

2.3) Finalisation de l'installation






Compte de base de données
nextcloud
Mot de passe de la base de données
Nom de la base de données
nextcloud
Hôte de la base de données
localhost
Veuillez spécifier le numéro du port avec le nom de l'hôte (par exemple, localhost:5432).
Installer


localhost
Veuillez spécifier le numéro du port avec le nom de l'hôte (par exemple, localhost:5432).
Installation...
Besoin d'aide ? Lire la documentation ↗

3) Configuration de Nextcloud 30



3.1) Configuration de la région par défaut pour les numéros de téléphone

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set \
> default_phone_region --value="ISO 3166-1"
System config value default_phone_region set to string ISO 3166-1
```

3.1) Configuration de Pretty URLs

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ con
fig:system:set htaccess.RewriteBase --value="/"
System config value htaccess.RewriteBase set to string /
```

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:update:htaccess
.htaccess has been updated
```

3.2) Forcer HTTPS

Edition du fichier .htaccess :

```
  GNU nano 7.2                /var/www/nextcloud/.htaccess
<IfModule mod_headers.c>
```

```
  RewriteCond %{HTTPS} !=on
  RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
  RewriteBase /
  <IfModule mod_env.c>
```

3.3) Suppressions des fichiers par défaut

Le répertoire modèle utilisé lors de la création d'un profil utilisateur se trouve dans : /var/www/nextcloud/core/skeleton/Documents/

```
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo rm -r "/var/www/nextcloud/core/skeleton/Documents/"
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo rm -r "/var/www/nextcloud/core/skeleton/Photos/"
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo rm "/var/www/nextcloud/core/skeleton/Nextcloud intro.mp4"
root@deb12-nextcloud:/home/test# sudo rm "/var/www/nextcloud/core/skeleton/Nextcloud.png"
```

3.4) Installation et Activation d'applications dans Nextcloud

External storage support :

```
root@deb12-nextcloud:/var/www/nextcloud/apps# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:enable files_external
files_external 1.22.0 enabled
root@deb12-nextcloud:/var/www/nextcloud/apps# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:install files_external
files_external already installed
```

LDAP user and group backend :

```
root@deb12-nextcloud:~# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:enable user_ldap
user_ldap 1.21.0 enabled
root@deb12-nextcloud:~# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:install user_ldap
user_ldap already installed
```

Mise à jour de toutes les applications

```
root@deb12-nextcloud:~# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:update --all
All apps are up-to-date or no updates could be found
```

3.5) Gestion des fichiers supprimés (Corbeille)

Vérification du paramètre trashbin_retention_obligation :

```
root@deb12-nextcloud:~# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:get \
> trashbin_retention_obligation
```

Modification du paramètre trashbin_retention_obligation :

```
root@deb12-nextcloud:~# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set \
> trashbin_retention_obligation --value="auto, 15"
System config value trashbin_retention_obligation set to string auto, 15
```

Forcer la suppression définitive des fichiers supprimés ne respectant plus les conditions de rétention

```
root@deb12-nextcloud:~# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ trashbin:expire
    1 [============================]
```

Forcer la suppression définitive de tous les fichiers supprimés

```
root@deb12-nextcloud:~# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ trashbin:cleanup --all-users
Remove deleted files for all users
Remove deleted files for users on backend Database
  ncadmin
```

3.6) Tâches de fond

Création de la tâche Cron :

```
root@deb12-nextcloud:~# sudo crontab -u www-data -e
no crontab for www-data - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-2 [1]: */5 * * * * php -f /var/www/nextcloud/cron.php
Choose 1-2 [1]:
crontab: installing new crontab
```

Configuration du type de tâche dans Nextcloud :

```
root@deb12-nextcloud:~# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ background:cron
Set mode for background jobs to 'cron'
```

Configuration des horaires de maintenance dans Nextcloud :

```
root@deb12-nextcloud:~# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set maintenance_window_start --type=
System config value maintenance_window_start set to integer 1
```

3.6) Configuration de la langue du profil

Rentrer dans le menu « Paramètres » :



Dans le panneau de gauche, sélectionner « Informations personnelles ».

Régler la Langue et les Paramètres régionaux :

3.7) Vérification de Mise à Jour

Cliquer sur « Vue d'ensemble » sous « Administration ».

4.1) Configuration LDAP

Se rendre dans le menu Paramètres puis Intégration LDAP/AD et renseigner les informations de connexion au serveur LDAP ou Active Directory.