



**SI Pental**

Sahabat mentalmu

MANUALBOOK & DOKUMENTASI SISTEM

# Kenali pikiranmu. Rawat dirimu.

Panduan lengkap penggunaan platform edukasi, refleksi SDQ, pendampingan, serta pengelolaan data SI Pental.

## Tentang dokumen

Disusun untuk pengguna umum, pengelola, dan administrator. Setiap panduan dilengkapi tangkapan layar dari aplikasi yang berjalan.

Versi

**1.0**

Platform

**Web**

Tahun

**2026**

Institusi

**UIN SU**

## — PENGANTAR

# Panduan yang dibuat untuk dipakai, bukan sekadar disimpan.

Dokumen ini menjelaskan seluruh pengalaman SI Pental dari dua sisi: bagaimana masyarakat menggunakan layanan, dan bagaimana administrator mengelola pertanyaan serta hasil asesmen.

01

## Untuk pengguna

Belajar psikologi, mengisi SDQ, membaca hasil refleksi, memakai chatbot, dan menghubungi konselor.

02

## Untuk admin

Memahami dashboard, mengelola bank pertanyaan, mencari data, melihat detail, dan mengeksport laporan.

03

## Untuk pengelola teknis

Memahami struktur data, konfigurasi, deployment, keamanan dasar, serta penanganan masalah umum.



### Batas penggunaan layanan

SI Pental adalah media edukasi dan refleksi awal. Hasil kuesioner maupun jawaban AI tidak menggantikan diagnosis psikolog, psikiater, konselor, atau dokter.

**“Tujuan SI Pental bukan memberi label, melainkan membantu seseorang memahami kapan perlu menjaga diri dan kapan perlu mencari dukungan.”**

Prinsip pengalaman pengguna SI Pental

| Informasi dokumen | Keterangan                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul             | Manualbook & Dokumentasi SI Pental                                                         |
| Cakupan           | Halaman publik, kuesioner SDQ, chatbot, konseling, dashboard admin, dan dokumentasi teknis |
| Versi aplikasi    | Pembaruan antarmuka ungu-putih dan asesmen SDQ, Agustus 2026                               |
| Kontak layanan    | WhatsApp konselor · hari kerja pukul 09.00–16.00 WIB                                       |

---

**— NAVIGASI DOKUMEN**

# Temukan panduan yang dibutuhkan.

|           |                                  |       |           |                                     |       |
|-----------|----------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|-------|
| <b>01</b> | <b>Gambaran sistem dan peran</b> | 4     | <b>02</b> | <b>Alur pengguna</b>                | 5     |
| <b>03</b> | <b>Alur administrator</b>        | 6     | <b>04</b> | <b>Beranda dan navigasi</b>         | 7     |
| <b>05</b> | <b>Konseling dan chatbot</b>     | 8     | <b>06</b> | <b>Pusat Edukasi</b>                | 9     |
| <b>07</b> | <b>Klasifikasi dan tanda</b>     | 10    | <b>08</b> | <b>Rawat diri dan detail materi</b> | 11    |
| <b>09</b> | <b>Tentang SI Pental</b>         | 12    | <b>10</b> | <b>Kuesioner SDQ</b>                | 13–14 |
| <b>11</b> | <b>Hasil refleksi</b>            | 15    | <b>12</b> | <b>Login administrator</b>          | 16    |
| <b>13</b> | <b>Dashboard analitik</b>        | 17    | <b>14</b> | <b>Bank pertanyaan</b>              | 18–19 |
| <b>15</b> | <b>Data responden</b>            | 20–21 | <b>16</b> | <b>Ekspor dan siklus data</b>       | 22    |
| <b>17</b> | <b>Struktur database</b>         | 23    | <b>18</b> | <b>Deployment dan keamanan</b>      | 24    |
| <b>19</b> | <b>Troubleshooting</b>           | 25    | <b>20</b> | <b>Ringkasan cepat</b>              | 26    |


**Cara membaca**

Pengguna umum dapat fokus pada halaman 4–15. Administrator disarankan melanjutkan ke halaman 16–22. Bagian teknis berada pada halaman 23–25.

## — EKOSISTEM LAYANAN

# Satu ruang untuk belajar, berefleksi, dan mencari dukungan.

SI Pental menyatukan konten kesehatan mental, asesmen awal berbasis SDQ, bantuan AI edukatif, akses konselor, dan pengelolaan hasil dalam sebuah website.

**U**

### Area publik

Dapat dibuka tanpa akun. Dirancang ramah, tidak menghakimi, dan mudah digunakan pada desktop maupun perangkat seluler.

- ✓ Pusat edukasi psikologi
- ✓ Refleksi SDQ 25 butir
- ✓ Chatbot edukatif
- ✓ Akses WhatsApp konselor

**A**

### Area administrator

Dilindungi autentikasi dan ditujukan untuk pengelola data serta bank pertanyaan.

- ✓ Dashboard berbagai visualisasi
- ✓ Kelola pertanyaan SDQ
- ✓ Filter dan pagination backend
- ✓ Detail serta ekspor responden

## Komponen utama

**25**

### Butir SDQ

Dibagi menjadi lima bagian.

**5**

### Subskala

Empat kesulitan dan satu prososial.

**AI**

### Sahabat AI

Jawaban edukatif dengan pagar keamanan.

**WA**

### Ruang curhat

Terhubung ke konselor pada jam layanan.




### Prinsip privasi

Data identitas digunakan untuk membantu membaca hasil secara lebih bermakna. Pengelola wajib membatasi akses dan tidak menyebarkan hasil asesmen tanpa dasar yang sah.



# Alur Penggunaan SI Pental

Ringkasan perjalanan pengguna dari membuka website hingga memperoleh dukungan.



## Catatan penting

Jawablah sesuai kondisi enam bulan terakhir.

Hasil bersifat indikatif, bukan diagnosis.

Dalam keadaan darurat, cari bantuan langsung.

A

# Alur Kerja Administrator

Ringkasan kegiatan pengelola dari login hingga pelaporan data.

1



## Login Admin

Masuk memakai akun pengelola yang sah.

2



## Pantau Dashboard

Baca statistik, tren, status, usia, gender, dan skor.

3



## Kelola Pertanyaan

Tambah, edit, aktifkan, atau nonaktifkan butir SDQ.

4



## Buka Data

Lihat tabel responden melalui pagination server.

5



## Terapkan Filter

Cari berdasarkan nama, status, tanggal, usia, atau gender.

6



## Tinjau Detail

Periksa profil subskala, komposisi, dan jawaban per butir.

7



## Export Excel

Unduh data sesuai filter untuk pelaporan internal.

8



## Tindak Lanjut

Gunakan informasi secara bertanggung jawab dan rahasia.

## Kontrol admin

Jangan membagikan akun bersama-sama.

Verifikasi filter sebelum ekspor.

Backup sebelum menghapus atau migrasi data.

## — HALAMAN UTAMA

# Mulai dari kebutuhan yang paling terasa.

Beranda memperkenalkan SI Pental dan menyediakan jalur cepat menuju asesmen, edukasi, konseling, profil, dan area admin.



**Gambar 1.** Hero beranda dan navigasi utama SI Pental.

## Navigasi utama

- ✓ **Beranda** untuk kembali ke halaman awal.
- ✓ **Pusat Edukasi** untuk membaca materi.
- ✓ **Cek Kondisi** untuk membuka SDQ.
- ✓ **Tentang Kami** untuk mengenal platform.

## Aksi cepat

- 1 Mulai Cek**  
Membuka kuesioner refleksi.
- 2 Mulai belajar**  
Membuka pusat edukasi.




### Navbar tetap terlihat


Ketika halaman digulir, menu atas tetap berada di layar sehingga pengguna tidak perlu kembali ke paling atas untuk berpindah halaman.

## KONSELING & CHATBOT

# Dua cara untuk memperoleh dukungan.



**Gambar 2.** Ruang Curhat dan informasi layanan.



**Gambar 3.** Panel Sahabat AI.

### WA

#### Hubungi konselor

Tombol membuka WhatsApp ke nomor layanan dengan pesan awal yang telah disiapkan. Layanan dicantumkan pukul **09.00–16.00 WIB** pada hari kerja.

**1 Tekan “Hubungi konselor”**

**2 Pilih aplikasi WhatsApp**

**3 Periksa pesan lalu kirim**

### AI

#### Sahabat AI

Tekan tombol chat mengambang, pilih pertanyaan contoh atau ketik pertanyaan sendiri, lalu tekan ikon kirim.

- ✓ Memberi edukasi umum dan langkah aman.
- ✓ Tidak memberikan diagnosis.
- ✓ Mengarahkan ke bantuan profesional bila perlu.
- ✓ Mendeteksi pesan krisis untuk respons keselamatan.



#### Jika ada risiko menyakiti diri atau orang lain


Jangan hanya mengandalkan chatbot. Segera hubungi orang terpercaya, tenaga profesional, fasilitas kesehatan, atau layanan darurat setempat.



## — BELAJAR TANPA STIGMA

# Materi disajikan sebagai pengalaman interaktif.

Pusat Edukasi tidak hanya menampilkan kartu. Konten disusun dalam peta pikiran, jalur cerita, tab faktor, slider, accordion mitos dan fakta, papan tanda, serta carousel rawat diri.



**Gambar 4.** Hero Pusat Edukasi dan menu cepat enam modul.

**1****Gunakan menu cepat**

Pilih Definisi, Faktor, Klasifikasi, Mitos & Fakta, Tanda, atau Rawat Diri.

**2****Eksplorasi interaksi**

Tekan tab, buka accordion, dan geser carousel untuk melihat materi lain.

**3****Baca secukupnya**


Materi dapat dipelajari per bagian tanpa harus selesai dalam satu waktu.

**Tips belajar**


Mulailah dari topik yang paling dekat dengan pengalaman saat ini. Informasi digunakan untuk membangun pemahaman dan empati, bukan untuk memberi label pada diri sendiri atau orang lain.

## KLASIFIKASI &amp; TANDA

# Kenali kondisi tanpa mendiagnosis sendiri.



Gambar 5. Slider klasifikasi dan filter topik.



Gambar 6. Papan tanda yang perlu diperhatikan.

## Menggunakan klasifikasi

1. Pilih filter kelompok materi.
2. Geser kartu secara horizontal.
3. Tekan **Buka materi** untuk penjelasan lengkap.
4. Kembali ke daftar melalui breadcrumb.

## Membaca tanda peringatan

Perhatikan tiga hal sekaligus:

**Durasi****Intensitas****Dampak harian**

Satu gejala tunggal tidak otomatis menunjukkan gangguan mental.




### Gunakan istilah dengan hati-hati


Diagnosis hanya dapat ditetapkan oleh tenaga profesional melalui pemeriksaan menyeluruh. Hindari menyimpulkan kondisi seseorang hanya dari ringkasan materi.

— DARI PENGETAHUAN KE TINDAKAN

# Pilih kebiasaan kecil yang realistis.



**Gambar 7.** Carousel pilihan rawat diri.



**Gambar 8.** Halaman detail materi.

## Carousel rawat diri

Gunakan panah kiri dan kanan untuk melihat kebiasaan. Tekan **Saya coba** pada tindakan yang ingin dilakukan. Pilihan tersimpan pada perangkat.

**Tidur cukup**

**Olahraga**

**Kelola media sosial**

## Halaman detail

Berisi ringkasan kondisi, penjelasan utama, pengingat bahwa informasi bukan diagnosis, akses konselor, dan rekomendasi bacaan terkait.




### Konsistensi lebih penting daripada jumlah

Memilih satu kebiasaan yang dapat dilakukan secara rutin umumnya lebih membantu daripada memaksakan banyak perubahan sekaligus.

## — IDENTITAS LAYANAN

# Memahami tujuan dan batas SI Pental.

Halaman Tentang Kami menjelaskan alasan platform dibuat, nilai layanan, pendekatan yang digunakan, serta batas antara edukasi dan layanan klinis.



**SI Pental**  
Sahabat mentalmu

Beranda Pusat Edukasi Cek Kondisi **Tentang Kami** Konseling

Admin Mulai Cek

Beranda / Tentang Kami

— MENGENAL SI PENTAL

## Pengetahuan yang mendekatkan kita pada diri sendiri.

SI Pental hadir sebagai ruang edukasi dan pendampingan kesehatan mental yang ramah bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.

— MISI KAMI

### Membuat psikologi lebih mudah dipahami.

Kami ingin mengurangi stigma melalui materi yang jelas, membantu pengguna melakukan refleksi secara bertanggung jawab, serta memperpendek jarak menuju dukungan profesional.

“Meminta bantuan bukan tanda lemah, tetapi tanda kita peduli pada diri.”

**Gambar 9.** Halaman profil dan prinsip SI Pental.



#### Hangat

Bahasa yang manusiawi dan tidak menghakimi.



#### Indikatif

Membantu refleksi, bukan menetapkan diagnosis.



#### Terarah


Menghubungkan edukasi, asesmen, dan dukungan.

✓ **Kapan halaman ini digunakan?**

Buka halaman ini ketika ingin menjelaskan SI Pental kepada pengguna baru, mitra, institusi, atau pihak yang membutuhkan gambaran ringkas tentang layanan.

## REFLEKSI TERARAH

# Mulai dari identitas singkat dan lima pertanyaan.



**SI Pental**  
Sahabat mentalmu

Beranda Pusat Edukasi **Cek Kondisi** Tentang Kami Konseling

Admin Mulai Cek

Beranda / Cek Kondisi

— STRENGTH AND DIFFICULTIES QUESTIONNAIRE

## Mari cek kabarmu dengan jujur.

Jawablah berdasarkan hal yang benar-benar terjadi selama enam bulan terakhir. Tidak ada jawaban benar atau salah.

**Petunjuk pengisian**

Pilih **Tidak Pernah** jika pernyataan sama sekali tidak menggambarkan kondisimu, **Kadang-kadang** jika hanya terjadi sesekali, dan **Selalu** jika sangat menggambarkan kondisimu.

0 dari 25 pernyataan terjawab 0%

1 Soal 1-5 2 Soal 6-10 3 Soal 11-15 4 Soal 16-20 5 Soal 21-25

**01 Tentang dirimu**

Cukup diisi sekali sebelum memulai pertanyaan.

**Gambar 10.** Identitas, indikator progres, dan bagian pertama kuesioner.

### Data awal

- ✓ Nama lengkap
- ✓ Usia 10–100 tahun
- ✓ Jenis kelamin

### Pilihan jawaban

**Tidak Pernah**
**Kadang-kadang**
**Selalu**

Pilih jawaban berdasarkan keadaan nyata selama enam bulan terakhir.



### Jawab dengan jujur

Tidak ada jawaban benar atau salah. Jangan memilih jawaban yang dianggap paling baik; pilih yang paling menggambarkan kondisi sebenarnya.

— NAVIGASI BERTAHAP

# Lima soal per bagian agar tetap ringan.

The screenshot shows the SI Pental SDQ questionnaire interface. At the top, there is a navigation bar with links: Beranda, Pusat Edukasi, Cek Kondisi, Tentang Kami, and Konseling. On the right, there are buttons for Admin and Mulai Cek. Below the navigation bar, a progress bar indicates '5 dari 25 pernyataan terjawab' (5 out of 25 statements answered) and '20%'. Below the progress bar, there are five question sections, each with a number and a title: 1 Soal 1-5, 2 Soal 6-10, 3 Soal 11-15, 4 Soal 16-20, and 5 Soal 21-25. The current section is '02 Bagian 2 dari 5' (Part 2 of 5), which includes the instruction 'Lima pernyataan - pilih jawaban yang paling sesuai.' (Five statements - choose the most appropriate answer). The questions are: 6. Saya lebih suka sendiri daripada bersama dengan orang yang seusia saya. (I prefer being alone than with people of my age), 7. Saya biasanya melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain. (I usually do what I am told by other people), 8. Saya banyak merasa cemas atau khawatir terhadap apa pun. (I feel a lot of anxiety or worry about anything), and 9. Saya selalu siap menolong jika seseorang terluka, kecewa, atau merasa sakit. (I am always ready to help if someone is hurt, disappointed, or feels pain). Each question has three response options: Tidak Pernah (Never), Kadang-kadang (Sometimes), and Selalu (Always).

**Gambar 11.** Bagian berikutnya setelah lima soal pertama terjawab.

## Cara menyelesaikan

- 1 Jawab lima pernyataan**  
Semua soal pada bagian aktif wajib dijawab.
- 2 Tekan Selanjutnya**  
Sistem memeriksa jawaban yang belum diisi.
- 3 Ulangi hingga bagian 5**  
Progres tampil dalam angka dan persen.

## Lima subskala SDQ


- ✓ Gejala Emosional
- ✓ Masalah Perilaku
- ✓ Hiperaktivitas
- ✓ Masalah Teman Sebaya
- ✓ Kekuatan Prososial

## i Tentang perhitungan

Jawaban bernilai 0–2. Beberapa butir menggunakan reverse scoring. Skor kesulitan adalah jumlah empat subskala kesulitan dengan rentang 0–40; prososial dibaca terpisah dengan rentang 0–10.

**— MEMBACA HASIL**

# Gunakan hasil sebagai arah, bukan label.



**Gambar 12.** Subskala hasil dan panel keterangan kategori yang dapat dibuka.

|                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kondisi Stabil</b><br>Pertahankan kebiasaan positif dan dukungan yang sudah dimiliki. | <b>Perlu Pemantauan</b><br>Perhatikan perubahan dan pertimbangkan konseling awal. | <b>Penanganan Khusus</b><br>Disarankan berbicara dengan tenaga profesional. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|



**Interpretasi harus utuh**

Jangan melihat angka total saja. Perhatikan profil masing-masing subskala, kondisi sehari-hari, durasi keluhan, dan dampaknya terhadap sekolah, pekerjaan, relasi, tidur, serta perawatan diri.



## — AKSES TERBATAS

# Masuk ke workspace administrator.



Gambar 13. Form autentikasi administrator.

## Langkah masuk

- 1 Tekan Admin**  
Tombol berada pada navbar.
- 2 Isi username dan password**  
Gunakan kredensial dari pengelola.
- 3 Tekan Masuk sebagai admin**  
Sesi aman akan dibuat.

## Praktik keamanan

- ✓ Jangan menyimpan password di komputer umum.
- ✓ Jangan membagikan akun lewat grup terbuka.
- ✓ Selalu tekan Keluar setelah selesai.
- ✓ Ubah kredensial jika diduga bocor.


### ! Login dibatasi

Percobaan login berulang dibatasi oleh sistem. Jika gagal, periksa huruf besar-kecil dan tunggu sebentar sebelum mencoba kembali.



## — OVERVIEW ANALITIK

# Memahami kondisi data dalam satu pandangan.



Gambar 14. Statistik ringkas, line chart, donut chart, dan navigasi admin.

## Metrik ringkas

- ✓ Total responden
- ✓ Jumlah asesmen SDQ terbaru
- ✓ Tingkat kelengkapan
- ✓ Rata-rata usia

## Visualisasi

- ✓ Tren partisipasi enam bulan
- ✓ Status hasil dalam donut chart
- ✓ Rata-rata item per subskala
- ✓ Distribusi gender, usia, dan skor



### Grafik mengikuti database

Nilai pada dashboard berubah otomatis ketika data responden bertambah atau dihapus. Data lama tetap dibedakan dari asesmen SDQ terbaru.

## — PENGELOLAAN INSTRUMEN

# Meninjau seluruh butir SDQ.

**Bank Pertanyaan SDQ**  
Sunday, 09 August 2026

**Kelola 25 butir SDQ**  
Atur teks, subskala, status, dan arah skoring setiap pernyataan.

**25** Total pertanyaan

**25** Pertanyaan aktif

**5** Reverse scoring

**5** Subskala SDQ

**+ Tambah pertanyaan**

Cari pertanyaan  
Ketik nomor, pernyataan, atau subskala...

**Daftar pernyataan**  
Butir reverse mengubah 0 menjadi 2 dan 2 menjadi 0.

| NO. | PERNYATAAN                                                                                 | SUBSKALA           | SKORING        | STATUS | AKSI |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------|
| 1   | Saya berusaha baik kepada orang lain. Saya peduli dengan perasaan mereka.                  | Kekuatan Prososial | Normal (0–1–2) | Aktif  |      |
| 2   | Saya gelisah. Saya tidak dapat diam untuk waktu lama.                                      | Hiperaktivitas     | Normal (0–1–2) | Aktif  |      |
| 3   | Saya sering sakit kepala, sakit perut, atau macam-macam sakit lainnya.                     | Gejala Emosional   | Normal (0–1–2) | Aktif  |      |
| 4   | Kalau saya memiliki mainan, gadget, atau makanan, saya biasanya berbagi dengan orang lain. | Kekuatan Prososial | Normal (0–1–2) | Aktif  |      |

**Gambar 15.** Daftar pertanyaan, kategori, skoring, status, dan aksi.

## Informasi pada tabel

Setiap baris menampilkan nomor, teks pernyataan, subskala, pola skoring, status aktif, serta tombol edit dan hapus.

## Pencarian cepat

Gunakan kolom pencarian untuk menyaring berdasarkan nomor, kata dalam pernyataan, kategori, atau status.




### Jangan mengubah instrumen tanpa dasar

Perubahan teks, kategori, urutan, atau reverse scoring dapat memengaruhi validitas dan hasil. Konsultasikan perubahan substantif dengan pihak yang memahami instrumen SDQ.

## — TAMBAH &amp; EDIT

# Mengelola butir dengan kontrol yang jelas.



— BUTIR BARU

### Tambah pertanyaan

Nomor

Subskala

Pernyataan

☐ Reverse scoring  
Skor 0–1–2 menjadi 2–1–0

☒ Aktif  
Tampil pada formulir publik

Simpan pertanyaan

**Gambar 16.** Modal tambah pertanyaan SDQ.

## Kolom yang tersedia

| Kolom      | Fungsi                             |
|------------|------------------------------------|
| Nomor      | Urutan unik pertanyaan.            |
| Subskala   | Dimensi tujuan skoring.            |
| Pernyataan | Teks yang dibaca pengguna.         |
| Reverse    | Membalik skor 0–1–2 menjadi 2–1–0. |
| Aktif      | Menentukan kemunculan di publik.   |

## Alur perubahan

- 1 Buka tambah atau edit
- 2 Periksa semua kolom
- 3 Simpan perubahan
- 4 Uji di halaman publik



### Hapus bersifat permanen

Gunakan nonaktif untuk menyembunyikan butir sementara. Lakukan backup database sebelum penghapusan atau perubahan massal.

## PENCARIAN &amp; PELAPORAN

## Temukan data yang dibutuhkan dengan cepat.

SI Pental  
Admin workspace

WORKSPACE

Overview

Bank Pertanyaan

Data Responden

AKUN

Halaman Publik

Keluar

Data Responden  
Sunday, 09 August 2026

Lihat web

Eksplorasi data responden  
Gunakan kombinasi filter untuk menemukan dan mengekspor data yang dibutuhkan.

Export Excel

Pencarian

Gender

Status SDQ

Jenis asesmen

Dari tanggal

Sampai tanggal

Usia minimum

Usia maksimum

Terapkan

128 responden ditemukan  
Menampilkan data dengan pagination dari server

20/baris

| RESPONDEN                                 | USIA/GENDER | ASESMEN | SKOR  | STATUS     | JAWABAN | WAKTU              | AKSI |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-------|------------|---------|--------------------|------|
| B<br>Bahili<br>ID #137                    | 21 th · L   | SDQ     | 19/40 | Pemantauan | 25 item | 05 Aug 2026, 04:55 |      |
| B<br>Bahili<br>ID #136                    | 21 th · L   | SDQ     | 21/40 | Penanganan | 25 item | 05 Aug 2026, 04:30 |      |
| R<br>RIZKI AULIA RASYID BARASA<br>ID #134 | 16 th · L   | LEGACY  | 58    | Data lama  | 16 item | 18 Oct 2025, 02:37 |      |
| A<br>Abdurrahman Ahmad alfaqih<br>ID #133 | 16 th · L   | LEGACY  | 80    | Data lama  | 16 item | 06 Oct 2025, 01:41 |      |
| L<br>Luth ansari<br>ID #132               | 16 th · L   | LEGACY  | 65    | Data lama  | 16 item | 06 Oct 2025, 01:38 |      |

Gambar 17. Filter, ekspor, pagination, dan tabel responden.

## Filter utama

Pencarian Gender Status Jenis asesmen

Pencarian mendukung nama, ID, atau skor.

## Filter lanjutan

Tanggal awal Tanggal akhir Usia minimum

Usia maksimum

Tekan Terapkan untuk menjalankan kombinasi filter.




## Pagination backend

Pilihan 10, 20, atau 50 baris menentukan jumlah data per halaman. Server hanya mengambil bagian yang diperlukan sehingga tabel tetap efisien saat data bertambah.

## — TINJAUAN INDIVIDUAL

# Membaca profil asesmen secara menyeluruh.



**Gambar 18.** Profil, metrik, radar, bar chart, dan jawaban per butir.

## Profil

Nama, ID, usia, jenis kelamin, dan waktu pengisian.

## Ringkasan

Skor kesulitan, jumlah jawaban, dan status hasil.

## Rincian

Radar lima subskala, komposisi skor, dan jawaban tiap butir.



### Jaga kerahasiaan

Halaman ini memuat informasi individual. Hindari mengambil screenshot atau membagikan hasil melalui saluran yang tidak aman kecuali telah memiliki tujuan dan kewenangan yang jelas.

## — SIKLUS DATA

# Dari jawaban pengguna menjadi laporan.

**1 Pengguna mengirim SDQ**

Profil singkat, 25 jawaban mentah, skor terhitung, subskala, dan status disimpan dalam satu transaksi database.

**2 Dashboard melakukan agregasi**

Sistem menyusun statistik total, demografi, tren bulanan, status, rentang skor, serta rata-rata subskala.

**3 Admin menerapkan filter**

Filter pencarian, demografi, status, jenis asesmen, rentang tanggal, dan usia dapat digabungkan.

**4 Export Excel**

File .xls berisi data sesuai filter aktif, termasuk lima subskala dan waktu pengisian.

## Langkah ekspor yang disarankan

- |                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tentukan tujuan laporan.         | <input type="checkbox"/> Simpan pada lokasi yang aman.        |
| <input type="checkbox"/> Terapkan filter yang diperlukan. | <input type="checkbox"/> Batasi distribusi file.              |
| <input type="checkbox"/> Periksa jumlah data ditemukan.   | <input type="checkbox"/> Hapus salinan yang tidak diperlukan. |
| <input type="checkbox"/> Tekan tombol Export Excel.       | <input type="checkbox"/> Catat periode dan kriteria ekspor.   |

**! Ekspor mengikuti filter**


Jika admin memfilter gender, status, tanggal, atau usia, file unduhan hanya berisi data yang memenuhi filter tersebut. Gunakan Reset untuk kembali ke seluruh data.

**Penghapusan data**

Tombol hapus pada detail atau tabel menghapus responden beserta semua jawabannya melalui relasi cascade. Tindakan ini tidak dapat dipulihkan tanpa backup.

## — STRUKTUR PENYIMPANAN

# Relasi inti database SI Pental.



| Tabel               | Fungsi                             | Catatan                                                           |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| questions           | Master 25 butir SDQ.               | Nomor unik; kategori dan reverse scoring memengaruhi hasil.       |
| responses           | Profil dan ringkasan satu asesmen. | Menyimpan tipe legacy/SDQ serta skor subskala berbentuk JSON.     |
| response_answers    | Jawaban per butir.                 | Terhubung ke respons dan terhapus otomatis saat induknya dihapus. |
| users               | Akun pengguna sistem.              | Username unik dan password disimpan dalam bentuk hash.            |
| sessions            | Sesi login dan kunjungan aplikasi. | Dapat dibersihkan tanpa menghapus hasil asesmen.                  |
| cache / cache_locks | Cache aplikasi.                    | Bukan data utama; dapat dibangun ulang.                           |
| migrations          | Riwayat versi struktur database.   | Menentukan migrasi yang sudah dijalankan.                         |



## Data lama tetap dikenali

Kolom `assessment_type` membedakan data kuesioner lama dari SDQ terbaru sehingga statistik dan detail dapat ditampilkan secara tepat.

## — OPERASIONAL

# Checklist publikasi dan keamanan dasar.

## Struktur cPanel

```
/home/sipental/  
├─ laravel/      # aplikasi, vendor, .env  
└─ public_html/  # index.php dan aset publik
```

Jalur pada public\_html/index.php harus menuju  
../laravel/vendor, ../laravel/bootstrap, dan  
../laravel/storage.

## Permission

| Target          | Mode      |
|-----------------|-----------|
| Folder umum     | 0755      |
| File umum       | 0644      |
| .env            | 0600/0640 |
| storage & cache | 0775      |

## Sebelum website dinyatakan siap

- ☐ Backup file dan database lama.
- ☐ Pastikan document root benar.
- ☐ Isi APP\_URL dengan domain HTTPS.
- ☐ Isi kredensial database cPanel.
- ☐ Pastikan APP\_KEY tersedia.
- ☐ Set APP\_DEBUG=false.
- ☐ Pasang API chatbot di server.
- ☐ Bersihkan configuration cache.
- ☐ Uji login dan logout admin.
- ☐ Uji pengiriman kuesioner.
- ☐ Uji export Excel.
- ☐ Periksa log setelah pengujian.

```
php artisan optimize:clear  
php artisan migrate --force
```



### Jangan pernah membagikan file .env

File tersebut dapat berisi password database dan API key. Jika sebuah key pernah terlihat pada screenshot atau pesan publik, segera cabut dan buat key baru.



## — PEMECAHAN MASALAH

# Mulai dari pesan error yang paling spesifik.

| Gejala                      | Kemungkinan penyebab                                                                   | Tindakan                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTTP Error 500              | Path <code>vendor/autoload.php</code> salah, cache lama, permission, atau konfigurasi. | Baca <code>error_log</code> dan <code>storage/logs/laravel.log</code> ; perbaiki error pertama yang muncul. |
| Halaman kosong              | <code>\$app-&gt;handleRequest(...)</code> hilang dari <code>index.php</code> .         | Pastikan front controller lengkap.                                                                          |
| Database connection error   | Nama DB, username, password, host, atau privilege keliru.                              | Cocokkan kredensial cPanel pada <code>.env</code> .                                                         |
| CSS/gambar tidak muncul     | Aset tidak berada di document root atau cache browser.                                 | Pastikan folder <code>assets</code> ada di <code>public_html</code> , lalu lakukan hard refresh.            |
| Chatbot belum dikonfigurasi | API key/model belum terbaca oleh Laravel.                                              | Periksa variabel server, lalu jalankan <code>optimize:clear</code> .                                        |
| Chatbot koneksi bermasalah  | Provider menolak request, kuota, SSL, atau jaringan server.                            | Periksa log Laravel tanpa menampilkan API key.                                                              |
| Grafik admin kosong         | Belum ada SDQ baru atau library grafik gagal dimuat.                                   | Periksa data dan console browser/jaringan CDN.                                                              |
| Impor SQL gagal duplikat    | Dump dimasukkan ke tabel yang sudah berisi data.                                       | Backup lalu gunakan database kosong atau lakukan merge terkontrol.                                          |

## 1 Urutan diagnosis teknis

Catat waktu kejadian → buka log terbaru → baca baris error pertama → cocokkan path/file/konfigurasi → perbaiki satu penyebab → bersihkan cache → uji kembali.

## ✓ Simpan bukti yang aman

Screenshot error boleh disimpan untuk diagnosis, tetapi sensor API key, password, cookie, token, dan informasi pribadi responden sebelum dibagikan.



#### — RINGKASAN CEPAT

# SI Pental siap digunakan.

Pelajari materi tanpa memberi label, isi asesmen dengan jujur, baca hasil sebagai arah refleksi, dan cari dukungan ketika dibutuhkan.

### Pengguna

Belajar · Refleksi ·  
Dukungan

### Admin

Pantau · Kelola · Ekspor

### Layanan

09.00–16.00 WIB



### Peringat terakhir

Informasi di SI Pental tidak menggantikan diagnosis atau penanganan profesional. Dalam keadaan krisis atau darurat, segera cari pertolongan langsung.

Manualbook & Dokumentasi SI Pental · Versi 1.0 · 2026