

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 14 (SCRIPTING)



Oleh:

(Alvin Bagus Firmansyah)

(2311104070)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS


TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Dasar Scripting

- Buat sebuah file script dengan nama greeting.sh sesuai format yang telah disediakan.
- Lengkapi script tersebut agar dapat:
 - Menampilkan sapaan kepada pengguna.
 - Menampilkan tanggal saat script dijalankan.
 - Menampilkan nama pengguna yang sedang login pada sistem.



```
vboxuser@ubuntu: ~  
vboxuser@ubuntu:~$ gedit greeting.sh  
vboxuser@ubuntu:~$ chmod +x greeting.sh  
vboxuser@ubuntu:~$ ./greeting.sh  
Hai vboxuser  
Hari ini adalah Mon 01 Jun 2026 04:53:22 PM +07  
User yang sedang login saat ini adalah:  
vboxuser tty2 2026-06-01 16:49 (tty2)  
vboxuser@ubuntu:~$
```

2. Pengkondisian Menggunakan While


- Buat file script bernama greeting_1.sh berdasarkan template yang tersedia.
- Tambahkan logika pengkondisian sehingga script dapat menampilkan salam sesuai waktu saat dijalankan, yaitu:
 - Selamat pagi untuk waktu 05:01–10:00.
 - Selamat siang untuk waktu 10:01–15:00.
 - Selamat sore untuk waktu 15:01–19:00.
 - Selamat malam untuk waktu 19:01–05:00.



```
vboxuser@ubuntu: ~  
vboxuser@ubuntu:~$ gedit greeting_1.sh  
vboxuser@ubuntu:~$ chmod +x greeting_1.sh  
vboxuser@ubuntu:~$ ./greeting_1.sh  
Sekarang jam 17  
Selamat sore vboxuser  
vboxuser@ubuntu:~$
```

3. Perulangan (Looping)


- Buat file script bernama countdown.sh.
- Tuliskan program yang menampilkan hitungan mundur mulai dari angka 10 sampai 1. Setelah hitungan selesai, tampilkan teks "GO!".



```
vboxuser@ubuntu: ~  
vboxuser@ubuntu:~$ gedit countdown.sh  
vboxuser@ubuntu:~$ chmod +x countdown.sh  
vboxuser@ubuntu:~$ ./countdown.sh  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
GO!  
vboxuser@ubuntu:~$
```

4. Input dari Pengguna


- Buat file script dengan nama countdown_1.sh.
- Modifikasi program sehingga nilai awal countdown diperoleh dari input yang dimasukkan oleh pengguna saat program dijalankan.



```
vboxuser@ubuntu: ~  
vboxuser@ubuntu:~$ gedit countdown_1.sh  
vboxuser@ubuntu:~$ chmod +x countdown_1.sh  
vboxuser@ubuntu:~$ ./countdown_1.sh  
Masukan angka:  
15  
Mulai countdown!  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
Go!  
vboxuser@ubuntu:~$
```

5. Parameter pada Script

- Buat file script bernama countdown_2.sh.
- Program harus menerima nilai countdown melalui parameter saat script dieksekusi. Selain itu, pastikan script mampu menangani kemungkinan input yang tidak sesuai atau parameter yang tidak diberikan.



```
vboxuser@ubuntu: ~  
vboxuser@ubuntu:~$ gedit countdown_2.sh  
vboxuser@ubuntu:~$ chmod +x countdown_2.sh  
vboxuser@ubuntu:~$ ./countdown_2.sh 9  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
Go!  
vboxuser@ubuntu:~$
```

6. Pengkondisian Menggunakan For dan Direktori

- Buat file script bernama list_direktori.sh dan ubah hak aksesnya agar dapat dijalankan sebagai program.
- Buat script yang dapat menampilkan seluruh file dan folder yang terdapat pada direktori aktif tempat script dijalankan.

