Telkom University
JAKARTA

MODUL PRAKTIKUM MATA KULIAH PENGEMBANGAN UI LANJUT

Tahun Ajaran
2026/2027

Disusun Oleh:
Tim Asisten Praktikum

MODUL 5
USER FLOW & INTERACTION FLOW

A. *Introduction*

Selama praktikum dari Modul 1 sampai Modul 4 kemarin, kita sudah banyak belajar cara membuat berbagai bagian antarmuka web langkah demi langkah. Kita sudah bisa memecah tampilan menjadi komponen-komponen kecil, mengatur tata letak dan desain visual agar rapi, membuat navigasi perpindahan halaman, hingga menyimpan dan mengolah data di penyimpanan *browser*. Semua keterampilan teknis tersebut sudah kita kuasai dengan baik sebagai potongan-potongan kode yang siap pakai.

Namun kalau kita perhatikan aplikasi Gatherly yang kita kembangkan sejauh ini, sistem kita baru memiliki alur penjelajahan katalog acara dan dasbor untuk panitia. Ada satu mata rantai penting yang masih belum lengkap, yaitu alur pendaftaran untuk peserta acara. Tombol pendaftaran yang ada di halaman rincian acara sebelumnya masih belum berfungsi ke mana-mana. Oleh karena itu, Modul 5 ini hadir dengan pendekatan yang berbeda dari modul-modul sebelumnya. Kita tidak akan mempelajari teori Vue baru yang rumit atau menghafal sintaksis baru, melainkan kita akan membangun sebuah alur baru yang utuh untuk melengkapi aplikasi Gatherly.

Melalui studi kasus pendaftaran acara ini, kita akan merasakan pengalaman nyata bagaimana seorang pengembang perangkat lunak menyelesaikan kebutuhan pengguna. Pengguna biasanya tidak terlalu peduli seberapa rumit kode yang kita tulis di balik layar, melainkan mereka ingin bisa menyelesaikan tujuannya dengan mudah dan tanpa rasa bingung. Di sinilah tantangannya, yaitu bagaimana kita memanfaatkan kembali semua ilmu dari Modul 1 sampai Modul 5 untuk merangkai alur pendaftaran peserta dari awal sampai selesai.

Selama praktikum modul ini, kita akan membangun alur interaksi yang dimulai dari tombol pendaftaran di katalog, formulir data diri peserta yang ramah pengguna dan terlindungi dari kehilangan data ketika terjadi kesalahan, jendela konfirmasi pendaftaran resmi, serta halaman khusus untuk melihat tiket digital yang telah didaftarkan. Semua alur ini terhubung langsung dengan data acara yang ada di sistem tanpa menggunakan data tiruan. Melalui modul ini, kita akan memahami bagaimana potongan

kode yang telah dipelajari pada modul-modul sebelumnya terintegrasi membentuk sebuah aplikasi yang sudah siap digunakan dan nyaman bagi pengguna.

B. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas pada modul ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan beberapa kompetensi berikut.

1. Memahami konsep fundamental perancangan alur pengguna yang mencakup alur tugas global, alur rincian interaksi tindakan dan respons sistem, serta representasi visual antarmuka.
2. Menerjemahkan studi kasus kebutuhan pengguna menjadi alur kerja sistematis yang memiliki batasan jelas, mulai dari titik masuk awal, percabangan keputusan validasi data, mitigasi kesalahan pengisian, hingga titik akhir pencapaian tujuan.
3. Menerapkan teknik perpindahan antarhalaman menggunakan navigasi programatik pada *Vue Router* yang dijalankan secara otomatis berdasarkan pemicu interaksi pengguna.
4. Membuat formulir pendaftaran yang interaktif dengan sistem pengecekan untuk input yang kosong, menampilkan pesan kesalahan yang jelas dan informatif, serta mampu menyimpan data yang sudah benar agar pengguna tidak perlu mengisi ulang dari awal.
5. Menyajikan bukti pencapaian tujuan pengguna dalam bentuk dialog konfirmasi resmi melayang di tengah layar lengkap dengan nomor referensi pendaftaran unik.
6. Mengelola siklus hidup data pendaftaran secara reaktif pada antarmuka aplikasi, mulai dari pembaruan status tombol menjadi penanda bahwa pengguna sudah terdaftar, hingga penyajian lembar tanda terima tiket digital resmi pada halaman tersendiri.

C. Dampak Teknis dan Perubahan Paradigma

Membangun alur pengguna yang terpadu seperti ini memberikan beberapa pelajaran berharga dan cara pandang baru yang sangat penting bagi seorang pengembang web modern.

Pertama, kita mengubah fokus dari sekadar membuat daftar halaman menjadi fokus pada tujuan akhir pengguna. Kita tidak lagi mengawali pekerjaan dengan bertanya berapa banyak halaman yang harus dibuat, melainkan menelaah apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh pengguna saat membuka aplikasi dan bagaimana langkah-langkah aplikasi kita membantu mereka mencapai tujuan tersebut dengan rasa puas.

Kedua, kita belajar menerapkan empati kepada pengguna lewat desain formulir yang ramah dan bertahan. Pesan kesalahan validasi bukanlah sarana untuk menyalahkan pengguna. Dengan menjaga agar data yang sudah diketik dengan benar tidak hilang saat terjadi kesalahan pengisian, aplikasi kita menghargai usaha pengguna dan menghemat waktu mereka secara nyata.

Ketiga, kita memahami kapan sebuah interaksi membutuhkan halaman baru dan kapan cukup diselesaikan di dalam halaman yang sama. Kita belajar membedakan bahwa perpindahan menuju formulir pendaftaran dan tiket memang memerlukan alamat rute fisik tersendiri agar dapat dibagikan atau dibuka kembali lewat riwayat *browser*, sementara interaksi seperti pesan kesalahan dan jendela konfirmasi cukup diselesaikan di dalam halaman yang sama melalui manipulasi status tampilan.

Keempat, kita belajar menjaga kebersihan dan hubungan data agar aplikasi tetap terpercaya. Hubungan antara data acara yang dikelola panitia dengan data tiket yang dimiliki peserta terhubung secara langsung. Ketika panitia menghapus suatu acara dari arsip sistem, aplikasi secara otomatis ikut membersihkan seluruh tiket pendaftaran terkait sehingga pengguna tidak akan pernah menemukan tiket rusak atau acara hantu yang membingungkan.

Catatan Penting!

Project modul sebelumnya yang telah kalian buat, letakkan di *branch* modul masing-masing. Untuk modul-modul berikutnya, lakukan cara yang sama. *Pull Request* ke *branch* ***main*** setiap akhir modul. Cara buat *branch* baru melalui Github:

- Pada halaman *repo* klik bagian main lalu klik '*View all branches*'



- Pada bagian *branches*, klik '*new branch*'



- Pada bagian *create a branch*, isi bagian *new branch name* dengan **Modul 4** lalu klik create new branch.



- Setelah membuat *branch* pada *repo* di *github*, selanjutnya buka *VSCode* lalu terminal dan jalankan *command* dibawah ini agar daftar *branch* di *project* ke *update* dan anda bisa menggunakan *branch* yang telah dibuat

```
git fetch origin
```

D. Alur Sistem dan Representasi *Flowchart*

Studi Kasus Pendaftaran workshop

Seorang mahasiswa bernama Nadia sedang mencari kegiatan untuk meningkatkan keahliannya di akhir pekan. Saat menjelajahi aplikasi Gatherly, Nadia menemukan sebuah acara lokakarya yang sangat menarik dan memutuskan untuk mendaftar. Dari skenario sederhana ini, alur perjalanan pengguna mulai berjalan. Perjalanan Nadia bukan sekadar membuka halaman demi halaman, melainkan sebuah rangkaian proses terarah yang berawal dari titik masuk saat memilih acara, melewati berbagai keputusan sistem seperti pengecekan kuota kursi dan validasi formulir, hingga akhirnya mencapai titik tujuan akhir yang memberikan bukti nyata bahwa pendaftarannya telah berhasil.

Agar interaksi terasa nyaman dan tidak membingungkan, sistem dirancang untuk selalu memberikan respons yang jelas pada setiap aksi yang dilakukan oleh Nadia. Rangkaian alur sistem dan percabangan interaksi pendaftaran tersebut dirangkai secara runtut melalui tahapan berikut.

Flowchart Pendaftaran Workshop



Alur ini menggambarkan perjalanan Nadia mendaftar event, dari buka halaman sampai yakin kalau pendaftarannya berhasil. Awalnya, Nadia melihat daftar event yang masih terbuka. Ia memilih satu event yang menarik, lalu membaca detailnya dulu, misalnya tanggal, tempat, dan syarat peserta. Di sini ia memastikan event ini memang cocok untuknya.
Setelah baca detail, ia memutuskan, jadi daftar atau tidak?

- Kalau ternyata tidak cocok, ia kembali ke daftar dan memilih event lain. Proses baca detail diulang sampai ketemu yang pas.
- Kalau cocok, ia membuka form pendaftaran.

Lalu Nadia mengisi data di form dan menekan kirim. Sistem langsung memeriksa apakah datanya sudah lengkap dan benar.

- Kalau ada yang kurang atau salah, sistem tidak sekadar bilang “gagal”. Ia menampilkan pesan error yang spesifik, jadi Nadia tahu bagian mana yang perlu dibenahi. Setelah memperbaiki, ia kirim ulang, dan datanya diperiksa lagi. Ini bisa berulang sampai datanya benar.
- Kalau datanya sudah beres, sistem mencatat pendaftarannya.

Terakhir, sistem menampilkan konfirmasi. Inilah tanda bagi Nadia bahwa pendaftarannya benar-benar tercatat, jadi ia tidak perlu menebak-nebak atau khawatir.

Flowchart ini juga menjawab tiga kebingungan Nadia di cerita tadi:

1. Informasi apa yang harus diperiksa? Dijawab di tahap memilih event dan membaca detail.
2. Bagaimana menyampaikan data yang dibutuhkan? Dijawab lewat form, dibantu pesan error yang jelas kalau ada yang keliru.
3. Bagaimana tahu pendaftarannya tercatat? Dijawab lewat halaman konfirmasi di akhir.

E. Struktur *Project*

Berikut adalah struktur direktori aplikasi *Gatherly* di dalam folder */src*, beserta peta modifikasi file lama (*Modified*) dan file baru (*New*):

```
src/
├── main.js
├── App.vue
├── assets/
│   └── main.css                (Modified - Pendaftaran token spasial ruang standar)
├── router/
│   └── index.js                (Modified - Registrasi rute pendaftaran dan rute tiket)
├── composables/
│   └── useEvents.js            (Modified - Manajemen state tiket dan pembersihan berantai)
├── layouts/
│   ├── App.vue
│   └── DashboardLayout.vue
├── components/
│   ├── app/
│   │   ├── Navbar.vue          (Modified - Integrasi menu Your Events pada bilah navigasi)
│   │   └── Breadcrumb.vue
│   ├── ui/
│   │   ├── AppButton.vue
│   │   ├── AppCard.vue
│   │   └── AppModal.vue                (Modified - Named slot footer dan tombol aksi dinamis)
│   └── event/
│       ├── EventCard.vue               (Modified - Penambahan lencana penanda acara terdaftar)
│       ├── RegistrationSummary.vue     (New File - Kartu ringkasan acara lekat kolom kiri)
│       ├── RegistrationForm.vue        (New File - Formulir pendaftaran dan validasi masukan)
│       ├── RegistrationReceipt.vue     (New File - Konten tanda terima tiket slot modal)
│       ├── OrganizerEventCard.vue      (New File - Kartu acara panitia aktif dan selesai)
│       ├── EventCreateForm.vue         (New File - Formulir pembuatan acara panitia)
│       ├── SearchBar.vue
│       └── CategoryFilter.vue
└── views/
    ├── About.vue
    ├── Browse.vue
    ├── Category.vue
    ├── Contact.vue
    ├── Dashboard.vue
    ├── EventManagement.vue         (Modified - Orkestrator dasbor panitia dan manajemen tab)
    ├── EventDetail.vue             (Modified - Navigasi programatik dan status tombol terdaftar)
    ├── EventList.vue               (Modified - Pengaliran status pendaftaran ke kartu katalog)
    ├── EventRegistration.vue       (New File - Orkestrator halaman pendaftaran dua kolom)
    ├── YourEvents.vue              (New File - Dompet tiket peserta dan daftar status acara)
    ├── TicketReceipt.vue           (New File - Lembar tanda terima tiket resmi halaman penuh)
    └── Home.vue
```

F. Implementasi

1. Standardisasi Token Spasial Sistem Antarmuka

Kenyamanan membaca dan interaksi pengguna sangat dipengaruhi oleh konsistensi jarak antar-elemen di dalam aplikasi. Ketika jarak vertikal atau horizontal antar-komponen tidak memiliki acuan baku, tampilan antarmuka berisiko mengalami penyusutan ruang sehingga elemen-elemen penting terlihat saling bertumpuk dan sesak. Berkas lembar gaya global ini diperbarui untuk mendefinisikan token ruang baru yang menjadi acuan konsistensi jarak di seluruh halaman.

src/assets/main.css

```
:root {
  /* SPATIAL SYSTEM (BASE-8)
     Digunakan untuk konsistensi jarak, margin, dan padding */
  --space-1: 4px;
  --space-2: 8px;
  --space-3: 12px;
  --space-4: 16px;
  --space-5: 20px;
  --space-6: 24px;
  --space-8: 32px;
  --space-12: 48px;
  --space-16: 64px;
```

Penambahan variabel CSS khusus bernilai dua puluh piksel berfungsi menutup celah skala jarak antara ukuran enam belas piksel dan dua puluh empat piksel. Dengan mendaftarkan variabel ini pada tingkat dasar *browser*, seluruh komponen formulir di dalam aplikasi dapat memanfaatkan token tersebut secara seragam tanpa khawatir terjadi kegagalan pembacaan gaya.

Langkah standardisasi ini berdampak langsung pada interaksi pengguna saat mengisi data. Jarak vertikal yang proporsional memberikan ruang bernapas yang cukup bagi mata pengguna untuk membedakan antara label teks, kolom masukan data, serta pesan petunjuk error tanpa merasa terintimidasi oleh tampilan yang terlalu padat.

2. Registrasi Jalur Rute dan Pemulihan Posisi Layar

Untuk menghubungkan perjalanan pengguna dari halaman rincian acara menuju formulir pengisian data serta halaman peninjauan tiket, aplikasi membutuhkan sistem perutean yang terstruktur. Tanpa adanya pendaftaran alamat rute yang tepat, tombol aksi di antarmuka tidak akan memiliki tujuan navigasi yang sah. Selain itu, perpindahan antarhalaman yang menyisakan posisi gulir di bagian bawah layar dapat mengganggu fokus membaca pengguna. Berkas konfigurasi rute ini diperbarui untuk mendaftarkan rute anak baru sekaligus mengatur perilaku pergerakan layar secara otomatis.

src/router/index.js

```
// Konfigurasi scroll behavior agar posisi layar selalu kembali ke paling atas
scrollBehavior(to, from, savedPosition) {
  if (savedPosition) {
    return savedPosition;
  }
  return { top: 0 };
},

// Penambahan rute anak pendaftaran dan riwayat tiket
{
  path: 'events/:id/register',
  name: 'EventRegistration',
  component: () => import('@/views/EventRegistration.vue')
},
{
  path: 'your-events',
  name: 'YourEvents',
  component: () => import('@/views/YourEvents.vue')
},
{
  path: 'your-events/:id',
  name: 'TicketReceipt',
  component: () => import('@/views/YourEvents.vue')
}
```

Fungsi *scrollBehavior* dikonfigurasi agar setiap kali pengguna berpindah halaman atau menekan tombol navigasi, *browser* secara otomatis mengembalikan posisi pandangan ke titik paling atas dengan nilai koordinat nol. Hal ini sangat penting dalam menjaga kelancaran alur interaksi pengguna, karena peserta yang baru saja menekan tombol pendaftaran di bagian bawah halaman detail acara tidak akan terlempar ke bagian bawah formulir pendaftaran, melainkan disambut langsung oleh tajuk dan ringkasan formulir dari posisi teratas.

Pendaftaran rute anak pendaftaran memanfaatkan parameter dinamis pengenal acara agar formulir dapat mengenali secara presisi acara mana yang sedang ingin diikuti oleh peserta. Sementara itu, kehadiran rute peninjauan tiket memberikan jalur fisik yang jelas bagi pengguna saat ingin meninjau daftar kepemilikan tiket maupun membuka lembar tanda terima tiket digital mereka kapan saja melalui riwayat *browser*.

3. Pusat Pengelolaan dan Mutasi Acara

Sebuah alur pengguna yang baik harus menyediakan titik masuk yang mudah ditemukan kembali setelah tugas utama selesai dilakukan. Pengguna yang telah berhasil mendaftar tentu membutuhkan akses cepat untuk memeriksa tiket yang telah dimilikinya tanpa harus menelusuri ulang halaman katalog dari awal. Berkas navigasi utama ini dimodifikasi untuk menambahkan mata rantai baru di dalam daftar menu penjelajahan.

src/components/app/Navbar.vue

```
{
    name: 'Browse',
    path: '/browse',
    children: [
      { name: 'Event List',path: '/browse/events',},
      { name: 'Category', path: '/browse/category' },
      { name: 'Your Events', path: '/browse/your-events' },
    ],
  },
```

Penambahan item *Your Events* ke dalam susunan menu penjelajahan bertujuan untuk memperluas aksesibilitas alur pengguna. Dengan menempatkan tautan ini pada bilah navigasi teratas yang selalu terlihat di setiap halaman, peserta dapat berpindah menuju pusat tiket mereka secara instan dari halaman mana pun.

Pendekatan ini menjamin bahwa perjalanan pengguna tidak berhenti saat pendaftaran dinyatakan sukses. Sistem tetap menyediakan jalur peninjauan berkelanjutan sehingga pengguna dapat kembali memantau jadwal acara mereka sewaktu-waktu dengan satu sentuhan klik yang praktis.

4. Manajemen State Tiket Peserta dan Sinkronisasi Berantai

Untuk menjaga agar data pendaftaran dapat bertahan melintasi perpindahan halaman dan penyegaran *browser* tanpa memerlukan server backend terpisah, aplikasi membutuhkan modul manajemen state terpusat. Berkas *composable* ini diperluas fungsinya untuk mengelola daftar tiket peserta, melakukan pemotongan kuota secara reaktif, serta menerapkan mekanisme pembersihan berantai demi menjaga integritas data.

src/composables/useEvents.js

```
// Pendaftaran peserta dan pemotongan kuota otomatis
const registerAttendee = (eventId, participantData) => {
  const event = events.value.find(e => e.id === Number(eventId));
  if (!event || event.quota <= 0) return null;

  event.quota -= 1;
  const bookingCode = 'GTH-' + Date.now().toString().slice(-4);
  const regRecord = {
    id: Date.now(),
    eventId: Number(eventId),
    bookingCode,
    registeredAt: new Date().toISOString(),
    ...participantData
  };
  userRegistrations.value.unshift(regRecord);
  return regRecord;
};
```

```
// Pembersihan berantai saat data induk acara dihapus
const deleteEvent = (id) => {
  const numId = Number(id);
  events.value = events.value.filter(e => e.id !== numId);
  userRegistrations.value = userRegistrations.value.filter(r => r.eventId !== numId);
};
```

Fungsi *registerAttendee* bertindak sebagai pengubah *state* utama saat pendaftaran berhasil divalidasi. Fungsi ini secara otomatis mencari acara sasaran, mengurangi sisa kuota kursi sebanyak satu angka, membangkitkan nomor referensi pemesanan acak berformat unik, lalu menyimpan seluruh identitas peserta ke dalam *array* reaktif *userRegistrations* yang langsung disinkronkan ke media penyimpanan lokal *browser*.

Keunggulan lain dari modul ini adalah kehadiran pembersihan berantai pada fungsi *deleteEvent*. Ketika panitia menghapus suatu acara dari *dasbor*, aplikasi tidak hanya menghapus data induk acara tersebut dari katalog, melainkan secara otomatis menyaring dan membersihkan seluruh tiket pendaftaran yang terikat dengan acara tersebut. Pendekatan ini mencegah timbulnya data yatim di menu tiket peserta yang dapat memicu masalah tautan rusak pada antarmuka.

5. Penandaan Lencana Status Terdaftar pada Kartu Acara

Umpan balik visual langsung pada kartu informasi acara memegang peranan krusial agar pengguna tidak kebingungan saat melihat daftar acara. Komponen kartu acara ini disempurnakan dengan menyematkan penanda teks terdaftar yang rapi di samping informasi tanggal acara.

src/components/event/EventCard.vue

```
<div class="event-meta">
        <div class="meta-left">
          <span class="event-date">{{ event.date }}</span>
          <span v-if="isRegistered" class="badge-registered">Registered</span>
        </div>
        <span class="event-category">{{ event.cat }}</span>
      </div>
```

```
defineProps({
  event: {
    type: Object,
    required: true
  },
  isRegistered: {
    type: Boolean,
    default: false
  }
});
```

Komponen kartu acara menerima properti *boolean isRegistered* dari komponen induknya. Ketika properti ini bernilai benar, arahan kondisi *v-if* akan memunculkan elemen lencana kecil berwarna biru lembut dengan teks *Registered* tepat di sebelah informasi tanggal penyelenggaraan acara.

Penempatan lencana ini dirancang secara rapi menggunakan kontainer fleksibel *meta-left* agar tidak menggeser kategori acara di sisi kanan. Keberadaan penanda ini memberikan kepastian instan kepada pengguna mengenai acara mana saja yang sudah berhasil mereka amankan tiketnya tanpa perlu membuka halaman rincian acara secara berulang kali.

6. Penyaluran Status Pendaftaran ke Katalog Publik

Halaman katalog merupakan ruang temu utama antara pengguna dengan kumpulan seluruh acara yang tersedia. Agar setiap kartu acara di dalam katalog dapat menampilkan status pendaftarannya secara akurat, halaman katalog harus mengalirkan informasi kepemilikan tiket dari sumber *state* terpusat ke masing-masing kartu secara reaktif.

src/views/EventList.vue

```
<EventCard
        v-for="event in filteredEvents"
        :key="event.id"
        :event="event"
        :is-registered="isUserRegistered(event.id)"
        @view-detail="handleViewDetail"
      />
```

```
import { useEvents } from '@/composables/useEvents';

const { activeEvents, isUserRegistered } = useEvents();
```

Pada berkas tampilan katalog ini, fungsi pembantu *isUserRegistered* diimpor langsung dari modul *composable useEvents*. Saat melakukan perulangan *v-for* untuk menampilkan daftar kartu acara, fungsi tersebut dipanggil dengan menyematkan nomor identitas acara sebagai argumen pemeriksa.

Hasil evaluasi fungsi tersebut dikirimkan secara langsung ke properti *is-registered* milik komponen *EventCard*. Melalui mekanisme pengaliran data ini, setiap kali pengguna mendaftar atau membatalkan suatu acara, status visual pada katalog utama akan langsung terbarui secara otomatis dan sinkron.

7. Penyaringan Status Tombol Aksi dan Navigasi Programatik

Halaman rincian acara merupakan titik awal evaluasi bagi pengguna sebelum memutuskan untuk mendaftar. Pada titik inilah sistem harus menyajikan umpan balik visual yang transparan mengenai kondisi kelayakan acara, seperti apakah acara masih buka, sudah penuh, atau bahkan pengguna sendiri sudah pernah mendaftar sebelumnya. Berkas tampilan ini disempurnakan dengan hierarki status tombol aksi serta pemicu navigasi terarah menggunakan kode *JavaScript*.

src/views/EventDetail.vue

```
<!-- Hierarki Kondisi Tombol Aksi Pendaftaran -->
<button v-if="event.done" disabled class="btn-disabled">
  Registration Closed
</button>
<div v-else-if="isRegistered" class="registered-action-group">
  <button disabled class="btn-registered">Already Registered</button>
  <router-link :to="'/browse/your-events/' + event.id" class="link-view-ticket">
    View Ticket Receipt &rarr;
  </router-link>
</div>
<button v-else-if="event.quota <= 0" disabled class="btn-disabled">
  Sold Out
</button>
<button v-else class="btn-register" @click="handleRegisterClick">
  Register Now
</button>
```

```
// Navigasi programatik menuju formulir pendaftaran
const handleRegisterClick = () => {
  router.push(`/browse/events/${event.value.id}/register`);
};
```

Struktur percabangan pada tombol aksi dirancang dengan aturan prioritas yang ketat. Jika acara telah ditandai selesai oleh panitia, tombol secara otomatis terkunci dengan label *Registration Closed*. Jika peserta tercatat sudah mendaftar, tombol berubah menjadi *Already Registered* yang terkunci dan memunculkan tautan langsung menuju lembar tanda terima tiket. Jika kuota kursi habis, tombol akan bertuliskan *Sold Out*. Hanya saat acara masih aktif, kuota tersedia, dan pengguna belum mendaftar sajalah tombol *Register Now* tampil dengan warna utama yang mengundang interaksi.

Ketika pengguna menekan tombol *Register Now*, sistem menjalankan fungsi penanganan klik yang memanfaatkan navigasi *programatik router.push*. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembang untuk menyisipkan logika pemeriksaan tambahan di kemudian hari sebelum mengarahkan *browser* secara mulus menuju rute formulir pendaftaran acara bersangkutan.

8. Dekomposisi Ruang Kerja Formulir Pendaftaran dan Validasi Masukan

Formulir pendaftaran merupakan ruang interaksi inti tempat pengguna menyerahkan data diri untuk memperoleh tiket acara. Agar berkas kode tidak menumpuk menjadi satu berkas raksasa yang sulit dipelihara, arsitektur halaman pendaftaran didekomposisi menjadi tiga komponen yang fokus pada tanggung jawab masing-masing.

Halaman utama **EventRegistration.vue** bertindak sebagai orkestrator tata letak dua kolom, berkas **RegistrationSummary.vue** merangkum kartu informasi acara yang lekat dilayar, sedangkan berkas **RegistrationForm.vue** mengelola seluruh masukan formulir dan aturan validasinya

src/components/event/RegistrationForm.vue

```
// Validasi spesifik per kolom masukan
const validateField = (field) => {
  if (field === 'email') {
    if (!form.email.trim()) {
      errors.email = 'Email address is required.';
    } else if (!/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(form.email.trim())) {
      errors.email = 'Please enter a valid email address (e.g. name@example.com).';
    } else {
      errors.email = '';
    }
  }
};
```

```
// Pencegahan kehilangan data saat membatalkan pengisian
const handleCancel = () => {
  if (isFormDirty.value) {
    isDiscardModalOpen.value = true;
  } else {
    emit('cancel');
  }
};
```

Penerapan fungsi validasi per-kolom memeriksa keabsahan teks secara langsung pada setiap masukan penting seperti format alamat email, kelengkapan angka nomor telepon, tanggal lahir yang tidak boleh di masa depan, serta kecukupan panjang alasan kehadiran. Kolom yang bermasalah akan langsung diberi garis tepi merah dan pesan petunjuk kesalahan tepat di bawahnya, sementara data yang sudah diisi dengan benar tetap dipertahankan di dalam formulir tanpa terhapus.

Mekanisme pertahanan formulir juga diterapkan pada tombol pembatalan di dalam berkas *RegistrationForm.vue*. Dengan memanfaatkan variabel reaktif *isFormDirty* yang mendeteksi ada tidaknya ketikan pengguna, sistem dapat membedakan tindakan pengguna secara bijak. Jika formulir masih kosong melompong, sistem memancarkan *event cancel* menuju berkas induk untuk segera kembali ke rincian acara. Namun jika formulir telah terisi teks, komponen memunculkan dialog konfirmasi pembatalan terlebih dahulu untuk memastikan pengguna tidak kehilangan data ketikannya secara tidak sengaja.

9. Komponen Dialog Konfirmasi Melayang dengan Named Slot dan Konten Mandiri

Dialog konfirmasi melayang bertindak sebagai panggung pembuktian resmi bahwa sebuah aksi penting telah berhasil dieksekusi atau membutuhkan pertimbangan ulang. Untuk mewujudkan prinsip komponen yang *fleksibel* dan dapat digunakan kembali dari modul sebelumnya, komponen *AppModal* disempurnakan dengan menyediakan *named slot footer* di samping slot utama untuk badan pesan. Hal ini memungkinkan dialog membungkus konten tanda terima tiket khusus dari komponen **RegistrationReceipt.vue** sekaligus menyajikan tombol navigasi kustom menuju halaman katalog maupun dompet tiket.

src/components/ui/AppModal.vue

```vue
<div class="modal-card">
        <div class="modal-header">
          <span v-if="badgeText" :class="['modal-badge', `badge-${badgeVariant || variant}`]">
            {{ badgeText }}
          </span>
          <h3 class="modal-title">{{ title }}</h3>
        </div>

        <div class="modal-body">
          <p v-if="message" class="modal-message">{{ message }}</p>
          <slot />
        </div>

        <div class="modal-footer">
          <slot name="footer">
            <button v-if="showCancel" class="btn-cancel" @click="$emit('close')">
              {{ cancelText }}
            </button>
            <button :class="['btn-confirm', `btn-${variant}`]" @click="$emit('confirm')">
              {{ confirmText }}
            </button>
          </slot>
        </div>
      </div>
```

src/views/EventRegistation.vue

```vue
<!-- Dialog Keberhasilan Pendaftaran Menggunakan Named Slot -->
<AppModal
  :is-open="isSuccessModalOpen"
  title="Registration Confirmed!"
  badge-text="SUCCESS"
  badge-variant="success"
  :show-cancel="false"
  @close="handleSuccessModalClose"
>
  <RegistrationReceipt
    v-if="registeredTicket"
    :ticket="registeredTicket"
  />
```

Lanjutan dari EventRegistation.vue

```
15    <template #footer>
16      <div class="modal-action-buttons">
17        <AppButton variant="secondary" @click="handleGoToEvents">
18          Back to Event Catalog
19        </AppButton>
20        <AppButton variant="primary" @click="handleGoToYourEvents">
21          Go to Your Events &rarr;
22        </AppButton>
23      </div>
24    </template>
25  </AppModal>
```

Penerapan *named slot footer* pada komponen AppModal memberikan kebebasan bagi halaman pemanggil untuk menentukan tata letak tombol aksi tanpa merusak dialog konfirmasi sederhana lainnya di dalam aplikasi. Jika halaman pemanggil tidak menyediakan *slot footer* khusus, komponen modal secara otomatis menggunakan tombol konfirmasi dan pembatalan bawaan sebagai cadangan.

Dengan memisahkan tampilan tanda terima ke dalam berkas **RegistrationReceipt.vue**, badan modal menjadi sangat rapi dan mudah dibaca. Komponen tersebut menyajikan nomor referensi tiket berlatar belakang khusus, ringkasan identitas pemegang tiket, serta instruksi verifikasi resmi yang memberi kepastian transaksi secara transparan bagi pengguna.

10. Pemisahan Halaman Dompet Tiket dan Lembar Tanda Terima Digital Penuh

Setelah berhasil mendaftar, pengguna membutuhkan sarana untuk mengelola dan memverifikasi tiket yang dimilikinya. Untuk mematuhi prinsip keterpisahan tanggung jawab dan mencegah penumpukan ratusan baris kode dalam satu berkas tunggal, antarmuka dompet tiket dipecah menjadi dua berkas tampilan mandiri yang terhubung dengan rutenya masing-masing. *File* **YourEvents.vue** menangani penyajian kartu daftar tiket, sedangkan berkas **TicketReceipt.vue** menyajikan lembar tanda terima digital resmi berformat satu halaman penuh.

src/views/YourEvents.vue

```
<!-- Penanda Status Waktu pada Kartu Tiket -->
<div class="card-top">
  <div class="top-left">
    <span class="category-tag">{{ item.eventCat }}</span>
    <span :class="['lifecycle-tag', isEventDone(item.eventId) ? 'tag-concluded' : 'tag-upcoming']">
      {{ isEventDone(item.eventId) ? 'CONCLUDED' : 'UPCOMING' }}
    </span>
  </div>
  <span class="booking-tag">#{{ item.bookingCode }}</span>
</div>

<div class="card-bottom">
  <button class="btn-view-ticket" @click="router.push(`/browse/your-events/${item.eventId}`)">
    View Ticket Details &rarr;
  </button>
  <button v-if="!isEventDone(item.eventId)" class="btn-subtle-cancel" @click="handleOpenCancelModal(item.eventId)">
    Cancel
  </button>
  <span v-else class="tag-archived-label">Archived</span>
</div>
```

src/views/TicketReceipt.vue

```
<!-- Lembar Tanda Terima Tiket Format Halaman Penuh -->
<div v-if="activeTicket" class="ticket-receipt-card">
  <header class="receipt-header">
    <span :class="['status-badge', isEventDone(activeTicket.eventId) ? 'badge-concluded' : 'badge-confirmed']">
      {{ isEventDone(activeTicket.eventId) ? 'EVENT CONCLUDED' : 'CONFIRMED PASS' }}
    </span>
    <span class="ref-code">#{{ activeTicket.bookingCode }}</span>
  </header>
  <h2 class="event-title">{{ activeTicket.eventTitle }}</h2>
  <button class="btn-back" @click="router.push('/browse/your-events')">
    &larr; Back to Your Events
  </button>
</div>
```

Pada berkas **YourEvents.vue**, kartu tiket secara otomatis menyesuaikan tampilan berdasarkan status acara induk melalui fungsi isEventDone. Acara yang masih berjalan akan dihiasi tanda *Upcoming* dan menyediakan tombol pembatalan pendaftaran, sedangkan acara yang telah selesai akan diberi tanda *Concluded* dan tombol pembatalannya otomatis digantikan oleh label arsip guna menjaga kepastian status acara.

Ketika peserta menekan tombol rincian tiket, *browser* berpindah menuju rute anak **TicketReceipt.vue**. Halaman penuh ini menyajikan nomor kode pemesanan berukuran besar, jadwal acara, lokasi penyelenggaraan, identitas peserta, serta alasan keikutsertaan secara lapang dan elegan, membuktikan pencapaian tugas pengguna secara tuntas dan profesional tanpa perlu berdesakan di dalam jendela pop-up.

11. Penyelarasan Tata Letak dan Jarak Spasial Formulir Dasbor

Untuk menjaga agar seluruh formulir di dalam ekosistem aplikasi memiliki standar estetika dan keterbacaan yang seragam, formulir pembuatan acara pada dasbor panitia diselaraskan tata letaknya. Penyesuaian ini memastikan bahwa pengalaman pengguna di sisi panitia tetap konsisten dengan pengalaman pengguna baru di sisi pendaftaran peserta.

src/components/event/EventCreateForm.vue

```
/* Penyelarasan Jarak Formulir Pembuatan Acara */
.event-form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 22px;
}

.form-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 20px;
}

.form-group {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 8px;
}

.form-actions {
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
  gap: var(--space-4);
  margin-top: 12px;
  padding-top: 20px;
  border-top: 1px solid var(--border-color);
}
```

Penyelarasan kode gaya pada formulir manajemen acara dilakukan dengan mengatur jarak vertikal antar-baris masukan sebesar dua puluh dua piksel serta jarak antar-kolom sebesar dua puluh piksel. Pengaturan ini secara langsung menghilangkan masalah tampilan formulir yang sebelumnya tampak terlalu rapat dan menempel.

Di samping itu, jarak delapan piksel antara label teks dengan kotak masukan serta garis pemisah di atas tombol aksi memberikan pemisahan zona interaksi yang jelas bagi panitia. Dengan demikian, konsistensi ritme visual antarmuka tetap terjaga di seluruh penjuru aplikasi Gatherly secara utuh.

G. Hasil

1. Tampilan Two-Column Formulir Pendaftaran



Summary Column **Registration Form**

Gambar disini tampilan saat pengguna sedang melakukan pengisiani formulir pendaftaran.

2. Pop-up Modal "Registration Confirmed"



Gambar disini Menunjukkan umpan balik *endpoint* saat transaksi registrasi berhasil dibuat.

3. Lencana "Registered" pada Katalog Utama



Gambar ini menunjukkan bahwa status pendaftaran bersifat reaktif dan terbaca langsung di halaman katalog utama.

4. Panel Aksi Adaptif pada Detail Event





Gambar diatas Membuktikan penerapan hierarki kondisi status tombol (*state-driven action buttons*).

5. Ringkasan Seluruh Tiket di Menu "Your Events"



Gambar disini Membuktikan bahwa data registrasi tersimpan dengan rapi di *localStorage* dan dapat dikelola pengguna.

6. Lembar Bukti Tanda Terima Tiket



Gambar disini Membuktikan bahwa sistem dapat menyajikan *Ticket Receipt* dinamis berdasarkan *ID event*/tiket yang dipilih.

H. Lampiran Kode

src/assets/main.css

```css
/* src/assets/main.css */

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

:root {
  /* SPATIAL SYSTEM (BASE-8)
     Digunakan untuk konsistensi jarak, margin, dan padding */
  --space-1: 4px;
  --space-2: 8px;
  --space-3: 12px;
  --space-4: 16px;
  --space-5: 20px;
  --space-6: 24px;
  --space-8: 32px;
  --space-12: 48px;
  --space-16: 64px;

  /* COLOR SYSTEM & CONTRAST */
  --primary: #6644ff;
  --primary-hover: #5533ee;
  --text-main: #1c1948;
  --text-muted: #666666;
  --bg-light: #fdfdfd;
  --bg-gray: #f4f4f5;
  --border-color: #e4e4e7;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;
  color: var(--text-main);
  background-color: #ffffff;
  overflow-x: hidden;
}

/* GLOBAL GRID SYSTEM
   Menerapkan 12-kolom grid untuk tata letak yang konsisten */
.grid-12 {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(12, 1fr);
  gap: var(--space-6);
}

```

src/router/index.js

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'
import AppLayout from '@/layouts/App.vue'
import DashboardLayout from '@/layouts/DashboardLayout.vue'

const routes = [
  {
    path: '/',
    component: AppLayout,
    children: [
      {
        path: '',
        name: 'home',
        component: () => import('@/views/Home.vue'),
        meta: { breadcrumb: 'Home' }
      },
      {
        path: 'about',
        name: 'about',
        component: () => import('@/views/About.vue'),
        meta: { breadcrumb: 'About' }
      },
      {
        path: 'browse',
        name: 'browse',
        component: () => import('@/views/Browse.vue'),
        meta: { breadcrumb: 'Browse' },
        redirect: '/browse/events',
        children: [
          {
            path: 'events',
            name: 'events',
            component: () => import('@/views/EventList.vue'),
            meta: { breadcrumb: 'Event List' }
          },
          {
            path: 'events/:id',
            name: 'event-detail',
            component: () => import('@/views/EventDetail.vue'),
            meta: { breadcrumb: 'Event Detail' }
          },
          {
            path: 'events/:id/register',
            name: 'event-registration',
            component: () => import('@/views/EventRegistration.vue'),
            meta: { breadcrumb: 'Register Event' }
          },
          {
            path: 'category',
            name: 'category',
            component: () => import('@/views/Category.vue'),
            meta: { breadcrumb: 'Category' }
          },
          {
            path: 'your-events',
            name: 'your-events',
            component: () => import('@/views/YourEvents.vue'),
            meta: { breadcrumb: 'Your Events' }
          },
```

lanjutan src/router/index.js

```
            {
              path: 'your-events/:id',
              name: 'ticket-receipt',
              component: () => import('@/views/TicketReceipt.vue'),
              meta: { breadcrumb: 'Ticket Receipt' }
            }
          ]
        },
        {
          path: 'contact',
          name: 'contact',
          component: () => import('@/views/Contact.vue'),
          meta: { breadcrumb: 'Contact' }
        }
      ]
    },
    {
      /* AREA PENYELENGGARA ACARA (DASHBOARD) */
      path: '/dashboard',
      component: DashboardLayout,
      children: [
        {
          path: '',
          name: 'dashboard-overview',
          component: () => import('@/views/Dashboard.vue')
        },
        {
          path: 'events',
          name: 'dashboard-events',
          component: () => import('@/views/EventManagement.vue')
        }
      ]
    },
    {
      path: '/:pathMatch(.*)*',
      redirect: '/'
    }
  ]

  const router = createRouter({
    history: createWebHistory(import.meta.env.BASE_URL),
    routes,
    scrollBehavior(to, from, savedPosition) {
      if (savedPosition) {
        return savedPosition
      } else {
        return { top: 0 }
      }
    }
  })

  export default router
```

src/composables/useEvents.js

```
import { ref, computed, watch } from 'vue';

// DATA AWAL (Initial State): Dimulai dari array kosong untuk menguji Empty State
const defaultEvents = [];

// STORAGE KEYS
const EVENTS_STORAGE_KEY = 'gatherly_events';
const REGISTRATIONS_STORAGE_KEY = 'gatherly_user_registrations';

// SINGLE SOURCE OF TRUTH (Module-Level Singleton)
const savedData = localStorage.getItem(EVENTS_STORAGE_KEY);
const events = ref(savedData ? JSON.parse(savedData) : defaultEvents);

const savedRegs = localStorage.getItem(REGISTRATIONS_STORAGE_KEY);
const userRegistrations = ref(savedRegs ? JSON.parse(savedRegs) : []);

// WATCHERS (Side Effect: Sinkronisasi ke localStorage)
watch(
  events,
  (newEvents) => {
    localStorage.setItem(EVENTS_STORAGE_KEY, JSON.stringify(newEvents));
  },
  { deep: true }
);

watch(
  userRegistrations,
  (newRegs) => {
    localStorage.setItem(REGISTRATIONS_STORAGE_KEY, JSON.stringify(newRegs));
  },
  { deep: true }
);

export function useEvents() {
  // DERIVED STATE (Dihitung otomatis menggunakan computed)
  const totalEvents = computed(() => events.value.length);
  const activeEvents = computed(() => events.value.filter(e => !e.done));
  const completedEvents = computed(() => events.value.filter(e => e.done));
  const totalRegistrations = computed(() => userRegistrations.value.length);

  // MUTASI STATE: TAMBAH DATA EVENT (Create)
  const createEvent = (eventData) => {
    const cleanLoc = eventData.loc.replace(/^[📍\s]+/, '').trim();
    const newEvent = {
      id: Date.now(),
      title: eventData.title.trim(),
      date: eventData.date,
      loc: cleanLoc,
      cat: eventData.cat,
      quota: Number(eventData.quota) || 100,
      desc: eventData.desc.trim(),
      done: false
    };
    events.value.unshift(newEvent);
    return newEvent;
  };

  // MUTASI STATE: UBAH STATUS (Toggle/Mark as Completed)
  const completeEvent = (id) => {
    const target = events.value.find(e => e.id === Number(id));
    if (target) {
      target.done = true;
    }
  };

  // MUTASI STATE: HAPUS DATA EVENT (Delete with Cascading Cleanup)
  const deleteEvent = (id) => {
    const numId = Number(id);
    const index = events.value.findIndex(e => e.id === numId);
    if (index !== -1) {
      events.value.splice(index, 1);
    }
    // CASCADING DELETE: Hapus seluruh tiket pendaftaran yang terikat dengan event yang dimusnahkan
    userRegistrations.value = userRegistrations.value.filter(r => r.eventId !== numId);
  };
```

lanjutan src/composables/useEvents.js

```
  // PENCARIAN DATA BERDASARKAN ID
  const getEventById = (id) => {
    return events.value.find(e => e.id === Number(id));
  };

  // MUTASI STATE: PENDAFTARAN PESERTA (Register Attendee)
  const registerAttendee = (eventId, participantData) => {
    const event = events.value.find(e => e.id === Number(eventId));
    if (!event || event.quota <= 0) return null;

    const bookingCode = 'GTH-' + Date.now().toString().slice(-4);
    const regRecord = {
      id: Date.now(),
      eventId: Number(eventId),
      eventTitle: event.title,
      eventCat: event.cat,
      eventDate: event.date,
      eventLoc: event.loc,
      bookingCode,
      registeredAt: new Date().toISOString(),
      fullName: participantData.fullName.trim(),
      email: participantData.email.trim(),
      phone: participantData.phone.trim(),
      dob: participantData.dob,
      reason: participantData.reason.trim()
    };
// Kurangi kuota event secara reaktif
    event.quota = Math.max(0, event.quota - 1);

    // Simpan pendaftaran ke riwayat registrasi pengguna
    userRegistrations.value.unshift(regRecord);

    return regRecord;
  };

  // HELPER CEK STATUS PENDAFTARAN (Hanya bernilai true jika event masih aktif ada di sistem)
  const isUserRegistered = (eventId) => {
    const numId = Number(eventId);
    const eventExists = events.value.some(e => e.id === numId);
    if (!eventExists) return false;
    return userRegistrations.value.some(r => r.eventId === numId);
  };

  // MENGAMBIL DATA TIKET BERDASARKAN EVENT ID
  const getRegistrationByEventId = (eventId) => {
    return userRegistrations.value.find(r => r.eventId === Number(eventId));
  };

  // MUTASI STATE: PEMBATALAN PENDAFTARAN (Reset Registrasi Tertentu)
  const cancelRegistration = (eventId) => {
    const regIdx = userRegistrations.value.findIndex(r => r.eventId === Number(eventId));
    if (regIdx !== -1) {
      userRegistrations.value.splice(regIdx, 1);

      // Pulihkan kuota event masternya
      const event = events.value.find(e => e.id === Number(eventId));
      if (event) {
        event.quota += 1;
      }
      return true;
    }
    return false;
  };

  // FUNGSI RESET DATA PENGUJIAN PRAKTIKUM
  const clearAllEvents = () => {
    events.value = [];
    localStorage.removeItem(EVENTS_STORAGE_KEY);
  };
```

lanjutan src/composables/useEvents.js

```
  const clearAllRegistrations = () => {
    userRegistrations.value = [];
    localStorage.removeItem(REGISTRATIONS_STORAGE_KEY);
  };

  return {
    events,
    totalEvents,
    activeEvents,
    completedEvents,
    userRegistrations,
    totalRegistrations,
    createEvent,
    completeEvent,
    deleteEvent,
    getEventById,
    registerAttendee,
    isUserRegistered,
    getRegistrationByEventId,
    cancelRegistration,
    clearAllEvents,
    clearAllRegistrations
  };
}
```

src/components/app/NavBar.vue

```vue
<script setup>
import { ref, onMounted, onUnmounted } from 'vue'
import { useRoute } from 'vue-router'

const isScrolled = ref(false)
const route = useRoute()

const menus = [
  { name: 'Home', path: '/' },
  { name: 'About', path: '/about' },
  {
    name: 'Browse',
    path: '/browse',
    children: [
      {
        name: 'Event List',
        path: '/browse/events',
      },
      { name: 'Category', path: '/browse/category' },
      { name: 'Your Events', path: '/browse/your-events' },
    ],
  },
  { name: 'Contact', path: '/contact' },{ name: 'Organizer Dashboard', path: '/dashboard' },
]

const handleScroll = () => {
  isScrolled.value = window.scrollY > 10
}

onMounted(() => {
  window.addEventListener('scroll', handleScroll)
})

onUnmounted(() => {
  window.removeEventListener('scroll', handleScroll)
})
</script>

<template>
  <nav class="navbar" :class="{ scrolled: isScrolled }">
    <div class="navbar-container">
      <router-link to="/" class="logo">
        <svg
          width="28"
          height="32"
          viewBox="0 0 24 28"
          fill="none"
          xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
          class="logo-icon"
        >
          <path d="M12 0L22.3923 6V18L12 24L1.6077 18V6L12 0Z" fill="white" />
          <path
            d="M15 9.5 C15 9.5 14 8 12 8 C9.5 8 8 10 8 12.5 C8 15 9.5 17 12 17 C14 17 15 16 15.5 14.5 V 12.5 H 12.5"
            stroke="#1A1643"
            stroke-width="2.5"
            stroke-linecap="round"
            stroke-linejoin="round"
          />
        </svg>
        <span class="logo-text">Gatherly</span>
      </router-link>

      <ul class="nav-menu">
        <li class="nav-item" v-for="menu in menus" :key="menu.name">
          <router-link
            :to="menu.path"
            class="nav-link"
            :class="{
              active:
                route.path === menu.path || (menu.path !== '/' && route.path.startsWith(menu.path)),
            }"
          >
            {{ menu.name }}
            <svg
              v-if="menu.children"
              class="dropdown-indicator"
              width="12"
              height="12"
```

Masih Lanjutan dari NavBar.vue

```
            viewBox="0 0 24 24"
            fill="none"
            stroke="currentColor"
            stroke-width="2"
            stroke-linecap="round"
            stroke-linejoin="round"
          >
            <polyline points="6 9 12 15 18 9"></polyline>
          </svg>
        </router-link>

        <!-- First Level Dropdown -->
        <ul v-if="menu.children" class="dropdown-menu">
          <li v-for="child in menu.children" :key="child.name" class="dropdown-item">
            <router-link :to="child.path" class="dropdown-link">
              {{ child.name }}
              <svg
                v-if="child.children"
                class="submenu-indicator"
                width="12"
                height="12"
                viewBox="0 0 24 24"
                fill="none"
                stroke="currentColor"
                stroke-width="2"
                stroke-linecap="round"
                stroke-linejoin="round"
              >
                <polyline points="9 18 15 12 9 6"></polyline>
              </svg>
            </router_link>

              <!-- Second Level Dropdown (Submenu) -->
              <ul v-if="child.children" class="submenu">
                <li v-for="subchild in child.children" :key="subchild.name" class="submenu-item">
                  <router-link :to="subchild.path" class="dropdown-link">
                    {{ subchild.name }}
                  </router-link>
                </li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </li>
      </ul>

      <div class="nav-right">
        <div class="lang-selector">
          <svg
            width="20"
            height="20"
            viewBox="0 0 24 24"
            fill="none"
            stroke="currentColor"
            stroke-width="2"
            stroke-linecap="round"
            stroke-linejoin="round"
          >
            <circle cx="12" cy="12" r="10"></circle>
            <line x1="2" y1="12" x2="22" y2="12"></line>
            <path
              d="M12 2a15.3 15.3 0 0 1 4 10 15.3 15.3 0 0 1-4 10 15.3 15.3 0 0 1-4-10 15.3 15.3 0 0 1 4-10z"
            ></path>
          </svg>
          <span class="lang-text">EN</span>
          <svg
            width="18"
            height="18"
            viewBox="0 0 24 24"
            fill="none"
            stroke="currentColor"
            stroke-width="2"
            stroke-linecap="round"
            stroke-linejoin="round"
            class="chevron"
          >
```

Masih Lanjutan dari NavBar.vue

```
            <polyline points="6 9 12 15 18 9"></polyline>
          </svg>
        </div>

        <button class="hamburger-btn">
          <svg
            width="24"
            height="24"
            viewBox="0 0 24 24"
            fill="none"
            stroke="currentColor"
            stroke-width="1.5"
            stroke-linecap="round"
            stroke-linejoin="round"
          >
            <line x1="4" y1="12" x2="20" y2="12"></line>
            <line x1="4" y1="6" x2="20" y2="6"></line>
            <line x1="4" y1="18" x2="20" y2="18"></line>
          </svg>
        </button>
      </div>
    </div>
  </nav>
</template>

<style scoped>
/* NAVBAR FULL-WIDTH menyatu dengan bagian atas layar */
.navbar {
  width: 100%;
  background: var(--nav-bg, #1c1948);
  border-bottom: 1px solid var(--nav-border, #333);
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.15);
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 999;
  transition: all 0.3s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
}

.navbar-container {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  width: 100%;
  max-width: 1440px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0.85rem 2rem;
}

.navbar.scrolled {
  background: rgba(28, 25, 72, 0.9);
  backdrop-filter: blur(12px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

.logo {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
  text-decoration: none;
  color: var(--text-white, #fff);
  padding-right: 2rem;
  transition: transform 0.3s ease;
}
.logo:hover {
  transform: translateY(-2px);
}
.logo-icon {
  transition: transform 0.4s cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1);
}
.logo:hover .logo-icon {
  transform: rotate(15deg) scale(1.1);
}
```

Masih Lanjutan dari NavBar.vue

```
.logo-text {
  font-size: 1.15rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.01em;
}
```

```
.nav-menu {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 2.5rem;
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  flex: 1;
  justify-content: center;
}

.nav-item {
  position: relative;
  display: flex;
  align-items: center;
  height: 100%;
  padding: 1rem 0; /* Memberi ruang hover */
}

.nav-link {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
  text-decoration: none;
  color: var(--text-white, #fff);
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 500;
  padding: 0.5rem 1.25rem;
  border-radius: 10px;
  transition: all 0.3s ease;
}

.nav-link.active {
  background-color: var(--primary, #6644ff);
  font-weight: 600;
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(102, 68, 255, 0.3);
}
.nav-link.active:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(102, 68, 255, 0.5);
}
```

Masih Lanjutan dari NavBar.vue

```
.nav-link:not(.active):hover {
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  transform: translateY(-2px);
}

.dropdown-indicator {
  transition: transform 0.3s ease;
}
.nav-item:hover .dropdown-indicator {
  transform: rotate(180deg);
}

/* ==================================
   DROPDOWN & SUBMENU STYLES
   Inspired by user reference image
   ================================== */
.dropdown-menu {
  display: none; /* diubah jadi block saat hover */
  position: absolute;
  top: 100%;
  left: 0;

  background-color: #d8d8d8; /* warna abu seperti referensi */
  min-width: 200px;
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
  box-shadow: 0 8px 16px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  border-radius: 4px;
}

/* Tampilkan dropdown level 1 saat nav-item di-hover */
.nav-item:hover .dropdown-menu {
  display: block;
  animation: fadeIn 0.2s ease-out;
}

.dropdown-item {
  position: relative; /* relative untuk submenu absolut */
}

.dropdown-link {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 12px 20px;
  text-decoration: none;
```

Masih Lanjutan dari NavBar.vue

```
    color: #333; /* text gelap */
    font-size: 0.95rem;
    transition:
      background-color 0.2s,
      color 0.2s;
    border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05);
  }

  .dropdown-link:hover {
    background-color: #c4c4c4; /* efek hover lebih gelap sedikit */
    color: #000;
  }

  /* Hilangkan border bawah pada item terakhir */
  .dropdown-item:last-child .dropdown-link {
    border-bottom: none;
  }
```

```
/* Submenu (Level 2) */
.submenu {
  display: none;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 100%;
  background-color: #d8d8d8;
  min-width: 220px;
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
  box-shadow: 0 8px 16px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  border-radius: 4px;
}

/* Tampilkan submenu level 2 saat dropdown-item di-hover */
.dropdown-item:hover .submenu {
  display: block;
  animation: fadeIn 0.2s ease-out;
}

@keyframes fadeIn {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(-5px);
  }
```

Masih Lanjutan dari NavBar.vue

```
    to {
      opacity: 1;
      transform: translateY(0);
    }
  }

  /* Submenu pada parent (jika left:100% terlalu mentok layar)
     Kita bisa membiarkannya default left 100%.
  */

  /* ================================
     RIGHT SECTION
     ================================ */
  .nav-right {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 1.5rem;
  }
  .lang-selector {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 0.5rem;
    color: var(--text-white, #fff);
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    padding: 0.5rem;
    border-radius: 8px;
    transition: all 0.3s ease;
  }
  .lang-selector:hover {
    background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  }
  .lang-selector:hover .chevron {
    transform: translateY(2px);
  }
  .chevron {
    transition: transform 0.3s ease;
    margin-top: 2px;
  }
```

Masih Lanjutan dari NavBar.vue

```
.hamburger-btn {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  width: 44px;
  height: 44px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
  border-radius: 10px;
  color: var(--text-white, #fff);
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1);
}
.hamburger-btn:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.15);
  transform: scale(1.05);
}

@media (max-width: 900px) {
  .nav-menu {
    gap: 1rem;
  }
}
@media (max-width: 768px) {
  .nav-menu {
    display: none;
  }
  .lang-selector {
    display: none;
  }
}
</style>
```

src/components/ui/AppModal.vue

```vue
<script setup>
defineProps({
  isOpen: {
    type: Boolean,
    default: false
  },
  title: {
    type: String,
    default: 'Action Confirmation'
  },
  message: {
    type: String,
    default: ''
  },
  confirmText: {
    type: String,
    default: 'Yes, Proceed'
  },
  cancelText: {
    type: String,
    default: 'Cancel'
  },
  showCancel: {
    type: Boolean,
    default: true
  },
  variant: {
    type: String,
    default: 'danger' // 'danger' | 'primary' | 'success'
  },
  badgeText: {
    type: String,
    default: ''
  },
  badgeVariant: {
    type: String,
    default: ''
  }
});

defineEmits(['confirm', 'close']);
</script>

<template>
  <Transition name="modal-fade">
    <div v-if="isOpen" class="modal-overlay" @click.self="$emit('close')">
      <div class="modal-card">
        <div class="modal-header">
          <span v-if="badgeText" :class="['modal-badge', `badge-${badgeVariant || variant}`]">
            {{ badgeText }}
          </span>
          <h3 class="modal-title">{{ title }}</h3>
        </div>

        <div class="modal-body">
          <p v-if="message" class="modal-message">{{ message }}</p>
          <slot />
        </div>

        <div class="modal-footer">
          <slot name="footer">
            <button v-if="showCancel" class="btn-cancel" @click="$emit('close')">
              {{ cancelText }}
            </button>
            <button :class="['btn-confirm', `btn-${variant}`]" @click="$emit('confirm')">
              {{ confirmText }}
            </button>
```

Masih Lanjutan dari AppModal.vue

```
            </slot>
          </div>
        </div>
      </div>
    </Transition>
</template>

<style scoped>
/* OVERLAY & BACKDROP BLUR
   Efek buram di sekeliling kotak tengah untuk memusatkan fokus pengguna */
.modal-overlay {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  background-color: rgba(15, 23, 42, 0.45);
  backdrop-filter: blur(8px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(8px);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  z-index: 9999;
  padding: var(--space-4);
}

/* KOTAK DIALOG TENGAH */
.modal-card {
  background: white;
  width: 100%;
  max-width: 480px;
  border-radius: var(--space-4);
  padding: var(--space-6);
  box-shadow: 0 20px 40px rgba(0, 0, 0, 0.15);
  border: 1px solid var(--border-color);
  animation: scaleUp 0.25s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
}

@keyframes scaleUp {
  from {
    opacity: 0;
    transform: scale(0.95) translateY(10px);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: scale(1) translateY(0);
  }
}

.modal-header {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-2);
  margin-bottom: var(--space-3);
}
```

Masih Lanjutan dari AppModal.vue

```
modal-badge {
  align-self: flex-start;
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.05em;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 4px;
}

.badge-danger {
  background: #fee2e2;
  color: #b91c1c;
  border: 1px solid #fecaca;
}

.badge-primary {
  background: #ede9fe;
  color: #6d28d9;
  border: 1px solid #ddd6fe;
}

.badge-success {
  background: #dcfce7;
  color: #15803d;
  border: 1px solid #86efac;
}

.modal-title {
  font-size: 1.35rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--text-main);
  margin: 0;
}

.modal-body {
  margin-bottom: var(--space-4);
}

.modal-message {
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.95rem;
  line-height: 1.6;
  margin: 0 0 var(--space-4) 0;
}

.modal-footer {
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
  align-items: center;
  gap: var(--space-3);
  margin-top: var(--space-6);
  padding-top: var(--space-4);
  border-top: 1px solid var(--border-color);
  flex-wrap: wrap;
}

.btn-cancel {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  background: var(--bg-light);
  color: var(--text-muted);
  border: 1px solid var(--border-color);
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 8px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.95rem;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
  min-height: 42px;
}
```

```
.btn-cancel:hover {
  background: #e2e8f0;
  color: var(--text-main);
}

.btn-confirm {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: white;
  border: none;
  padding: 12px 24px;
  border-radius: 8px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.95rem;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s ease, transform 0.1s;
  min-height: 42px;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.btn-confirm.btn-danger {
  background: #e63946;
}

.btn-confirm.btn-danger:hover {
  background: #d62828;
}

.btn-confirm.btn-primary {
  background: var(--primary);
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(102, 68, 255, 0.25);
}

.btn-confirm.btn-primary:hover {
  background: #5032d6;
}

.btn-confirm.btn-success {
  background: #16a34a;
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(22, 163, 74, 0.25);
}

.btn-confirm.btn-success:hover {
  background: #15803d;
}

.btn-confirm:active {
  transform: scale(0.98);
}

/* TRANSISI FADE HALUS */
.modal-fade-enter-active,
.modal-fade-leave-active {
  transition: opacity 0.25s ease;
}

.modal-fade-enter-from,
.modal-fade-leave-to {
  opacity: 0;
}
</style>
```

src/components/event/EventCard.vue

```vue
<template>
  <AppCard class="event-card-wrapper">
    <div class="event-body">
      <div class="event-meta">
        <div class="meta-left">
          <span class="event-date">{{ event.date }}</span>
          <span v-if="isRegistered" class="badge-registered">Registered</span>
        </div>
        <span class="event-category">{{ event.cat }}</span>
      </div>

      <h3 class="event-title">{{ event.title }}</h3>
      <p class="event-loc">{{ event.loc }}</p>
      <p class="event-desc">{{ event.desc }}</p>

      <div class="card-footer">
        <button class="btn-link" @click="$emit('view-detail', event.id)">
          View Event Details &rarr;
        </button>
      </div>
    </div>
  </AppCard>
</template>

<script setup>
import AppCard from '@/components/ui/AppCard.vue';

defineProps({
  event: {
    type: Object,
    required: true
  },
  isRegistered: {
    type: Boolean,
    default: false
  }
});
defineEmits(['view-detail']);
</script>

<style scoped>
.event-card-wrapper {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  height: 100%;
}
.event-body {
  padding: var(--space-6);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  height: 100%;
}
.event-meta {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: var(--space-4);
  gap: var(--space-2);
}
.meta-left {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: var(--space-2);
  flex-wrap: wrap;
}
.event-date {
  background: rgba(102, 68, 255, 0.1);
  color: var(--primary);
  padding: var(--space-1) var(--space-2);
  border-radius: 6px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.85rem;
}
```

Masih Lanjutan dari EventCard.vue

```
.badge-registered {
  background: #dbeafe;
  color: #1d4ed8;
  padding: 2px 8px;
  border-radius: 6px;
  font-weight: 700;
  font-size: 0.75rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.03em;
}
.event-category { color: var(--text-muted); font-size: 0.85rem; font-weight: 500; text-transform: uppercase; }
.event-title { margin-bottom: var(--space-2); font-size: 1.4rem; color: var(--text-main); }
.event-loc { color: var(--text-muted); font-size: 0.95rem; margin-bottom: var(--space-4); }
.event-desc { color: var(--text-muted); line-height: 1.6; font-size: 0.95rem; margin-bottom: var(--space-6); flex-grow: 1; }

.card-footer {
  border-top: 1px solid var(--border-color);
  padding-top: var(--space-4);
}
.btn-link {
  background: none;
  border: none;
  cursor: pointer;
  color: var(--text-main);
  font-weight: 600;
  text-decoration: none;
  font-size: 1rem;
  padding: 0;
}
.btn-link:hover { color: var(--primary); }
</style>
```

src/components/event/RegistrationSummary.vue

```vue
<script setup>
import AppCard from '@/components/ui/AppCard.vue';

defineProps({
  event: {
    type: Object,
    required: true
  }
});

defineEmits(['back']);
</script>

<template>
  <div class="registration-summary-wrapper">
    <button class="btn-back" @click="$emit('back')">
      &larr; Back to Event Detail
    </button>

    <AppCard class="summary-card">
      <span class="category-pill">{{ event.cat }}</span>
      <h3 class="event-name">{{ event.title }}</h3>

      <div class="summary-details">
        <div class="summary-item">
          <span class="item-label">Date & Time</span>
          <span class="item-value">{{ event.date }}</span>
        </div>

        <div class="summary-item">
          <span class="item-label">Location</span>
          <span class="item-value">{{ event.loc }}</span>
        </div>

        <div class="summary-item">
          <span class="item-label">Available Seats</span>
          <span class="item-value text-accent">{{ event.quota }} seats remaining</span>
        </div>
      </div>

      <p class="summary-desc">{{ event.desc }}</p>
    </AppCard>
  </div>
</template>

<style scoped>
.registration-summary-wrapper {
  position: sticky;
  top: var(--space-6);
}

.btn-back {
  background: none;
  border: none;
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-muted);
  cursor: pointer;
  padding: 0;
  margin-bottom: var(--space-4);
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  transition: color 0.2s;
}
```

Masih Lanjutan dari RegistrationSummary.vue

```
.btn-back:hover {
  color: var(--primary);
}

.summary-card {
  padding: var(--space-6);
  border: 1px solid var(--border-color);
  background: white;
  border-radius: var(--space-4);
}
```

```
.category-pill {
  display: inline-block;
  background: rgba(102, 68, 255, 0.1);
  color: var(--primary);
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.05em;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 50px;
  margin-bottom: var(--space-3);
}

.event-name {
  font-size: 1.4rem;
  color: var(--text-main);
  margin-bottom: var(--space-4);
  line-height: 1.3;
}

.summary-details {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-3);
  padding: var(--space-4) 0;
  border-top: 1px solid var(--border-color);
  border-bottom: 1px solid var(--border-color);
  margin-bottom: var(--space-4);
}

```

```
.summary-item {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 2px;
}

.item-label {
  font-size: 0.8rem;
  color: var(--text-muted);
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.05em;
}

.item-value {
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-main);
}

.text-accent {
  color: #15803d;
  font-weight: 700;
}

.summary-desc {
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--text-muted);
  line-height: 1.6;
  margin: 0;
}
</style>
```

src/components/event/RegistrationForm.vue

```vue
<script setup>
import { ref, reactive, computed } from 'vue';
import { useEvents } from '@/composables/useEvents';
import AppCard from '@/components/ui/AppCard.vue';
import AppModal from '@/components/ui/AppModal.vue';

const props = defineProps({
  event: {
    type: Object,
    required: true
  }
});

const emit = defineEmits(['success', 'cancel']);
const { registerAttendee } = useEvents();

// FORM STATE
const form = reactive({
  fullName: '',
  email: '',
  phone: '',
  dob: '',
  reason: ''
});

// INDIVIDUAL FIELD ERROR STATE
const errors = reactive({
  fullName: '',
  email: '',
  phone: '',
  dob: '',
  reason: ''
});

const errorMessage = ref('');
const isDiscardModalOpen = ref(false);

// MEMERIKSA APAKAH FORM SUDAH PERNAH DIKETIK
const isFormDirty = computed(() => {
  return Boolean(
    form.fullName.trim() ||
    form.email.trim() ||
    form.phone.trim() ||
    form.dob ||
    form.reason.trim()
  );
});

// VALIDASI PER KOLOM (FIELD-LEVEL VALIDATION)
const validateField = (field) => {
  switch (field) {
    case 'fullName':
      if (!form.fullName.trim()) {
        errors.fullName = 'Full name is required.';
      } else if (form.fullName.trim().length < 2) {
        errors.fullName = 'Full name must be at least 2 characters.';
      } else {
        errors.fullName = '';
      }
      break;
```

Masih Lanjutan dari RegistrationForm.vue

```
    case 'email':
      if (!form.email.trim()) {
        errors.email = 'Email address is required.';
      } else if (!/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(form.email.trim())) {
        errors.email = 'Please enter a valid email address (e.g. name@example.com).';
      } else {
        errors.email = '';
      }
      break;

    case 'phone':
      if (!form.phone.trim()) {
        errors.phone = 'Phone number is required.';
      } else if (!/^[0-9+\-\s()]{9,16}$/.test(form.phone.trim())) {
        errors.phone = 'Please enter a valid phone number (minimum 9 digits).';
      } else {
        errors.phone = '';
      }
      break;

    case 'dob':
      if (!form.dob) {
        errors.dob = 'Date of birth is required.';
      } else if (new Date(form.dob) > new Date()) {
        errors.dob = 'Date of birth cannot be in the future.';
      } else {
        errors.dob = '';
      }
      break;

    case 'reason':
      if (!form.reason.trim()) {
        errors.reason = 'Reason for attending is required.';
      } else if (form.reason.trim().length < 10) {
        errors.reason = 'Please write at least 10 characters explaining your reason.';
      } else {
        errors.reason = '';
      }
      break;
  }
};
```

```
// VALIDASI SELURUH FORMULIR SEBELUM SUBMIT
const validateAll = () => {
  validateField('fullName');
  validateField('email');
  validateField('phone');
  validateField('dob');
  validateField('reason');

  return !errors.fullName && !errors.email && !errors.phone && !errors.dob && !errors.reason;
};

// SUBMIT HANDLER
const handleSubmit = () => {
  const isValid = validateAll();

  if (!isValid) {
    errorMessage.value = 'Please correct the highlighted fields below before submitting.';
    return;
  }
```

Masih Lanjutan dari RegistrationForm.vue

```
  const record = registerAttendee(props.event.id, form);
  if (record) {
    errorMessage.value = '';
    emit('success', record);
  } else {
    errorMessage.value = 'Unable to complete registration. Please check remaining seats.';
  }
};

// CANCEL / DISCARD HANDLER
const handleCancelClick = () => {
  if (isFormDirty.value) {
    isDiscardModalOpen.value = true;
  } else {
    emit('cancel');
  }
};

const handleConfirmDiscard = () => {
  isDiscardModalOpen.value = false;
  emit('cancel');
};
</script>

<template>
  <div class="registration-form-wrapper">
    <AppCard class="form-card">
      <header class="form-header">
        <h2>Registration Form</h2>
        <p>Fill out the attendee information below to confirm your participation.</p>
      </header>

      <!-- KOTAK PERINGATAN KESALAHAN VALIDASI -->
      <div v-if="errorMessage" class="error-banner">
        {{ errorMessage }}
      </div>

      <form @submit.prevent="handleSubmit" class="attendee-form">
        <!-- 1. FULL NAME -->
        <div class="form-group">
          <label for="fullName">Full Name <span class="required">*</span></label>
          <input
            id="fullName"
            v-model="form.fullName"
            type="text"
            :class="['form-input', { 'input-error': errors.fullName }]"
            placeholder="e.g. John Doe"
            autocomplete="name"
            @input="errors.fullName && validateField('fullName')"
          />
          <span v-if="errors.fullName" class="field-error">{{ errors.fullName }}</span>
        </div>

        <!-- 2. EMAIL ADDRESS -->
        <div class="form-group">
          <label for="email">Email Address <span class="required">*</span></label>
          <input
            id="email"
            v-model="form.email"
            type="email"
            :class="['form-input', { 'input-error': errors.email }]"
            placeholder="e.g. name@example.com"
            autocomplete="email"
            @input="errors.email && validateField('email')"
          />
```

Masih Lanjutan dari RegistrationForm.vue

```
            <span v-if="errors.email" class="field-error">{{ errors.email }}</span>
          </div>

          <!-- 3. PHONE NUMBER -->
          <div class="form-group">
            <label for="phone">Phone Number <span class="required">*</span></label>
            <input
              id="phone"
              v-model="form.phone"
              type="tel"
              :class="['form-input', { 'input-error': errors.phone }]"
              placeholder="e.g. 081234567890"
              autocomplete="tel"
              @input="errors.phone && validateField('phone')"
            />
            <span v-if="errors.phone" class="field-error">{{ errors.phone }}</span>
          </div>

          <!-- 4. DATE OF BIRTH -->
          <div class="form-group">
            <label for="dob">Date of Birth <span class="required">*</span></label>
            <input
              id="dob"
              v-model="form.dob"
              type="date"
              :class="['form-input', { 'input-error': errors.dob }]"
              @change="errors.dob && validateField('dob')"
            />
            <span v-if="errors.dob" class="field-error">{{ errors.dob }}</span>
          </div>
```

```
        <!-- 5. REASON FOR ATTENDING -->
        <div class="form-group">
          <label for="reason">Reason for Attending <span class="required">*</span></label>
          <textarea
            id="reason"
            v-model="form.reason"
            rows="4"
            :class="['form-textarea', { 'input-error': errors.reason }]"
            placeholder="Please describe your background, interests, or what you hope to achieve by joining this event..."
            @input="errors.reason && validateField('reason')"
          ></textarea>
          <span v-if="errors.reason" class="field-error">{{ errors.reason }}</span>
        </div>

        <!-- FORM ACTIONS -->
        <div class="form-actions">
          <button type="button" class="btn-cancel-form" @click="handleCancelClick">
            Cancel
          </button>
          <button type="submit" class="btn-submit-form">
            Submit Registration
          </button>
        </div>
      </form>
    </AppCard>

    <!-- MODAL PROTEKSI UNSAVED CHANGES -->
    <AppModal
      :is-open="isDiscardModalOpen"
      title="Discard Registration?"
      message="You have unsaved changes in this form. Are you sure you want to cancel and leave this page?"
      badge-text="WARNING"
      variant="danger"
      cancel-text="Keep Editing"
      confirm-text="Yes, Discard"
      @confirm="handleConfirmDiscard"
      @close="isDiscardModalOpen = false"
    />
  </div>
</template>
```

Masih Lanjutan dari RegistrationForm.vue

```vue
<style scoped>
.form-card {
  padding: var(--space-8);
  border: 1px solid var(--border-color);
  background: white;
  border-radius: var(--space-4);
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.03);
}

.form-header {
  margin-bottom: var(--space-6);
}

.form-header h2 {
  font-size: 1.6rem;
  color: var(--text-main);
  margin-bottom: var(--space-1);
}

.form-header p {
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.95rem;
}

.error-banner {
  background: #fee2e2;
  color: #b91c1c;
  padding: var(--space-3) var(--space-4);
  border-radius: 8px;
  border: 1px solid #fecaca;
  font-size: 0.9rem;
  font-weight: 500;
  margin-bottom: var(--space-6);
}

.attendee-form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 22px;
}

.form-group {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.form-group label {
  font-size: 0.9rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-main);
  margin-bottom: 8px;
}

.required {
  color: #e63946;
}

.form-input,
.form-textarea {
  width: 100%;
  padding: 11px 14px;
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: 8px;
  font-size: 0.95rem;
  color: var(--text-main);
  background: #fafafa;
  transition: border-color 0.2s, box-shadow 0.2s, background-color 0.2s;
  box-sizing: border-box;
}
```



```vue
.form-input:focus,
.form-textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--primary);
  background: white;
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(102, 68, 255, 0.15);
}

/* ERROR STATE FOR INPUTS */
.input-error {
  border-color: #ef4444 !important;
  background-color: #fef2f2 !important;
}

.input-error:focus {
  border-color: #dc2626 !important;
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(239, 68, 68, 0.2) !important;
}

.field-error {
  font-size: 0.82rem;
  color: #dc2626;
  font-weight: 500;
  margin-top: 6px;
  line-height: 1.4;
}

.form-textarea {
  resize: vertical;
  line-height: 1.5;
  font-family: inherit;
}

.form-actions {
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
  gap: var(--space-4);
  margin-top: 10px;
  padding-top: 20px;
  border-top: 1px solid var(--border-color);
}

.btn-cancel-form {
  background: var(--bg-light);
  color: var(--text-muted);
  border: 1px solid var(--border-color);
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 8px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.95rem;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
}

.btn-cancel-form:hover {
  background: #e2e8f0;
  color: var(--text-main);
}

.btn-submit-form {
  background: var(--primary);
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 24px;
  border-radius: 8px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.95rem;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.2s, transform 0.1s;
}

.btn-submit-form:hover {
  background: #5032d6;
}

.btn-submit-form:active {
  transform: scale(0.98);
}
</style>
```

src/components/event/RegistrationReceipt.vue

```vue
<script setup>
defineProps({
  confirmedData: {
    type: Object,
    default: null
  },
  event: {
    type: Object,
    default: null
  }
});
</script>

<template>
  <div class="receipt-preview">
    <p class="receipt-greeting">
      Thank you, <strong>{{ confirmedData?.fullName }}</strong>! Your registration for <strong>{{ event?.title }}</strong> has been officially confirmed.
    </p>

    <div class="receipt-box">
      <div class="receipt-row">
        <span class="receipt-label">Booking Reference</span>
        <span class="receipt-value ref-code">{{ confirmedData?.bookingCode }}</span>
      </div>
      <div class="receipt-row">
        <span class="receipt-label">Attendee Email</span>
        <span class="receipt-value">{{ confirmedData?.email }}</span>
      </div>
      <div class="receipt-row">
        <span class="receipt-label">Event Schedule</span>
        <span class="receipt-value">{{ confirmedData?.eventDate }}</span>
      </div>
      <div class="receipt-row">
        <span class="receipt-label">Venue / Location</span>
        <span class="receipt-value">{{ confirmedData?.eventLoc }}</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

<style scoped>
.receipt-preview {
  margin-top: var(--space-2);
}

.receipt-greeting {
  font-size: 0.95rem;
  color: var(--text-main);
  line-height: 1.6;
  margin-bottom: var(--space-4);
}

.receipt-box {
  background: var(--bg-light);
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: 8px;
  padding: var(--space-4);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-3);
}

.receipt-row {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  font-size: 0.9rem;
}

.receipt-label {
  color: var(--text-muted);
}

.receipt-value {
  font-weight: 600;
  color: var(--text-main);
}

.ref-code {
  font-family: monospace;
  font-size: 1.05rem;
  color: var(--primary);
  background: rgba(102, 68, 255, 0.08);
  padding: 2px 8px;
  border-radius: 4px;
}
</style>
```

src/components/event/OrganizerEventCard.vue

```vue
<script setup>
import AppCard from '@/components/ui/AppCard.vue';

defineProps({
  event: {
    type: Object,
    required: true
  },
  isCompleted: {
    type: Boolean,
    default: false
  }
});

defineEmits(['view-detail', 'complete', 'delete']);
</script>

<template>
  <AppCard :class="['organizer-event-card', { 'card-completed': isCompleted }]">
    <div class="card-header">
      <span class="category-badge">{{ event.cat }}</span>
      <span :class="['status-badge', isCompleted ? 'status-completed' : 'status-active']">
        {{ isCompleted ? 'Completed' : 'Active' }}
      </span>
    </div>

    <h3 :class="['event-title', { 'text-strike': isCompleted }]">{{ event.title }}</h3>
    <p class="event-meta">🗓️ {{ event.date }} &bull; {{ event.loc }}</p>
    <p class="event-desc">{{ event.desc }}</p>

    <div v-if="isCompleted" class="completed-notice">
      🔒 This event has ended and is archived from the public catalog.
    </div>

    <div class="card-actions">
      <template v-if="!isCompleted">
        <button class="btn-action btn-detail" @click="$emit('view-detail', event.id)">
          👁️ View Details
        </button>
        <button class="btn-action btn-complete" @click="$emit('complete', event)">
          ✅ Complete Event
        </button>
        <button class="btn-action btn-delete" @click="$emit('delete', event)">
          🗑️ Delete
        </button>
      </template>

      <template v-else>
        <button class="btn-action btn-delete" @click="$emit('delete', event)">
          🗑️ Delete from Archive
        </button>
      </template>
    </div>
  </AppCard>
</template>
```

Masih Lanjutan dari OrganizerEventCard.vue

```
<style scoped>
.organizer-event-card {
  padding: var(--space-6);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  height: 100%;
}

.card-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: var(--space-3);
}

.category-badge {
  background: rgba(102, 68, 255, 0.1);
  color: var(--primary);
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 50px;
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: 600;
  text-transform: uppercase;
}

.status-badge {
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 50px;
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: 700;
}

.status-active {
  background: rgba(46, 204, 113, 0.15);
  color: #27ae60;
}

.status-completed {
  background: rgba(108, 117, 125, 0.15);
  color: #6c757d;
}
```

Masih Lanjutan dari OrganizerEventCard.vue

```css
.event-title {
  font-size: 1.3rem;
  margin-bottom: var(--space-2);
  color: var(--text-main);
}

.text-strike {
  text-decoration: line-through;
  color: #8a8d93;
}

.card-completed {
  opacity: 0.85;
  background-color: #fafbfc;
}

.event-meta {
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--text-muted);
  margin-bottom: var(--space-3);
}

.event-desc {
  font-size: 0.95rem;
  color: var(--text-muted);
  line-height: 1.6;
  margin-bottom: var(--space-6);
  flex-grow: 1;
}

.completed-notice {
  background: #f1f3f5;
  color: #495057;
  padding: var(--space-3);
  border-radius: 6px;
  font-size: 0.85rem;
  margin-bottom: var(--space-4);
}

.card-actions {
  display: flex;
  gap: var(--space-2);
  flex-wrap: wrap;
  padding-top: var(--space-4);
  border-top: 1px solid var(--border-color);
}

.btn-action {
  flex: 1;
  padding: var(--space-2) var(--space-3);
  border-radius: 6px;
  border: 1px solid var(--border-color);
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  background: white;
  transition: all 0.2s;
  white-space: nowrap;
}
```



```css
.btn-detail:hover {
  background: var(--bg-light);
  color: var(--primary);
  border-color: var(--primary);
}

.btn-complete {
  color: #27ae60;
  border-color: rgba(39, 174, 96, 0.3);
}

.btn-complete:hover {
  background: #27ae60;
  color: white;
}

.btn-delete {
  color: #e63946;
  border-color: rgba(230, 57, 70, 0.3);
  flex: 0 0 auto;
}

.btn-delete:hover {
  background: #e63946;
  color: white;
}
</style>
```

src/components/event/EventCreateForm.vue

```vue
<script setup>
import { reactive, ref } from 'vue';
import AppCard from '@/components/ui/AppCard.vue';
import AppButton from '@/components/ui/AppButton.vue';

const emit = defineEmits(['submit', 'cancel']);

// STATE FORMULIR CREATE EVENT
const form = reactive({
  title: '',
  cat: 'Workshop',
  date: '',
  loc: '',
  quota: 100,
  price: 'Free',
  desc: ''
});

const errorMessage = ref('');
const successMessage = ref('');

// Format helper to convert YYYY-MM-DDTHH:mm into "Nov 25, 2026 • 10:00 AM"
const formatEventDate = (dt) => {
  if (!dt) return '';
  const dateObj = new Date(dt);
  if (isNaN(dateObj.getTime())) return dt;
  const datePart = dateObj.toLocaleDateString('en-US', { month: 'short', day: '2-digit', year: 'numeric' });
  const timePart = dateObj.toLocaleTimeString('en-US', { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: true });
  return `${datePart} • ${timePart}`;
};

// HANDLER SUBMIT FORM CREATE EVENT
const handleSubmitEvent = () => {
  // Validate Empty Input
  if (!form.title.trim() || !form.date || !form.loc.trim() || !form.desc.trim()) {
    errorMessage.value = 'Please fill in all required fields before publishing the event!';
    successMessage.value = '';
    return;
  }

  emit('submit', {
    title: form.title,
    cat: form.cat,
    date: formatEventDate(form.date),
    loc: form.loc,
    quota: form.quota,
    price: form.price,
    desc: form.desc
  });

  // Reset Form
  form.title = '';
  form.date = '';
  form.loc = '';
  form.quota = 100;
  form.price = 'Free';
  form.desc = '';
  errorMessage.value = '';
  successMessage.value = 'Event published successfully and is now live!';

  // Clear success notification after 1 second
  setTimeout(() => {
    successMessage.value = '';
  }, 1000);
};
</script>

<template>
  <AppCard class="form-card">
    <h3>Create New Event Form</h3>
    <p class="form-subtitle">Information entered here will be instantly published to the Gatherly public catalo

    <div v-if="errorMessage" class="alert-box alert-error">
      ⚠ {{ errorMessage }}
```

Masih Lanjutan dari EventCreateForm.vue

```
      </div>
      <div v-if="successMessage" class="alert-box alert-success">
        🎉 {{ successMessage }}
      </div>

      <form @submit.prevent="handleSubmitEvent" class="event-form">
        <div class="form-group">
          <label>Event Title *</label>
          <input v-model="form.title" type="text" placeholder="e.g. Modern UI/UX Masterclass" class="form-input" />
        </div>

        <div class="form-row">
          <div class="form-group">
            <label>Event Category *</label>
            <select v-model="form.cat" class="form-input">
              <option value="Workshop">Workshop</option>
              <option value="Meetup">Meetup</option>
              <option value="Competition">Competition</option>
              <option value="Seminar">Seminar</option>
              <option value="Conference">Conference</option>
            </select>
          </div>

          <div class="form-group">
            <label>Date & Time *</label>
            <input v-model="form.date" type="datetime-local" class="form-input" />
          </div>
        </div>

        <div class="form-row">
          <div class="form-group">
            <label>Event Location *</label>
            <input v-model="form.loc" type="text" placeholder="e.g. Innovation Center, Jakarta" class="form-input" />
          </div>

          <div class="form-group">
            <label>Attendee Quota</label>
            <input v-model.number="form.quota" type="number" min="10" placeholder="100" class="form-input" />
          </div>
        </div>
```

```
        <div class="form-group">
          <label>Event Description *</label>
          <textarea v-model="form.desc" rows="4" placeholder="Describe the agenda, speakers, and key takeaways..." class="form-input"></textarea>
        </div>

        <div class="form-actions">
          <button type="button" class="btn-secondary-action" @click="emit('cancel')">
            Cancel
          </button>
          <AppButton variant="primary" type="submit">
            🚀 Publish Event Now
          </AppButton>
        </div>
      </form>
    </AppCard>
  </template>

  <style scoped>
  .form-card {
    padding: var(--space-8);
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto var(--space-12) auto;
  }

  .form-card h3 {
    font-size: 1.5rem;
    margin-bottom: var(--space-1);
  }

  .form-subtitle {
    color: var(--text-muted);
    margin-bottom: var(--space-6);
  }

  .alert-box {
    padding: var(--space-3) var(--space-4);
    border-radius: 8px;
    font-size: 0.95rem;
    font-weight: 500;
    margin-bottom: var(--space-6);
  }
```

Masih Lanjutan dari EventCreateForm.vue

```
.alert-error {
  background: #ffe3e3;
  color: #c92a2a;
  border: 1px solid #ffa8a8;
}

.alert-success {
  background: #d3f9d8;
  color: #2b8a3e;
  border: 1px solid #b2f2bb;
}

.event-form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 22px;
}

.form-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 20px;
}

.form-group {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 8px;
}

.form-group label {
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-main);
}

.form-input {
  padding: 12px 14px;
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: 8px;
  font-size: 0.95rem;
  outline: none;
  transition: border-color 0.2s, box-shadow 0.2s;
  background: white;
  box-sizing: border-box;
  width: 100%;
}
```



```
.form-input:focus {
  border-color: var(--primary);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(102, 68, 255, 0.15);
}

.form-actions {
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
  gap: var(--space-4);
  margin-top: 12px;
  padding-top: 20px;
  border-top: 1px solid var(--border-color);
}

.btn-secondary-action {
  background: var(--bg-light);
  border: 1px solid var(--border-color);
  padding: var(--space-3) var(--space-6);
  border-radius: 12px;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  color: var(--text-muted);
}

.btn-secondary-action:hover {
  background: #e9ecef;
  color: var(--text-main);
}

@media (max-width: 768px) {
  .form-row {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}
</style>
```

src/views/EventManagement.vue

```vue
<script setup>
import { ref } from 'vue';
import { useRouter } from 'vue-router';
import { useEvents } from '@/composables/useEvents';
import AppModal from '@/components/ui/AppModal.vue';
import AppButton from '@/components/ui/AppButton.vue';
import OrganizerEventCard from '@/components/event/OrganizerEventCard.vue';
import EventCreateForm from '@/components/event/EventCreateForm.vue';

const router = useRouter();
const {
  activeEvents,
  completedEvents,
  createEvent,
  completeEvent,
  deleteEvent
} = useEvents();

// KONDISI TAB AKTIF: 'active' | 'create' | 'completed'
const currentTab = ref('active');

// MODAL STATE FOR ACTIONS (Complete & Delete)
const isModalOpen = ref(false);
const modalAction = ref('complete'); // 'complete' | 'delete'
const selectedEvent = ref(null);

const handleOpenCompleteModal = (event) => {
  selectedEvent.value = event;
  modalAction.value = 'complete';
  isModalOpen.value = true;
};

const handleOpenDeleteModal = (event) => {
  selectedEvent.value = event;
  modalAction.value = 'delete';
  isModalOpen.value = true;
};

const handleConfirmModal = () => {
  if (selectedEvent.value) {
    if (modalAction.value === 'complete') {
      completeEvent(selectedEvent.value.id);
    } else if (modalAction.value === 'delete') {
      deleteEvent(selectedEvent.value.id);
    }
    isModalOpen.value = false;
    selectedEvent.value = null;
  }
};
```

```vue
const handleCancelModal = () => {
  isModalOpen.value = false;
  selectedEvent.value = null;
};

// HANDLER EVENT DIBUAT DARI EventCreateForm
const handleCreateEvent = (eventData) => {
  createEvent(eventData);
  setTimeout(() => {
    currentTab.value = 'active';
  }, 1000);
};
</script>
```

Masih Lanjutan dari EventManagement.vue

```vue
<template>
  <div class="event-management-page">
    <div class="page-header">
      <div>
        <h2>Event Management Control</h2>
        <p class="subtitle">Manage event lifecycle, publish new events, and archive completed ones.</p>
      </div>
      <AppButton variant="primary" @click="currentTab = 'create'">
        ➕ Create New Event
      </AppButton>
    </div>

    <!-- TAB NAVIGATION SYSTEM -->
    <div class="tabs-container">
      <button
        :class="['tab-btn', { active: currentTab === 'active' }]"
        @click="currentTab = 'active'"
      >
        ⚡ Active Events ({{ activeEvents.length }})
      </button>
      <button
        :class="['tab-btn', { active: currentTab === 'create' }]"
        @click="currentTab = 'create'"
      >
        ➕ Create Event
      </button>
      <button
        :class="['tab-btn', { active: currentTab === 'completed' }]"
        @click="currentTab = 'completed'"
      >
        ✅ Completed Events ({{ completedEvents.length }})
      </button>
    </div>
```

```vue
<!-- TAB 1: ACTIVE EVENTS LIST -->
    <section v-if="currentTab === 'active'" class="tab-pane">
      <div v-if="activeEvents.length > 0" class="events-grid">
        <OrganizerEventCard
          v-for="item in activeEvents"
          :key="item.id"
          :event="item"
          @view-detail="(id) => router.push(`/browse/events/${id}`)"
          @complete="handleOpenCompleteModal"
          @delete="handleOpenDeleteModal"
        />
      </div>

      <!-- EMPTY STATE ACTIVE -->
      <div v-else class="empty-state">
        <div class="empty-icon">📭</div>
        <h3>No Active Events</h3>
        <p>All events have ended or none have been created yet. Please create a new event.</p>
        <AppButton variant="primary" @click="currentTab = 'create'">Create Event Now</AppButton>
      </div>
    </section>

    <!-- TAB 2: CREATE EVENT FORM -->
    <section v-if="currentTab === 'create'" class="tab-pane">
      <EventCreateForm
        @submit="handleCreateEvent"
        @cancel="currentTab = 'active'"
      />
    </section>

```

Masih Lanjutan dari EventManagement.vue

```vue
    <!-- TAB 3: COMPLETED EVENTS (ARCHIVE) -->
    <section v-if="currentTab === 'completed'" class="tab-pane">
      <div v-if="completedEvents.length > 0" class="events-grid">
        <OrganizerEventCard
          v-for="item in completedEvents"
          :key="item.id"
          :event="item"
          :is-completed="true"
          @delete="handleOpenDeleteModal"
        />
      </div>

      <!-- EMPTY STATE COMPLETED -->
      <div v-else class="empty-state">
        <div class="empty-icon">📁</div>
        <h3>No Completed Events</h3>
        <p>Events marked as completed will be archived here permanently.</p>
      </div>
    </section>
```

```vue
<!-- MODAL KONFIRMASI DENGAN BACKDROP BLUR (Reused for Complete & Delete) -->
    <AppModal
      :is-open="isModalOpen"
      :title="modalAction === 'complete' ? 'Complete Event?' : 'Delete Event Permanently?'"
      :message="modalAction === 'complete' ?
        `Are you sure you want to mark '${selectedEvent?.title}' as completed? Once completed,
        the status is final and the event will be automatically removed from public listings.`:
        `Are you sure you want to permanently delete '${selectedEvent?.title}'?
        This action cannot be undone and will permanently remove this event from all records.`"
      :confirm-text="modalAction === 'complete' ? 'Yes, Complete' : 'Yes, Delete Permanently'"
      cancel-text="Cancel"
      @confirm="handleConfirmModal"
      @close="handleCancelModal"
    />
  </div>
</template>
```

```vue
<style scoped>
.event-management-page {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.page-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: var(--space-8);
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--space-4);
}

.page-header h2 {
  font-size: 2rem;
  color: var(--text-main);
  margin-bottom: var(--space-1);
}

.subtitle {
  color: var(--text-muted);
  font-size: 1rem;
}
```

Masih Lanjutan dari EventManagement.vue

```
/* TAB SYSTEM */
.tabs-container {
  display: flex;
  gap: var(--space-3);
  border-bottom: 2px solid var(--border-color);
  margin-bottom: var(--space-8);
  padding-bottom: var(--space-2);
}

.tab-btn {
  background: none;
  border: none;
  padding: var(--space-3) var(--space-6);
  font-size: 1.05rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-muted);
  cursor: pointer;
  border-radius: 8px;
  transition: all 0.2s;
}

.tab-btn:hover {
  background-color: rgba(102, 68, 255, 0.05);
  color: var(--primary);
}
```



```
.tab-btn.active {
  background-color: var(--primary);
  color: white;
}

/* ORGANIZER EVENT CARDS GRID */
.events-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(320px, 1fr));
  gap: var(--space-6);
  margin-bottom: var(--space-12);
}

/* EMPTY STATE */
.empty-state {
  text-align: center;
  padding: var(--space-12);
  background: white;
  border: 1px dashed var(--border-color);
  border-radius: var(--space-4);
  margin-bottom: var(--space-12);
}

.empty-icon {
  font-size: 3rem;
  margin-bottom: var(--space-3);
}

.empty-state h3 {
  font-size: 1.4rem;
  margin-bottom: var(--space-2);
}

.empty-state p {
  color: var(--text-muted);
  margin-bottom: var(--space-6);
}

@media (max-width: 768px) {
  .page-header {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
  }
}
</style>
```

src/views/EventDetail.vue

```vue
<script setup>
import { computed } from 'vue';
import { useRoute, useRouter } from 'vue-router';
import { useEvents } from '@/composables/useEvents';
import AppButton from '@/components/ui/AppButton.vue';
import AppCard from '@/components/ui/AppCard.vue';

const route = useRoute();
const router = useRouter();
const { getEventById, isUserRegistered } = useEvents();

// MENGAMBIL DATA EVENT DINAMIS DARI STATE BERDASARKAN ID DI URL
const event = computed(() => getEventById(route.params.id));

// CEK APAKAH PENGGUNA SUDAH TERDAFTAR DI EVENT INI
const isRegistered = computed(() => {
  return event.value ? isUserRegistered(event.value.id) : false;
});
</script>

<template>
  <div class="event-detail-page">
    <button @click="router.push('/browse/events')" class="btn-back">
      &larr; Back to Events
    </button>

    <!-- KONDISI JIKA EVENT DITEMUKAN -->
    <div v-if="event">
      <div class="detail-header">
        <div class="header-tags">
          <span class="event-tag">{{ event.cat }}</span>
          <span v-if="event.done" class="status-tag status-ended">Event Finished</span>
          <span v-else-if="isRegistered" class="status-tag status-registered">Registered</span>
          <span v-else-if="event.quota <= 0" class="status-tag status-soldout">Sold Out</span>
          <span v-else class="status-tag status-live">Open Registration</span>
        </div>

        <h1>{{ event.title }}</h1>

        <div class="meta-info">
          <span class="meta-item"><strong>Date:</strong> {{ event.date }}</span>
          <span class="meta-item"><strong>Location:</strong> {{ event.loc }}</span>
          <span class="meta-item"><strong>Remaining Quota:</strong> {{ event.quota }} Attendees</span>
        </div>
      </div>

      <!-- ASYMMETRICAL LAYOUT -->
      <div class="detail-content grid-asymmetric">

        <!-- F-PATTERN: Breaking text with Headings & Paragraphs -->
        <div class="main-desc">
          <h2>About This Event</h2>
          <p class="description-text">
            {{ event.desc }}
          </p>
        </div>
```

```vue
<!-- FOCAL POINT & STICKY PANE -->
        <div class="sidebar">
          <AppCard class="ticket-card sticky-pane">
            <h3>Event Registration</h3>

            <p v-if="event.done" class="ticket-desc">
              Registration is closed as this event has concluded.
            </p>
            <p v-else-if="isRegistered" class="ticket-desc text-success">
              You are registered for this event. Your booking is confirmed.
            </p>
            <p v-else-if="event.quota <= 0" class="ticket-desc text-warning">
              All seats for this event are currently full.
            </p>
            <p v-else class="ticket-desc">
              Secure your spot now before the remaining quota is filled.
            </p>
```

Masih Lanjutan dari EventDetail.vue

```
            <!-- BUTTON FOCAL POINT DENGAN HIERARKI STATUS -->
            <div class="action-buttons">
              <!-- STATUS 1: SUDAH SELESAI -->
              <AppButton
                v-if="event.done"
                variant="secondary"
                class="btn-register btn-disabled"
                disabled
              >
                Registration Closed
              </AppButton>

              <!-- STATUS 2: SUDAH TERDAFTAR -->
              <div v-else-if="isRegistered" class="registered-action-group">
                <AppButton
                  variant="secondary"
                  class="btn-register btn-registered"
                  disabled
                >
                  Already Registered
                </AppButton>
                <router-link :to="'/browse/your-events/' + event.id" class="view-receipt-link">
                  View Your Ticket Receipt &rarr;
                </router-link>
              </div>

              <!-- STATUS 3: KUOTA HABIS -->
              <AppButton
                v-else-if="event.quota <= 0"
                variant="secondary"
                class="btn-register btn-disabled"
                disabled
              >
                Sold Out
              </AppButton>
```

```
<!-- STATUS 4: TERSEDIA (NORMAL) -->
              <AppButton
                v-else
                variant="primary"
                class="btn-register"
                @click="router.push(`/browse/events/${event.id}/register`)"
              >
                Register Now
              </AppButton>
            </div>

            <p v-if="!event.done && !isRegistered && event.quota > 0" class="spots">
              {{ event.quota }} seats available
            </p>
          </AppCard>
        </div>

      </div>
    </div>

    <!-- EMPTY STATE IF ID NOT FOUND -->
    <div v-else class="not-found-card">
      <h2>404 - Event Not Found</h2>
      <p>The event you are looking for is unavailable or has been removed by the organizer.</p>
      <AppButton variant="primary" @click="router.push('/browse/events')">
        Back to Event Catalog
      </AppButton>
    </div>
  </div>
</template>
```

Masih Lanjutan dari EventDetail.vue

```vue
<style scoped>
.btn-back {
  background: none;
  border: none;
  font-size: 1rem;
  cursor: pointer;
  margin-bottom: var(--space-6);
  color: var(--text-muted);
  font-weight: 500;
}
.btn-back:hover { color: var(--primary); }

.detail-header {
  background: var(--bg-light);
  border-radius: var(--space-4);
  border: 1px solid var(--border-color);
  padding: var(--space-12) var(--space-8);
  margin-bottom: var(--space-8);
}

.header-tags {
  display: flex;
  gap: var(--space-3);
  align-items: center;
  margin-bottom: var(--space-4);
  flex-wrap: wrap;
}
```

```vue
.event-tag {
  background: rgba(102, 68, 255, 0.1);
  color: var(--primary);
  padding: var(--space-1) var(--space-4);
  border-radius: 50px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.9rem;
  text-transform: uppercase;
}

.status-tag {
  padding: var(--space-1) var(--space-3);
  border-radius: 50px;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 600;
}

.status-live {
  background: rgba(46, 204, 113, 0.15);
  color: #27ae60;
}

.status-registered {
  background: #dbeafe;
  color: #1d4ed8;
}
```

```vue
.status-soldout {
  background: #fee2e2;
  color: #b91c1c;
}

.status-ended {
  background: rgba(108, 117, 125, 0.15);
  color: #6c757d;
}

.detail-header h1 {
  font-size: 2.8rem;
  margin-bottom: var(--space-4);
  line-height: 1.2;
  color: var(--text-main);
}

.meta-info { display: flex; gap: var(--space-6); flex-wrap: wrap; }
.meta-item { color: var(--text-muted); font-weight: 500; font-size: 1.05rem; }
.meta-item strong { color: var(--text-main); }

/* ASYMMETRICAL GRID */
.grid-asymmetric {
  display: grid;
  grid-template-columns: 2fr 1fr;
  gap: var(--space-12);
}

.main-desc h2 {
  margin-bottom: var(--space-4);
  font-size: 1.8rem;
  border-left: 4px solid var(--primary);
  padding-left: var(--space-2);
}
```

Masih Lanjutan dari EventDetail.vue

```
.description-text {
  color: var(--text-muted);
  line-height: 1.8;
  margin-bottom: var(--space-6);
  font-size: 1.1rem;
}

/* FOCAL POINT CARD */
.ticket-card {
  padding: var(--space-8);
  text-align: center;
}

/* STICKY BEHAVIOR */
.sticky-pane {
  position: sticky;
  top: 100px;
}
```

```
.ticket-card h3 { font-size: 1.4rem; margin-bottom: var(--space-3); color: var(--text-main); }
.ticket-desc { color: var(--text-muted); margin-bottom: var(--space-6); line-height: 1.5; font-size: 0.95rem; }
.ticket-desc.text-success { color: #15803d; font-weight: 500; }
.ticket-desc.text-warning { color: #b91c1c; font-weight: 500; }

.btn-register {
  width: 100%;
}

.btn-disabled {
  cursor: not-allowed;
  opacity: 0.65;
}

.btn-registered {
  cursor: default;
  background: #f1f5f9;
  color: #1e293b;
  border: 1px solid var(--border-color);
  opacity: 1;
}

.registered-action-group {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-3);
  width: 100%;
}

.view-receipt-link {
  font-size: 0.9rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--primary);
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  transition: color 0.2s;
}

.view-receipt-link:hover {
  text-decoration: underline;
}

.spots { margin-top: var(--space-4); color: #27ae60; font-weight: 600; font-size: 0.95rem; }

.not-found-card {
  text-align: center;
  padding: var(--space-12);
  background: white;
  border-radius: var(--space-4);
  border: 1px solid var(--border-color);
}
.not-found-card h2 { margin-bottom: var(--space-2); }
.not-found-card p { color: var(--text-muted); margin-bottom: var(--space-6); }

@media (max-width: 900px) {
  .grid-asymmetric { grid-template-columns: 1fr; }
}
</style>
```

src/views/EventList.vue

```vue
<script setup>
import { ref, computed } from 'vue';
import { useRouter } from 'vue-router';
import { useEvents } from '@/composables/useEvents';
import EventCard from '@/components/event/EventCard.vue';
import SearchBar from '@/components/event/SearchBar.vue';
import CategoryFilter from '@/components/event/CategoryFilter.vue';
import AppButton from '@/components/ui/AppButton.vue';

const router = useRouter();

// MENGONSUMSI SINGLE SOURCE OF TRUTH (Hanya mengambil event yang berstatus aktif)
const { activeEvents, isUserRegistered } = useEvents();

const searchQuery = ref('');
const selectedCategory = ref('All');
const categories = ['All', 'Workshop', 'Meetup', 'Competition', 'Seminar', 'Conference'];

// FILTERING REAKTIF TERHADAP DATA STATE AKTIF
const filteredEvents = computed(() => {
  return activeEvents.value.filter(event => {
    const matchSearch = event.title.toLowerCase().includes(searchQuery.value.toLowerCase()) ||
                        event.loc.toLowerCase().includes(searchQuery.value.toLowerCase());
    const matchCat = selectedCategory.value === 'All' || event.cat === selectedCategory.value;
    return matchSearch && matchCat;
  });
});

const handleViewDetail = (id) => {
  router.push(`/browse/events/${id}`);
};
</script>

<template>
  <div class="event-list-page">
    <div class="header-section">
      <h2 class="section-title">Upcoming Events</h2>
      <p class="section-desc">Discover workshops, seminars, tech meetups, and competitions near you.</p>
    </div>

    <div class="filters-section">
      <SearchBar v-model="searchQuery" />
      <CategoryFilter :categories="categories" v-model="selectedCategory" />
    </div>

    <!-- GRID EVENT AKTIF -->
    <div v-if="filteredEvents.length > 0" class="event-grid">
      <EventCard
        v-for="event in filteredEvents"
        :key="event.id"
        :event="event"
        :is-registered="isUserRegistered(event.id)"
        @view-detail="handleViewDetail"
      />
    </div>
```

```vue
<!-- FRIENDLY EMPTY STATE -->
    <div v-else class="empty-state">
      <div class="empty-badge">CATALOG EMPTY</div>
      <h3>No Events Available Yet</h3>
      <p>
        There are currently no active events scheduled. Are you an organizer?
        Publish and manage your first event today through the Dashboard!
      </p>
      <div class="empty-action">
        <AppButton variant="primary" @click="router.push('/dashboard')">
          Go to Organizer Dashboard &rarr;
        </AppButton>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
```

Masih Lanjutan dari EventList.vue

```vue
<style scoped>
.header-section { margin-bottom: var(--space-8); }
.section-title { font-size: 2.2rem; margin-bottom: var(--space-2); }
.section-desc { color: var(--text-muted); font-size: 1.1rem; }

.filters-section {
  margin-bottom: var(--space-6);
}

/* ADAPTIVE GRID */
.event-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(320px, 1fr));
  gap: var(--space-6);
}

/* FRIENDLY EMPTY STATE */
.empty-state {
  text-align: center;
  padding: var(--space-12) var(--space-8);
  color: var(--text-muted);
  background: white;
  border-radius: var(--space-4);
  border: 1px dashed var(--border-color);
  max-width: 600px;
  margin: var(--space-8) auto;
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.02);
}

.empty-badge {
  display: inline-block;
  background: var(--bg-light);
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.08em;
  padding: 4px 12px;
  border-radius: 50px;
  border: 1px solid var(--border-color);
  margin-bottom: var(--space-4);
}

.empty-state h3 {
  font-size: 1.5rem;
  color: var(--text-main);
  margin-bottom: var(--space-2);
}

.empty-state p {
  line-height: 1.6;
  margin-bottom: var(--space-6);
  font-size: 1rem;
}

.empty-action {
  display: flex;
  justify-content: center;
}
</style>
```

src/views/EventRegistration.vue

```vue
<script setup>
import { ref, computed } from 'vue';
import { useRoute, useRouter } from 'vue-router';
import { useEvents } from '@/composables/useEvents';
import AppModal from '@/components/ui/AppModal.vue';
import RegistrationSummary from '@/components/event/RegistrationSummary.vue';
import RegistrationForm from '@/components/event/RegistrationForm.vue';
import RegistrationReceipt from '@/components/event/RegistrationReceipt.vue';

const route = useRoute();
const router = useRouter();
const { getEventById, isUserRegistered } = useEvents();

const event = computed(() => getEventById(route.params.id));

const isRegistered = computed(() => {
  return event.value ? isUserRegistered(event.value.id) : false;
});

const isSuccessModalOpen = ref(false);
const confirmedData = ref(null);

const handleRegistrationSuccess = (record) => {
  confirmedData.value = record;
  isSuccessModalOpen.value = true;
};

const handleBackToDetail = () => {
  router.push(`/browse/events/${event.value?.id || ''}`);
};

const handleGoToCatalog = () => {
  isSuccessModalOpen.value = false;
  router.push('/browse/events');
};

const handleGoToYourEvents = () => {
  isSuccessModalOpen.value = false;
  router.push('/browse/your-events');
};
</script>

```

```vue
<template>
  <div class="registration-page">
    <!-- JIKA EVENT DITEMUKAN -->
    <div v-if="event">
      <!-- 1. KONDISI SUDAH DAFTAR -->
      <div v-if="isRegistered" class="notice-card">
        <span class="notice-badge">NOTICE</span>
        <h2>Already Registered</h2>
        <p>You have already secured a confirmed ticket for this event.</p>
        <div class="notice-actions">
          <router-link :to="'/browse/your-events/' + event.id" class="btn-primary-link">
            View Your Ticket Receipt &rarr;
          </router-link>
          <button class="btn-secondary-link" @click="handleBackToDetail">
            Back to Event Detail
          </button>
        </div>
      </div>

      <!-- 2. KONDISI EVENT SUDAH SELESAI -->
      <div v-else-if="event.done" class="notice-card">
        <span class="notice-badge">CONCLUDED</span>
        <h2>Registration Closed</h2>
        <p>This event has already concluded. Registrations are no longer accepted.</p>
        <button class="btn-secondary-link" @click="router.push('/browse/events')">
          Browse Active Events
        </button>
      </div>
```

Masih Lanjutan dari EventRegistration.vue

```vue
      <!-- 3. KONDISI KUOTA HABIS -->
      <div v-else-if="event.quota <= 0" class="notice-card">
        <span class="notice-badge">SOLD OUT</span>
        <h2>Event Full</h2>
        <p>All available seats for this event have been filled.</p>
        <button class="btn-secondary-link" @click="handleBackToDetail">
          Back to Event Detail
        </button>
      </div>

      <!-- 4. KONDISI NORMAL: TATA LETAK DUA KOLOM -->
      <div v-else class="registration-grid">
        <!-- KOLOM KIRI: KOMPONEN RINGKASAN ACARA -->
        <aside class="event-summary-column">
          <RegistrationSummary :event="event" @back="handleBackToDetail" />
        </aside>

        <!-- KOLOM KANAN: KOMPONEN FORMULIR PENDAFTARAN -->
        <main class="form-column">
          <RegistrationForm
            :event="event"
            @success="handleRegistrationSuccess"
            @cancel="handleBackToDetail"
          />
        </main>
      </div>
    </div>
```

```vue
<!-- KONDISI 404: JIKA EVENT ID TIDAK DITEMUKAN -->
    <div v-else class="notice-card">
      <span class="notice-badge">NOT FOUND</span>
      <h2>Event Not Found</h2>
      <p>The event you are trying to register for is not available or has been deleted.</p>
      <button class="btn-secondary-link" @click="router.push('/browse/events')">
        Back to Event Catalog
      </button>
    </div>

    <!-- DIALOG KONFIRMASI SUKSES PENDAFTARAN DENGAN NAMED SLOT -->
    <AppModal
      :is-open="isSuccessModalOpen"
      title="Registration Confirmed"
      badge-text="SUCCESS"
      badge-variant="success"
      variant="primary"
      @close="handleGoToCatalog"
    >
      <!-- ISI BADAN MODAL: KOMPONEN TANDA TERIMA -->
      <RegistrationReceipt :confirmed-data="confirmedData" :event="event" />

      <!-- ISI FOOTER MODAL: TOMBOL AKSI GANDA LEWAT NAMED SLOT -->
      <template #footer>
        <button class="btn-cancel" @click="handleGoToCatalog">
          Back to Event Catalog
        </button>
        <button class="btn-confirm btn-primary" @click="handleGoToYourEvents">
          Go to Your Events
        </button>
      </template>
    </AppModal>
  </div>
</template>
```

Masih Lanjutan dari EventRegistration.vue

```vue
<style scoped>
.registration-page {
  padding-bottom: var(--space-12);
}

.registration-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 360px 1fr;
  gap: var(--space-8);
  align-items: start;
}

/* NOTICE CARD (STATE STATUS & 404) */
.notice-card {
  text-align: center;
  padding: var(--space-12) var(--space-8);
  background: white;
  border-radius: var(--space-4);
  border: 1px solid var(--border-color);
  max-width: 540px;
  margin: var(--space-8) auto;
}

.notice-badge {
  display: inline-block;
  background: var(--bg-light);
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.08em;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 50px;
  margin-bottom: var(--space-3);
}

.notice-card h2 {
  font-size: 1.6rem;
  color: var(--text-main);
  margin-bottom: var(--space-2);
}

.notice-card p {
  color: var(--text-muted);
  margin-bottom: var(--space-6);
  font-size: 0.95rem;
}

.notice-actions {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: var(--space-4);
  flex-wrap: wrap;
}
```

```vue
.btn-primary-link {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  background: var(--primary);
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 8px;
  font-weight: 600;
  text-decoration: none;
  font-size: 0.95rem;
  transition: background 0.2s;
}

.btn-primary-link:hover {
  background: #5032d6;
}

.btn-secondary-link {
  background: none;
  border: 1px solid var(--border-color);
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 8px;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-main);
  cursor: pointer;
  font-size: 0.95rem;
  transition: all 0.2s;
}

.btn-secondary-link:hover {
  background: var(--bg-light);
}

.btn-cancel {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  background: var(--bg-light);
  color: var(--text-muted);
  border: 1px solid var(--border-color);
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 8px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.95rem;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
  min-height: 42px;
}

.btn-cancel:hover {
  background: #e2e8f0;
  color: var(--text-main);
}

.btn-confirm {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: white;
  border: none;
  padding: 12px 24px;
  border-radius: 8px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.95rem;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s ease, transform 0.1s;
  min-height: 42px;
}
```

Masih Lanjutan dari EventRegistration.vue

```
.btn-primary {
  background: var(--primary);
  color: white;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(102, 68, 255, 0.25);
}

.btn-primary:hover {
  background: #5032d6;
  box-shadow: 0 6px 16px rgba(102, 68, 255, 0.35);
}

@media (max-width: 900px) {
  .registration-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}
</style>
```

src/views/YourEvents.vue

```vue
<script setup>
import { ref, computed } from 'vue';
import { useRouter } from 'vue-router';
import { useEvents } from '@/composables/useEvents';
import AppCard from '@/components/ui/AppCard.vue';
import AppButton from '@/components/ui/AppButton.vue';
import AppModal from '@/components/ui/AppModal.vue';

const router = useRouter();
const { userRegistrations, cancelRegistration, getEventById, events } = useEvents();

// HANYA MENAMPILKAN PENDAFTARAN DARI EVENT YANG MASIH ADA DI SISTEM
const activeRegistrations = computed(() => {
  return userRegistrations.value.filter(r => events.value.some(e => e.id === r.eventId));
});

// MEMERIKSA STATUS SELESAI EVENT DARI ORGANIZER DASHBOARD SECARA REAKTIF
const isEventDone = (eventId) => {
  const ev = getEventById(eventId);
  return ev ? ev.done : false;
};

// STATE MODAL PEMBATALAN
const isCancelModalOpen = ref(false);
const eventToCancel = ref(null);

const handleOpenCancelModal = (eventId) => {
  eventToCancel.value = eventId;
  isCancelModalOpen.value = true;
};

const handleConfirmCancel = () => {
  if (eventToCancel.value) {
    cancelRegistration(eventToCancel.value);
    isCancelModalOpen.value = false;
    eventToCancel.value = null;
  }
};
</script>

<template>
  <div class="your-events-container">
    <header class="page-header">
      <h2 class="page-title">Your Events</h2>
      <p class="page-desc">Review your confirmed event registrations and view official digital passes.</p>
    </header>

    <!-- EMPTY STATE: JIKA BELUM ADA EVENT YANG DIDAFTAR ATAU SUDAH DIHAPUS -->
    <div v-if="activeRegistrations.length === 0" class="empty-state">
      <div class="empty-badge">NO REGISTRATIONS</div>
      <h3>No Registered Events Yet</h3>
      <p>
        You have not signed up for any active events. Explore our catalog to find workshops,
        meetups, and conferences that match your interests.
      </p>
      <AppButton variant="primary" @click="router.push('/browse/events')">
        Explore Events Catalog &rarr;
      </AppButton>
    </div>

    <!-- LIST TIKET TERDAFTAR -->
    <div v-else class="tickets-grid">
      <AppCard v-for="item in activeRegistrations" :key="item.id" class="ticket-summary-card">
        <div class="card-top">
          <div class="top-left">
            <span class="category-tag">{{ item.eventCat }}</span>
            <span :class="['lifecycle-tag', isEventDone(item.eventId) ? 'tag-concluded' : 'tag-upcoming']">
              {{ isEventDone(item.eventId) ? 'CONCLUDED' : 'UPCOMING' }}
            </span>
          </div>
          <span class="booking-tag">#{{ item.bookingCode }}</span>
        </div>
```

Masih Lanjutan dari YourEvents.vue

```vue
        <h3 class="card-event-title">{{ item.eventTitle }}</h3>

        <div class="card-meta">
          <span class="meta-row"><strong>Date:</strong> {{ item.eventDate }}</span>
          <span class="meta-row"><strong>Location:</strong> {{ item.eventLoc }}</span>
          <span class="meta-row"><strong>Attendee:</strong> {{ item.fullName }}</span>
        </div>

        <div class="card-bottom">
          <button class="btn-view-ticket" @click="router.push(`/browse/your-events/${item.eventId}`)">
            View Ticket Details &rarr;
          </button>

          <button
            v-if="!isEventDone(item.eventId)"
            class="btn-subtle-cancel"
            @click="handleOpenCancelModal(item.eventId)"
          >
            Cancel
          </button>
          <span v-else class="tag-archived-label">Archived</span>
        </div>
      </AppCard>
    </div>

    <!-- MODAL KONFIRMASI PEMBATALAN REGISTRASI (RESET PENGUJIAN) -->
    <AppModal
      :is-open="isCancelModalOpen"
      title="Cancel Registration?"
      message="Are you sure you want to cancel your registration? Your reserved seat will be restored and made available for other attendees."
      badge-text="WARNING"
      variant="danger"
      cancel-text="Keep Ticket"
      confirm-text="Yes, Cancel Registration"
      @confirm="handleConfirmCancel"
      @close="isCancelModalOpen = false"
    />
  </div>
</template>
```

```vue
<style scoped>
.your-events-container {
  padding-bottom: var(--space-12);
}

.page-header {
  margin-bottom: var(--space-8);
}

.page-title {
  font-size: 2.2rem;
  color: var(--text-main);
  margin-bottom: var(--space-2);
}

.page-desc {
  color: var(--text-muted);
  font-size: 1.1rem;
}

/* EMPTY STATE */
.empty-state {
  text-align: center;
  padding: var(--space-12) var(--space-8);
  color: var(--text-muted);
  background: white;
  border-radius: var(--space-4);
  border: 1px dashed var(--border-color);
  max-width: 600px;
  margin: var(--space-8) auto;
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.02);
}

.empty-badge {
  display: inline-block;
  background: var(--bg-light);
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.08em;
  padding: 4px 12px;
  border-radius: 50px;
  border: 1px solid var(--border-color);
  margin-bottom: var(--space-4);
}
```

```vue
.empty-state h3 {
  font-size: 1.5rem;
  color: var(--text-main);
  margin-bottom: var(--space-2);
}

.empty-state p {
  line-height: 1.6;
  margin-bottom: var(--space-6);
  font-size: 1rem;
}

/* TICKETS GRID */
.tickets-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(340px, 1fr));
  gap: var(--space-6);
}

.ticket-summary-card {
  padding: var(--space-6);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  border: 1px solid var(--border-color);
  background: white;
  height: 100%;
  box-sizing: border-box;
}

.card-top {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: var(--space-3);
  gap: var(--space-2);
}

.top-left {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: var(--space-2);
  flex-wrap: wrap;
}
```

Masih Lanjutan dari YourEvents.vue

```
.category-tag {
  background: #ede9fe;
  color: #6d28d9;
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  padding: 3px 8px;
  border-radius: 4px;
}

.lifecycle-tag {
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.05em;
  padding: 3px 8px;
  border-radius: 4px;
}
```

```
.tag-upcoming {
  background: #dbeafe;
  color: #1d4ed8;
}

.tag-concluded {
  background: #f1f5f9;
  color: #64748b;
}

.booking-tag {
  font-family: monospace;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-muted);
  background: var(--bg-light);
  padding: 3px 8px;
  border-radius: 4px;
}

.card-event-title {
  font-size: 1.3rem;
  color: var(--text-main);
  margin-bottom: var(--space-3);
  line-height: 1.3;
}

.card-meta {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-2);
  margin-bottom: var(--space-6);
  flex-grow: 1;
}

.meta-row {
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--text-muted);
}

.meta-row strong {
  color: var(--text-main);
}
```

```
.card-bottom {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding-top: var(--space-4);
  border-top: 1px solid var(--border-color);
}

.btn-view-ticket {
  background: none;
  border: none;
  color: var(--primary);
  font-weight: 600;
  font-size: 0.95rem;
  cursor: pointer;
  padding: 0;
}

.btn-view-ticket:hover {
  text-decoration: underline;
}

.btn-subtle-cancel {
  background: none;
  border: none;
  color: #94a3b8;
  font-size: 0.85rem;
  cursor: pointer;
  padding: 0;
}

.btn-subtle-cancel:hover {
  color: #e63946;
  text-decoration: underline;
}

.tag-archived-label {
  font-size: 0.8rem;
  color: #94a3b8;
  font-weight: 600;
  text-transform: uppercase;
}
</style>
```

src/views/TicketReceipt.vue

```vue
<script setup>
import { computed, ref } from 'vue';
import { useRoute, useRouter } from 'vue-router';
import { useEvents } from '@/composables/useEvents';
import AppModal from '@/components/ui/AppModal.vue';

const route = useRoute();
const router = useRouter();
const { userRegistrations, cancelRegistration, getEventById, events } = useEvents();

const eventId = computed(() => Number(route.params.id));

// MENGAMBIL DATA TIKET JIKA EVENT MASIH ADA DI SISTEM
const activeTicket = computed(() => {
  if (!eventId.value) return null;
  const eventExists = events.value.some(e => e.id === eventId.value);
  if (!eventExists) return null;
  return userRegistrations.value.find(r => r.eventId === eventId.value);
});

// MEMERIKSA STATUS SELESAI EVENT SECARA REAKTIF
const isEventDone = (id) => {
  const ev = getEventById(id);
  return ev ? ev.done : false;
};

// STATE MODAL PEMBATALAN TIKET
const isCancelModalOpen = ref(false);

const handleOpenCancelModal = () => {
  isCancelModalOpen.value = true;
};

const handleConfirmCancel = () => {
  if (eventId.value) {
    cancelRegistration(eventId.value);
    isCancelModalOpen.value = false;
    router.push('/browse/your-events');
  }
};
</script>
```

Masih Lanjutan dari TicketReceipt.vue

```
<template>
  <div class="ticket-receipt-page">
    <button class="btn-back" @click="router.push('/browse/your-events')">
      &larr; Back to Your Events
    </button>

    <!-- JIKA TIKET TERDAFTAR DITEMUKAN -->
    <div v-if="activeTicket" class="ticket-receipt-card">
      <header class="receipt-header">
        <div class="header-status">
          <span :class="['status-badge', isEventDone(activeTicket.eventId) ? 'badge-concluded' : 'badge-confirmed']">
            {{ isEventDone(activeTicket.eventId) ? 'EVENT CONCLUDED' : 'CONFIRMED PASS' }}
          </span>
          <span class="ref-code">#{{ activeTicket.bookingCode }}</span>
        </div>
        <p class="receipt-meta-date">
          Registered on {{ new Date(activeTicket.registeredAt).toLocaleDateString('en-US', { month: 'short', day: 'numeric', year: 'numeric' }) }}
        </p>
      </header>

      <section class="receipt-section">
        <h4 class="section-heading">Event Details</h4>
        <h2 class="event-title">{{ activeTicket.eventTitle }}</h2>
        <div class="receipt-grid">
          <div class="grid-item">
            <span class="item-label">Category</span>
            <span class="item-value">{{ activeTicket.eventCat }}</span>
          </div>
          <div class="grid-item">
            <span class="item-label">Date & Time</span>
            <span class="item-value">{{ activeTicket.eventDate }}</span>
          </div>
          <div class="grid-item">
            <span class="item-label">Location / Venue</span>
            <span class="item-value">{{ activeTicket.eventLoc }}</span>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="receipt-section">
        <h4 class="section-heading">Attendee Information</h4>
        <div class="receipt-grid">
          <div class="grid-item">
            <span class="item-label">Full Name</span>
            <span class="item-value">{{ activeTicket.fullName }}</span>
          </div>
          <div class="grid-item">
            <span class="item-label">Email Address</span>
            <span class="item-value">{{ activeTicket.email }}</span>
          </div>
          <div class="grid-item">
            <span class="item-label">Phone Number</span>
            <span class="item-value">{{ activeTicket.phone }}</span>
          </div>
          <div class="grid-item">
            <span class="item-label">Date of Birth</span>
            <span class="item-value">{{ activeTicket.dob }}</span>
          </div>
        </div>
      </section>
```

Masih Lanjutan dari TicketReceipt.vue

```
      <section class="receipt-section">
        <h4 class="section-heading">Reason for Attending</h4>
        <p class="reason-text">{{ activeTicket.reason }}</p>
      </section>

      <footer class="receipt-footer">
        <button class="btn-primary" @click="router.push('/browse/your-events')">
          Back to Your Events
        </button>

        <button
          v-if="!isEventDone(activeTicket.eventId)"
          class="btn-cancel-reg"
          @click="handleOpenCancelModal"
        >
          Cancel Registration
        </button>
        <span v-else class="concluded-notice">
          This event has concluded. Attendance record is archived.
        </span>
      </footer>
    </div>

    <!-- JIKA TIKET TIDAK DITEMUKAN (MISAL SUDAH DIBATALKAN ATAU EVENT DIHAPUS) -->
    <div v-else class="notice-card">
      <span class="notice-badge">NOT FOUND</span>
      <h2>Ticket Not Found</h2>
      <p>You do not have an active registration for this event, or it has been cancelled.</p>
      <button class="btn-primary" @click="router.push('/browse/your-events')">
        View Your Events List
      </button>
    </div>

    <!-- MODAL KONFIRMASI PEMBATALAN REGISTRASI -->
    <AppModal
      :is-open="isCancelModalOpen"
      title="Cancel Registration?"
      message="Are you sure you want to cancel your registration for this event?
      Your seat will be returned to the event quota and your ticket will be removed."
      confirm-text="Yes, Cancel Registration"
      cancel-text="Keep Registration"
      variant="danger"
      @confirm="handleConfirmCancel"
      @close="isCancelModalOpen = false"
    />
  </div>
</template>

<style scoped>
.ticket-receipt-page {
  max-width: 760px;
  margin: 0 auto;
  padding-bottom: var(--space-12);
}

.btn-back {
  background: none;
  border: none;
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-muted);
  cursor: pointer;
  padding: 0;
  margin-bottom: var(--space-6);
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  transition: color 0.2s;
}

.btn-back:hover {
  color: var(--primary);
}

.ticket-receipt-card {
  background: white;
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: var(--space-4);
  padding: var(--space-8);
  box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
```

Masih Lanjutan dari TicketReceipt.vue

```css
.receipt-header {
  padding-bottom: var(--space-6);
  border-bottom: 2px dashed var(--border-color);
  margin-bottom: var(--space-6);
}

.header-status {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: var(--space-2);
}

.status-badge {
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.06em;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 4px;
}

.badge-confirmed {
  background: #dcfce7;
  color: #15803d;
}

.badge-concluded {
  background: #f1f5f9;
  color: #64748b;
}

.ref-code {
  font-family: monospace;
  font-size: 1.15rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--primary);
}

.receipt-meta-date {
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--text-muted);
  margin: 0;
}

.receipt-section {
  margin-bottom: var(--space-6);
  padding-bottom: var(--space-6);
  border-bottom: 1px solid var(--border-color);
}

.section-heading {
  font-size: 0.8rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.08em;
  color: var(--text-muted);
  margin-bottom: var(--space-3);
  font-weight: 700;
}
```

```css
.event-title {
  font-size: 1.8rem;
  color: var(--text-main);
  margin-bottom: var(--space-4);
}

.receipt-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
  gap: var(--space-4);
}

.grid-item {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 2px;
}

.item-label {
  font-size: 0.8rem;
  color: var(--text-muted);
}

.item-value {
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-main);
}

.reason-text {
  background: var(--bg-light);
  border-radius: 8px;
  padding: var(--space-4);
  color: var(--text-main);
  font-size: 0.95rem;
  line-height: 1.6;
  margin: 0;
}

.receipt-footer {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding-top: var(--space-4);
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--space-3);
}

.btn-primary {
  background: var(--primary);
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 24px;
  border-radius: 8px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.95rem;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.2s;
}
```

Masih Lanjutan dari TicketReceipt.vue

```
.btn-primary:hover {
  background: #5032d6;
}

.btn-cancel-reg {
  background: none;
  border: none;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.9rem;
  cursor: pointer;
  padding: 0;
  text-decoration: underline;
}

.btn-cancel-reg:hover {
  color: #e63946;
}

.concluded-notice {
  font-size: 0.85rem;
  color: #64748b;
  font-style: italic;
}

/* NOTICE CARD */
.notice-card {
  text-align: center;
  padding: var(--space-12) var(--space-8);
  background: white;
  border-radius: var(--space-4);
  border: 1px solid var(--border-color);
  max-width: 500px;
  margin: var(--space-8) auto;
}

.notice-badge {
  display: inline-block;
  background: var(--bg-light);
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.08em;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 50px;
  margin-bottom: var(--space-3);
}

.notice-card h2 {
  font-size: 1.5rem;
  color: var(--text-main);
  margin-bottom: var(--space-2);
}

.notice-card p {
  color: var(--text-muted);
  margin-bottom: var(--space-6);
  font-size: 0.95rem;
}
</style>
```

TERIMA KASIH

SELAMAT MENGERJAKAN!