

Designsystemet för Kuggfris PDF:er

Samma tokens, typsnitt och komponenter som kuggfri.com, anpassade för A4. Den här PDF:en är byggd med systemet den beskriver, och allt i den kan återskapas med ett kommando. **Ljust tema är standard; mörkt tema finns för skärm.**

● Typsnitt

Figtree

självhostat, vikt 300 till 900

● Teman

2

ljus för utskrift, mörkt för skärm

● Diagramtyper

12

med regler, ljus och mörkt

● Kommando

1

npm run pdf

Innehåll

Grunder	Principer, språk och tal	2
	Färger	3
	Typografi, sidmall och rutnät	4
Komponenter	Nyckeltal, steg, block och knappar	5
	Skärmbilder, listor och tabeller	6
Statistik	Så skildrar vi statistik	7
Diagram	Andelsstapel och framstegsstapel	8
	Stapeldiagram	9
	Linjediagram och ringdiagram	10
	Radardiagram	11
	Områdesstaplar och tabell med staplar	12
	Aktivitetskarta och skattningar	13
	Spridningsdiagram och diagrammet på sidan	14
Teman	Mörkt tema för PDF:er	15
Arbetsätt	Så återskapar du en PDF	16

● Varför ett eget system för PDF:er

Infoblad, granskningsguider och mötesunderlag ska kännas som tjänsten själv. Webbens designsystem (kuggfri.com/designsystem) gäller skärmen; det här översätter det till papper: millimeter i stället för pixlar, vit sida i stället för duk, och diagram som fungerar utan hovring.

● Var allt finns

- Tema, komponenter och diagram: `scripts/pdf/tema.cjs`
- Utskrift med kontroller: `scripts/pdf/skriv-ut.cjs`
- Dokumenten: `scripts/pdf/`, resultatet i `docs/`
- Webbens tokens: `app/globals.css`

Byggda med systemet

Designsystem.pdf	Det här dokumentet
granskningsguide-sv.pdf	Johan, områdena 1–11
review-guide-en.pdf	Roland, topics 12–14
Studentguide.pdf	Till studenterna vid lanseringen
Infoblad.pdf	Till kursansvariga

Principer

Sex regler som avgör de flesta beslut. Är du osäker: välj det lugnare alternativet.

1 Lugnt och ljust

Vit sida, grå ytor och svart text. Färg används där den betyder något: accenten för huvudhandlingen, diagramfärgerna för data.

2 Färg som prick, inte block

Nyckeltal och rubriker får en liten färgprick. Inga färgade bakgrunder: de konkurrerar med innehållet och följer inte appen.

3 Samma språk som appen

Tokens, Figtree, piller och rundade block från kuggfri.com. En PDF ska kännas som tjänsten på papper.

4 Läsaren först

Skriv för den som läser: rubriker säger vad läsaren gör, ingen processtext. Engelska där läsaren inte läser svenska.

5 Riktiga bilder

Skärmbilder tas från testkopian, som rätt roll ser den, med numrerade markeringar och en förklaringslista bredvid.

6 Inget rinner över

Varje sida kontrolleras automatiskt vid bygget, och varje sida granskas som bild innan PDF:en skickas.

Språk och tal

VAD	SVENSKA	ENGELSKA	REGEL
Procent	37 %	37%	Heltal. Nämnaren i undertexten: "150 av 405".
Decimaler	3,5	3.5	En decimal räcker nästan alltid.
Tusental	1 250	1,250	Mellanslag på svenska.
Intervall	områdena 1–11	topics 12–14	Tankstreck, inte bindestreck.
Datum	1 okt 2026	1 Oct 2026	Veckodag bara när den behövs.
Tid	ca 5 h, kl. 10.00	about 2 h, 10:00	Ungefärligt anges som ungefärligt.
Skiljetecken	Komma eller tankstreck		Aldrig mittpunkten (U+00B7), någonstans, i någon PDF. Bygget stoppar om den finns.

● Ton












- Kort och sakligt, vänligt utan att vara käckt. Inga utropstecken.
- Säg vad läsaren ska göra, i den ordning hen gör det. Knappar och flikar heter exakt som i appen, i fetstil.
- Siffror i nyckeltal och tabeller avrundas och förklaras: vad räknas, och av hur många.

Färger

Samma tokens som `app/globals.css`. Ytorna går i nivåer, från sidan till yta 3; mörkt tema skiljer dem åt med ljushet i stället för linjer.













LJUS TEMA

STANDARD FÖR PDF


MÖRKT TEMA

FÖR SKÄRM

DIAGRAMFÄRGER, LJUS

I DEN HÄR ORDNINGEN

				
Serie 1 chart-1	Serie 2 chart-2	Serie 3 chart-3	Serie 4 chart-4	Rutnät chart-...

DIAGRAMFÄRGER, MÖRKT

I DEN HÄR ORDNINGEN

				
Serie 1 chart-1	Serie 2 chart-2	Serie 3 chart-3	Serie 4 chart-4	Rutnät chart-...

Skattningsskalan 1 till 5

Bara för skattningar. Dämpade toner från rött till grönt.

				
1	2	3	4	5

Områdesfärger


Varje område har en fast färg och ett nummer, samma i radar, lista och staplar. Efter tio börjar färgerna om.

									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Typografi

Figtree, självhostad från [@fontsource-variable/figtree](https://fontsource-variable.com/figtree). Siffror är tabulära överallt, så att kolumner och nyckeltal står i linje.

STIL	MÅTT	PROV
Rubrik 1	25 pt, 800, -2 %	Så granskar du korten
Nyckeltal	21 pt, 800	297
Rubrik 2	14,5 pt, 800	Ett kort i taget
Ingress	11,2 pt, dämpad	Kortet visas som studenten ser det.
Rubrik 3	10,6 pt, 750	Bra att veta
Brödtext	9,6 pt, 1,45	Varje beslut sparas direkt och tar dig till nästa kort.
Liten text	8,8 pt	Förklaringar, listor och tabeller.
Överrubrik	7,6 pt, 800, versaler	GRANSKNINGSGUIDE FÖR EXAMINATORER



Sidmall

A4 stående, utan utskriftsmarginal: marginalerna ligger i sidan själv. Sidan har fast höjd; det som inte får plats flyttas eller kortas.

- 1 Marginaler** 13 mm upptill, 14 mm i sidorna och 10 mm nedtill.
- 2 Sidhuvud:** logotypen 11 mm hög till vänster; överrubrik i grönt och en metarad till höger.
- 3 Innehållet** i en kolumn med 4,2 mm mellan blocken.
- 4 Sidfot** nederst med en linje ovanför: liten logotyp, kontakt, kuggfri.com och sidnumret.

Rutnät

3,5 mm mellanrum. Bild och förklaring delas 1,15 till 1.



4 kolumner: Nyckeltal, steg



3 kolumner: Block



2 kolumner: Regler, jämförelser



Bild och förklaring

Nyckeltal

Som `StatTile` på hemsidan: grå yta, färgprick och rubrik, stort värde och vad värdet betyder. Tre eller fyra i rad, överst, före diagrammen. Prickarnas ordning: grön, blå, orange, lila. I koden: `tiles([[rubrik, värde, undertext, färg]])`.



Steg

Numrerade i accentens grönt, med en rubrik som är en handling och två till fyra rader text.



Block

Tre sorter. Vitt block med kant för det man läser i lugn och ro, grå yta för det som kompletterar, och beslutsrutor för val.




Knappar och tangenter

Allt är piller, som i appen. En grön huvudhandling; resten grå eller kantade. Kortkommandon i en liten ram.



Skärmbilder med markeringar

Skärmbilden i ett block med 12 pt hörn och kant. Gröna, numrerade markeringar på det som förklaras, och en numrerad förklaringslista under eller bredvid. Beskriv till det som förklaras.



- 1 **Fetstil** för det som står i appen.
- 2 Förklaringen säger vad det är och vad man gör med det.
- 3 Numren följer läsordningen, uppifrån och ner.
- 4 Markeringen ligger i marginalen, inte över text.

• Så tas skärmbilderna

- Som den roll som ska läsa: en examinator ser inte adminens menyer. Skriptet loggar in med ett lokalt testkonto.
- Ljust läge, 2x upplösning och 1280 punkter brett fönster; mörkt läge bara till mörka PDF:er.
- Hela kort tas i ett högt fönster med hopfäld sidomeny, och klipps ut ur fönstret, inte ur hela sidan: helsidesläget ändrar höjden och flyttar fasta knappar.
- Markeringarna läggs in i sidan före bilden, 28 punkter stora, i marginalen eller bredvid det de pekar på.
- Inga riktiga studentuppgifter i bild; testkopians demodata räcker.

Punktlista

- Grön prick, 9 pt text.
- En mening per punkt, högst fem punkter.
- Röd prick för det man inte ska göra.

Åtgärdslista

✓ Godkänn och ta bort flaggan **G**

Knappen överst, förklaringen under.

Åtgärdad

En linje mellan raderna.

Tabell

OMRÅDE	KORT	FLAGGADE	GRANSKARE
1–11, metallerna	297	87	Johan
12–14, polymererna	108	16	Roland

Rubriker i små versaler, linjer mellan raderna, ingen ram runt. Första kolumnen i fetstil.

• Gör

- Knappar heter exakt som i appen, med samma kortkommando.
- En primär knapp per ruta.

• Gör inte

- Egna färger på knappar eller block.
- Ikoner som inte finns i appen.

Så skildrar vi statistik

Statistiken ska gå att läsa på några sekunder: först nyckeltalen, sedan ett diagram som svarar på en fråga. Som på hemsidan och under Min statistik.

Gör

- Börja med tre eller fyra nyckeltal: rubrik, värde och vad det betyder.
- En serie, en färg. Huvudserien (inlärt, granskat) är alltid grön, sedan blå, orange och lila.
- Andelar som "37 %", med nämnaren intill: "150 av 405".
- Skriv ut värdet där läsaren behöver det: slutvärdet på linjen, värdet ovanför få staplar.
- Svaga rutnätslinjer, y-axeln från noll och högst fyra skalsteg.
- Områden har fast nummer och färg i alla diagram.
- Märk exempeldata som exempel; riktiga siffror får källa och datum.

Gör inte



- Färgade bakgrunder för nyckeltal.
- Tårtdiagram med flera kategorier, 3D eller dubbla y-axlar.
- Fler än fyra serier i samma diagram.
- Förklaring långt från diagrammet; den står direkt intill eller i diagrammet.
- Rött och grönt för bra och dåligt, utanför skattningsskalan.
- Decimaler som inte betyder något: 37,4 % blir 37 %.

Välj rätt diagram

FRÅGAN	DIAGRAM	EXEMPEL
Hur mycket, just nu?	Nyckeltal s. 5	Inlärd kort, dagar i rad
Hur stor andel, och av vad?	Andelsstapel s. 8	Granskade, att granska, ur rotation
Hur långt har vi kommit?	Framstegsstapel s. 8	368 av 405 kort sedda
Hur mycket per dag eller vecka?	Stapeldiagram s. 9	Repetitioner per dag
Hur har det utvecklats?	Linjediagram s. 10	Inlärd och sedda kort över tid
En enda andel, stort?	Ringdiagram s. 10	37 % inlärt
Var är luckorna, per område?	Radardiagram s. 11	Kunskap per område (högst 14)
Exakt hur långt i varje område?	Områdesstaplar s. 12	Inlärt och delvis inlärt per område
Flera mått per rad?	Tabell med staplar s. 12	Granskningen per område
Hur jämn är vanan?	Aktivitetskarta s. 13	Repetitioner per dag, tolv veckor
Hur fördelar sig svaren?	Skattningsfördelning s. 13	Skattningar 1 till 5
Hänger två mått ihop?	Spridningsdiagram s. 14	Andel inlärd mot snittskattning

Andelsstapel

När en helhet delas i två till fyra delar som tillsammans är 100 %, till exempel granskningens läge (som ReviewBar i appen).



● Regler


- Delarna i en logisk ordning: klart, kvar, borttaget.
- Förklaringen under stapeln med prick, namn och antal.
- Summan och andelen i klartext under, så att ingen behöver räkna.

● I koden

```
shareBar([ { label, value, tone } ]) i  
scripts/pdf/tema.cjs .
```

Framstegsstapel

Hur långt något har kommit mot ett mål, med en enda färg: sedda kort, granskade kort, dagar kvar till tentan. Som stapeln bredvid "Inlärd kunskap" på hemsidan.



● Regler


- Ett grönt spår på yta 3, rund ände.
- Talet i klartext under: "368 av 405 kort sedda".
- Flera delar i samma stapel? Använd andelsstapeln.

● I koden

```
progressBar(värde, total, { label }) i  
scripts/pdf/tema.cjs .
```



Så sitter delarna ihop

Som kursblocket på hemsidan, och så vi helst sammanfattar statistik: stor siffra, framsteg, nyckeltal.



Stapeldiagram

Mängd per tidsenhet: repetitioner per dag, nya kort per vecka. Som BarChart under Min statistik.



Regler



- Rundade toppar (4 enheter), staplarna 62 % av platsen, högst 28 enheter breda.
- Etiketter på var fjärde dag och alltid den sista.
- Den senaste stapeln får gärna accentens mörkare ton.

I koden

```
barChart({ labels, values, labelEvery, highlight }) i scripts/pdf/tema.cjs .
```

Staplade staplar

När varje stapel består av två delar som båda betyder något, till exempel nya kort och repetitioner samma dag.



Regler



- Högst tre lager; det viktigaste lagret nederst.
- Förklaringen direkt under diagrammet.
- Bara toppen på stapeln är rundad.

I koden

```
barChart({ values: [[a, b]], tones }) i scripts/pdf/tema.cjs .
```

Linjediagram

Utveckling över tid: hur kunskapen växer, hur många kort som är sedda. Som "Så växer din kunskap" under Min statistik. Linje när värdet bygger vidare på det förra; staplar när varje period står för sig.



Regler

- Linjen 2 enheter, rundade hörn; ytan under huvudserien 12 % täckning.
- Slutvärdet utskrivet i seriens färg, med en prick på sista punkten: PDF:en har ingen hovring.
- Högst fyra serier; jämförelser och mål som streckad linje.

I koden

```
lineChart({ labels, series: [{ name,
tone, values, area, dashed }] }) i
scripts/pdf/tema.cjs .
```

Ringdiagram

En enda andel som ska synas stort, till exempel på ett omslag. Aldrig för flera kategorier: då är andelsstapeln bättre.



Regler



- En båge i accentens färg på ett spår i yta 3, rund ände.
- Procenten i mitten, nämnaren bredvid i klartext.
- Ringens börjar klockan tolv och går medsols.

I koden

```
donut(värde, total, { label }) i
scripts/pdf/tema.cjs .
```

Radardiagram

Kunskap per område, med alla områden samtidigt: var luckorna finns. Hemsidans huvudperson. Fem till fjorton områden.



● Regler

- Inlärd kort som fylld yta (60 %), delvis inlärd som ljus yta (7 %) utanför.
- Rutnät i fyra ringar: 25, 50, 75 och 100 %.
- Varje område har sitt nummer i områdets färg; namnen i listan bredvid eller under.
- Listan läses kolumnvis: första halvan till vänster, resten till höger.

● I koden



```
radarChart(områden) och
radarList(områden) i
scripts/pdf/tema.cjs .
```

● Placering

På en hel sida: radarn till vänster och listan till höger, som på hemsidan. I en halv kolumn: radarn överst och listan under i två kolumner, som här. Områdesnamnen kortas med tre punkter hellre än att radbrytas.

Områdesstaplar

Samma data som radarn när exakta värden behövs, eller när det finns fler än fjorton områden. Som listan bredvid radarn på hemsidan.



Regler

- Nummer i områdets färg, namn, andel inlärd till höger och stapeln under.
- Inlärt fyllt, delvis inlärt i samma färg med 30 % täckning.
- Områdena i kursens ordning, så att numren stämmer med radarn.

I koden

```
areaBars(områden) i
scripts/pdf/tema.cjs .
```

Tabell med staplar

Flera mått per rad, när läsaren vill jämföra raderna: granskningen per område, framsteg per student. Som områdesraderna under Granskning.

LJUST TEMA **EXEMPELDATA**

OMRÅDE	KORT	GRANSKADE
Kristallstruktur	28	22 av 28
Fasdiagram	45	32 av 45
Brott och utmattning	30	9 av 30
Polymerers struktur	37	37 av 37

MÖRKT TEMA **EXEMPELDATA**

OMRÅDE	KORT	GRANSKADE
Kristallstruktur	28	22 av 28
Fasdiagram	45	32 av 45
Brott och utmattning	30	9 av 30
Polymerers struktur	37	37 av 37

Regler



- Namnet med områdets prick, antalet, en smal andelsstapel och "x av y" längst till höger.
- Stapeln utan förklaring i varje rad; förklaringen en gång, ovanför eller under tabellen.
- Raderna i samma ordning som överallt annars.

I koden

```
barTable(rader, { segments }) i
scripts/pdf/tema.cjs .
```

Aktivitetskarta

Hur jämn vanan är, dag för dag: en ruta per dag, måndag överst. Som aktivitetskartan under Min statistik.



Regler



- Fem nivåer: tom ruta i yta 3, sedan grönt med 25, 50, 75 och 100 % täckning.
- Nivåerna räknas från periodens högsta dag; förklaringen Mindre till Mer under.
- Månader överst, mån, ons och fre till vänster.

I koden

```
heatmap(antalPerDatum, { weeks }) i
scripts/pdf/tema.cjs .
```

Skattningsfördelning

Hur studenterna skattar sig, 1 till 5, för ett kort, ett område eller en vecka.



Regler



- Skattningsskalans färger och inga andra.
- Antalet ovanför varje stapel; staplarna i ordning 1 till 5.
- Använd inte skalan för annat än skattningar.

I koden

```
ratingChart([antal1, ..., antal5]) i
scripts/pdf/tema.cjs .
```

Spridningsdiagram

När två mått per kort eller student ska jämföras, till exempel för att hitta kluriga kort: få kan dem, och skattningen är låg.



Regler

- Punkterna i blått med 55 % täckning, så att täta områden syns.
- Det som ska hittas i orange, ovanpå, med en tunn ring.
- Båda axlarna namngivna under och till vänster.

I koden


```
scatter(punkter, { xLabel, yLabel }) i
scripts/pdf/tema.cjs .
```

Diagrammet på sidan

Varje diagram står i ett eget block: en rubrik som säger vad det visar, en rad om period och urval, diagrammet med förklaring, och källan längst ner.

Repetitioner per dag

14 september till 1 oktober, en student



Källa: exempeldata. Riktiga siffror: tabellen review_log, hämtad 1 okt 2026.


- Rubrik** 10,6 pt: vad diagrammet visar, utan "Diagram över".
- Underrad** 8 pt, dämpad: period, urval och enhet.
- Diagrammet** i full blockbredd, förklaringen direkt under.
- Källa** 7,2 pt längst ner: var siffrorna kommer ifrån och när de hämtades.

Läsbarhet

- Text i diagram minst 7 pt när diagrammet står i sidan; skala inte ner ett diagram så att etiketterna blir mindre.
- Diagramfärgerna är kategoriska och kontrollerade mot både ljus och mörk yta (app/globals.css); byt inte ut dem mot egna.
- Färgen får aldrig vara det enda som bär informationen: förklaring, etikett eller värde står också i text.
- Kontrollera en utskrift i gråskala om PDF:en ska skrivas ut: serierna ska fortfarande gå att skilja åt.

Mörkt tema för PDF:er

Ljust tema är standard: det skrivs ut bra och läses bäst på papper. Mörkt tema är för PDF:er som bara visas på skärm, till exempel på en projektor i ett mörkt rum.



Så slår du på det

- Hela dokumentet: `documentHtml({ dark: true })` sätter klassen `dark` på sidan.
- Sidhuvud och sidfot: `{ dark: true }` ger logotyperna för mörkt tema.
- En del av en ljus sida: lägg innehållet i ett element med klassen `dark`, som proven i den här PDF:en.

Vad som ändras

- Sidan blir duken (#101111) och ytorna ljusare nivåer av grått.
- Accenten och diagramfärgerna blir ljusare, så att de syns mot mörkt.
- Block tappar kanten; ljusheten skiljer dem åt.
- Skärmbilder tas i mörkt läge i appen, inte i ljust.

Logotyperna

VAR	LJUST	MÖRKT
Sidhuvud	logo-light.png	logo-dark.png
Sidfot	logo-menu-light.png	logo-menu-dark.png

Filerna ligger i `public/`.

Kontrollera

- Läs sidan på den skärm den ska visas på.
- Skriv inte ut mörka PDF:er; gör en ljus version.

Så återskapar du en PDF

Allt finns i repot. Ett kommando bygger HTML, PDF och sidbilder, och stoppar om något är fel.

1

Starta testkopian

Bara om PDF:en har skärmbilder: bygg och starta 3001 (se nedan).

2

Ta skärmbilderna

Kör dokumentets skärbildsskript; bilderna hamnar i docs/.

3

Bygg

`npm run pdf` bygger alla.
Ett dokument: lägg till namnet.

4

Granska

Titta på varje sidbild (sökvägen skrivs ut).
Rätta och bygg igen.

Filerna

<code>scripts/pdf/tema.cjs</code>	Tokens, CSS, komponenter och diagram.
<code>scripts/pdf/skriv-ut.cjs</code>	PDF med Chromium, kontroller och sidbilder.
<code>scripts/pdf/bygg.cjs</code>	Kommandot <code>npm run pdf -- [namn]</code> .
<code>scripts/pdf/designsystem.cjs</code>	Den här PDF:en.
<code>scripts/pdf/granskningsguide.cjs</code>	Granskningsguiderna, svenska och engelska.
<code>scripts/pdf/skarmbilder-granskning.cjs</code>	Guidernas skärmbilder, mot 3001.
<code>docs/<namn>.pdf</code>	Resultatet; HTML-källan i en mapp bredvid.

● Bygget stoppar om

- en sida rinner över,
- Figtree inte laddas,
- en bild saknas,
- mittpunkten (U+00B7) finns någonstans.

● Testkopian på 3001

Bygg med `NEXT_DIST_DIR=.next-prod npx next build`, återställ sedan `tsconfig.json` och starta förhandsvisningen `kuggfri-3001`. Skärmbilderna tas mot den lokala databasen, aldrig mot produktionen.

En ny PDF

- 1 Kopiera `scripts/pdf/granskningsguide.cjs` till en ny fil och byt mapp och namn.
- 2 Skriv sidorna som funktioner som får sidnumret: sidhuvud, innehåll av komponenterna här, sidfot.
- 3 Lägg till dokumentet i `DOKUMENT` i `scripts/pdf/bygg.cjs`.
- 4 Bygg, granska varje sidbild och be om en andra genomläsning innan PDF:en skickas.

● Innan PDF:en skickas

- Varje sidbild granskad: inget beskuret, krockande eller tomt.
- Siffrorna kontrollerade mot källan, med datum.
- Knappar, flikar och namn exakt som i appen.
- Rätt språk för läsaren, och samma ton som i appen.

● När något ändras i appen

- Nya tokens i `app/globals.css` förs över till `LIGHT` och `DARK` i `tema.cjs`.
- Ändrade vyer: ta om skärmbilderna och bygg om alla PDF:er, även den här.