PRUEBA PRÁCTICA DE JAVASCRIPT
UD2. Programación de interfaces

RA1. Genera interfaces gráficas de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el código generado.
CE h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido.

.

Normas básicas:

- Utiliza JavaScript y ejecuta los programas con Node.js.
- No utilices bucles (for, while, for...of) ni forEach(). Utiliza los **métodos de arrays** adecuados y define las **funciones** que se soliciten.
- Para solicitar datos por terminal, utiliza el módulo **readline de *Node.js***.
- **Formato de entrega**: entrega únicamente el archivo JavaScript con todos los ejercicios resueltos, nombrado como ***apellido1_apellido2_nombre.js***

Ejercicio 1. Gestión de pedidos (2 puntos)

Dado el array pedidos incluido en ***examen.js***, realiza las siguientes operaciones:

a) Obtén el número de pedidos pendientes de entrega. (0,4 puntos)

b) Calcula el importe total de los pedidos pendientes de entrega. (0,5 puntos)

c) Comprueba si existe algún pedido cuyo importe sea superior a 200 €. (0,4 puntos)

d) Obtén un nuevo array que contenga únicamente el nombre del cliente y el importe de sus pedidos pendientes. Ordénalo de mayor a menor importe y muestra el resultado por consola. **El array original no debe modificarse**. (0,7 puntos)

Ejercicio 2. Análisis de calificaciones (2 puntos*)

Implementa una función flecha llamada ***analizarNotas(notas)*** que reciba un array de calificaciones numéricas y devuelva un objeto con la siguiente información:

- Nota máxima.
- Nota mínima.
- Media de las calificaciones.
- Número de aprobados (aprobado es nota >= 5).

Si el array está vacío, la función debe devolver un mensaje indicando que no hay calificaciones para analizar.
Prueba la función con dos arrays diferentes y un array vacío y muestra los resultados por consola.

**Máx&mín&media -> 0,8; nºaprobados -> 0,4; gestión array vacío -> 0,4; prueba con 2 arrays -> 0,4*

Ejercicio 3. Catálogo de videojuegos (3 puntos)

Utilizando el archivo ***videojuegos.json***, desarrolla un programa en ***Node.js*** que permita consultar los videojuegos por género. Solicita el género al usuario mediante la terminal.

a) Define una función ***filtrarPorGenero(videojuegos, genero)*** que devuelva los videojuegos del género indicado, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. **(0,7 puntos)**

b) Muestra el título y el precio de los videojuegos encontrados. Si no hay resultados, informa de ello. **(0,5 puntos)**

c) Obtén un nuevo array con los videojuegos disponibles del género consultado ordenados de mayor a menor precio y muestra su contenido. **El array original no debe modificarse. (1 punto)**

d) Comprueba si algún videojuego disponible del género consultado supera los 50 € e informa del resultado. **(0,8 puntos)**

Ejercicio 4. Validación de jugadores (3 puntos)

Implementa una función ***validarJugador(jugador)*** que devuelva una promesa.

Un jugador es válido si cumple estas dos condiciones:

- Tiene una edad igual o superior a 18 años.
- Tiene un nivel igual o superior a 10.

a) La promesa debe resolverse si el jugador cumple ambas condiciones. **(0,75 puntos)**

b) Si no cumple alguna condición, la promesa debe rechazarse indicando todos los motivos por los que no es válido. **(0,75 puntos)**

c) Implementa una función asíncrona que utilice async/await y try/catch para gestionar el resultado de la promesa, mostrando por consola el resultado correspondiente. **(1 punto)**

d) Prueba la solución con dos jugadores: uno que cumpla ambas condiciones y otro que incumpla las dos. Muestra los resultados por consola. **(0,5 puntos)**