

Specificatii procesare micropayment

Ordinea de desfasurarea a actiunilor in cadrul unei tranzactii MICROPAYMENT:

1. clientul trimite un SMS de comanda catre numarul scurt
2. SMSul de comanda este receptionat si procesat de sistemul 4PAY.
3. Se transmite notificarea N1 prin HTTP catre serverul partener (daca notificarea N1 este activata)
4. Se asteapta raspunsul la N1. Acesta poate fi: "OK" sau "REJECT" de la partener sau "ERROR" (eroare de comunicare)
5. Daca notificarea N1 nu este activa se considera implicit raspuns="OK" si mesajul trimis catre client este cel predefinit (vezi 8.)
6. Daca raspunsul este "ERROR" se transmite catre client mesajul "serviciu momentan indisponibil" si tranzactia este finalizata cu eroare.
7. Daca raspunsul este "REJECT" se transmite catre client un mesaj si tranzactia este finalizata cu eroare. Mesajul poate fi predefinit (serviciu momentan indisponibil) sau furnizat de partener in cadrul mesajului de raspuns.
8. Daca raspunsul a fost OK, se transmite catre client un mesaj furnizat de partener sau predefinit de genul "ai comandat PRODUS, pentru confirmare trimite DA...."

setare N1	rezultat notificare N1	rezultat	mesaj transmis catre client
dezactivata, mesaj predefinit	nu se transmite, implicit raspuns "OK"	OK, se continua tranzactia	mesaj predefinit: ai comandat ABCD, pentru confirmare trimite DA,
activa, mesaj predefinit	OK	OK, se continua tranzactia	mesaj predefinit: ai comandat ABCD, pentru confirmare trimite DA,
	REJECT	EROARE, tranzactia este anulata	mesaj predefinit: serviciul este momentan indisponibil ...
	ERROR	EROARE, tranzactia este anulata	mesaj predefinit: serviciul este momentan indisponibil ...
activa, mesaj furnizat de partener	OK, fara mesaj	OK, se continua tranzactia	mesaj predefinit: ai comandat ABCD, pentru confirmare trimite DA,
	REJECT, fara mesaj	EROARE, tranzactia este anulata	mesaj predefinit: serviciul este momentan indisponibil ...
	OK + mesaj	OK, se continua	mesaj partener

	furnizat de partener	tranzactia	
	REJECT + mesaj furnizat de partener	EROARE, tranzactia este anulata	mesaj partener
	ERROR	EROARE, tranzactia este anulata	mesaj predefinit: serviciul este momentan indisponibil ...

***) in cazul ERROR nu se pune problema unui mesaj furnizat de partener deoarece a fost o eroare de comunicare.

9. Se asteapta raspunsul clientului. Clientul trebuie sa trimita "DA" prin SMS pentru continuarea tranzactiei sau STOP daca nu doreste finalizarea tranzactiei. Se accepta si ABORT sau CANCEL pe langa STOP.
10. Daca clientul a trimis STOP sau ABORT sau CANCEL, tranzactia este anulata si se transmite un mesaj predefinit "tranzactie anulata".
11. Daca clientul a trimis DA, tranzactia continua.
12. Daca clientul a trimis altceva, informatia este analizata si daca este o noua comanda, vechea tranzactie este anulata fara nici un mesaj catre client si algoritmul se reia de la pasul #1 pentru noua tranzactie
13. Daca clientul a trimis DA, se va transmite catre partener notificarea N2 daca aceasta este activa.
14. Daca notificarea N2 nu este activa, se considera implicit raspuns "OK" se mesajul selectat este cel predefinit
15. Daca raspunsul este "ERROR" se transmite catre client mesajul "serviciu momentan indisponibil" si tranzactia este finalizata cu eroare.
16. Daca raspunsul este "REJECT" se transmite catre client un mesaj si tranzactia este finalizata cu eroare. Mesajul poate fi predefinit (de ex: "serviciu momentan indisponibil") sau furnizat de partener in cadrul mesajului de raspuns.

tabelul de situatie pentru N2 este similar cu tabelul pentru N1

17. Daca raspunsul a fost OK, se transmite catre client un mesaj furnizat de partener sau predefinit de genul "Ai fost taxat X EUR+Tva pentru PRODUS," Acest mesaj contine informatii pentru taxarea clientului de catre operatorul GSM.
18. Daca operatorul rejecteaza mesajul (sau comunica ca mesajul nu poate fi transmis) atunci TAXAREA a esuat si tranzactia se finalizeaza cu eroare taxare.
19. Daca operatorul accepta mesajul si il transmite atunci TAXAREA s-a realizat si tranzactia se finalizeaza cu starea "OK".



Specificatii procesare micropayment

20. Se transmite catre partener notificarea N3 cu starea tranzactiei (OK sau eroare taxare)

21. Daca apare o eroare la transmiterea N3 se va incerca din nou dupa 1h.

Daca taxarea esueaza, in cazul Vodafone clientul nu primeste mesajul transmis de 4PAY, dar primeste din partea Vodafone un mesaj predefinit de genul "nu ai credit suficient pentru a accesa serviciul ABCD"

In cadrul unei tranzactii sistemul 4PAY pune la dispozitie 3 notificari ce se pot transmite catre serverul partenerului pentru comunicarea progresului tranzactiei si generarea de mesaje customizate.

Cele trei notificari sunt denumite N1, N2 si N3.

Toate si oricare din cele 3 notificari sunt optionale, in sensul ca pot fi activate sau nu, dar in mod normal daca activezi o notificare si urmatoarele ar trebui sa fie active.

N1 si N2 sunt notificari ce se transmit in timpul procesarii tranzactiei in cadrul comunicatiei cu clientul. vezi algoritmul de mai sus.

N3 este notificarea finala DUPA finalizarea tranzactiei. Daca nu este activa tranzactiile se desfasoara fara nici un fel de interactiune online cu partenerul, si se pot vedea doar in interfata de client.

N3 se genereaza pentru tranzactiile finalizate cu succes (clientul a fost taxat) dar si pentru tranzactiile generate cu eroare de taxare (lipsa credit client).

Daca apar alte tipuri de erori (timeout, eroare in secventa de comunicare, etc) nu se genereaza N3 si tranzactia este anulata.

Daca serverul partener nu poate fi contactat pentru transmiterea notificarii N3, actiunea este pusa intr-o coada de retry si se va reincerca transmiterea dupa o ora. Se vor face mai multe retransmisii si daca comunicarea tot nu functioneaza in final se va abandona incercarea de trasnmitere N3. Indiferent de situatie toate tranzactiile pot fi consultate online in interfata de client.



Specificatii procesare micropayment

Format mesaje:

Notificare N1, N2, N3:

Metoda de transmitere: HTTP POST

Catre: Adresa_URL_furnizata_de_partener

Parametri: detalieri in tabelul de mai jos

Raspunsul asteptat de la partener trebuie sa fie de forma:

1. **Forma simpla.** Contine un singur cod de raspuns: OK sau ERROR
2. **Forma lunga:**
`<responseCode>OK|ERROR|REJECT</responseCode>`
`<responseMessage>.....</responseMessage>`

Ex:

Request

POST `http://partener.ro/procesare_tranzactii`

`transaction_id=1234565¬ification_type=cmd_incoming&operator=O&start_date=2016-02-05+00%3A03%3A54&customer_nrtf=0742222222&servID=124&short_nrtf=7100&msg_text_cmd=comanda_test`

Response

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/plain

`<responseCode>OK</responseCode><responseMessage>mesaj catre client</responseMessage>`

Structura mesaj in cadrul notificarilor N1, N2 si N3.

Unele campuri pot fi prezente sau absente in functie de tipul notificarii si tipul tranzactiei.

Denumire camp	N1	N2	N3	Prezent	Tip Valoare	explicatii suplimentare
transaction_id	Y	Y	Y	Y	varchar(20)	
notification_type	Y	Y	Y	Y	pt N1: cmd_incoming pt N2: cmd_confirm pt N3, OK: cmd_complete pt N3 cu eroare: cmd_error	
operator	Y	Y	Y	Y	char(1)	V=Vodafone O=Orange C=Cosmote R=RDS Z=Zapp
start_date	Y	Y	Y	Y	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
envent_date	-	Y	Y	Y	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
customer_nrtf	Y	Y	Y	Y	varchar(25)	07xx123456 0372xxxxxx etc...
servID	Y	Y	Y	Y	varchar(25)	ID serviciu client
short_nrtf	Y	Y	Y	Y	varchar(25)	7100
keyword	Y	Y	Y	Optional	varchar(25)	
msg_text_cmd				Optional		
msg_text_confirm				Optional		
answer_text_inter				Optional		
answer_text_final				Optional		
charge_value	-	-	Y	Optional		Numai daca taxarea s-a realizat cu succes
charge_sender	-	-	Y	Optional		Informatii taxare (sender special - Vodafone)
charge_TLV	-	-	Y	Optional		informatii taxare (TLV-ID asociat - Orange)
orders_left	-	-	Y	Optional		pentru utilizare viitoare in cadrul procedurilor antifrauda

