```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <link rel="stylesheet"

href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/11.7.0/styles/default.min.css">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h2>HTML Boilerplate Code</h2>
    <p>This is the starting code for HTML Document</p>
    <pre>
        <code class="language-html">
            &lt;!DOCTYPE html&gt;
            &lt;html lang="en"&gt;
            &lt;head&gt;
                &lt;meta charset="UTF-8"&gt;
                &lt;meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge"&gt;
                &lt;meta name="viewport" content="width=0,
initial-scale=1.0"&gt;
                &lt;title&gt;Document&lt;/title&gt;
            &lt;/head&gt;
            &lt;body&gt;

            &lt;/body&gt;
            &lt;/html&gt;
        </code>
    </pre>

    <pre>
        <code class="language-css">
            .box{
                text-align:center
            }
        </code>
    </pre>
</body>
```

```html
<script
src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/11.7.0/highlight.min.js
"></script>
<script>hljs.highlightAll()</script>
</html>
```