


Tufière du Lautaret, Villar-d'Arène (Hautes-Alpes)

Coupe de la tufière résultant des fouilles paléoécologiques de 2008 à 2010

Faciès des travertins :

 Faciès indurés

 Faciès à structure détritique



Coquille de Gastéropodes



Cône de conifères



Aiguille de conifères




Feuilles de saules et de bouleaux



Graminées et cypéracées



Mousses




Tufière du Lautaret, Villar-d'Arène (Hautes-Alpes)

Profil topographique et stratigraphique de la tufière obtenu par les fouilles de 2008 et 2009, en tranchée (niveaux 1 à 19) et par carottage (niveaux 21 à 25) sur environ 5,30 m de sédiments

■ Faciès indurés des travertins

□ Faciès à structure détritique



Dans la tufière morte, où est installé le chantier de fouilles, les sédiments se sont déposés dans un contexte de type cascasant, similaire à celui de la tufière active. La tranchée rencontre une circulation d'eau souterraine à 4,40 m de profondeur. Le carottage à partir du plancher de la tranchée donne une épaisseur plus grande de sédiments.

Source : J.-L. Latil (2008-2009) Station Alpine Joseph Fourier



Photothèque Station Alpine J. Fourier, S. Aubert, 18/07/2008



Photothèque Station Alpine J. Fourier, J.L. Latil, 29/08/2008