



Kamus Data / Data Dictionary



Kamus Data / Data Dictionary

- Merupakan katalog (tempat penyimpanan) dari elemen-elemen yang berada dalam satu sistem. Kamus data mempunyai fungsi yang sama dalam pemodelan sistem dan juga berfungsi membantu pelaku sistem untuk mengerti aplikasi secara detil, dan mereorganisasi semua elemen data yang digunakan dalam sistem sehingga pemakai dan penganalisa sistem punya dasar pengertian yang sama tentang masukan, keluaran, penyimpanan dan proses.



Kamus data mendefinisikan elemen data dengan fungsi sebagai berikut :

1. Menjelaskan arti aliran data dan penyimpanan dalam DFD
2. Mendeskripsikan komposisi paket data yang bergerak melalui aliran misalnya alamat diuraikan menjadi kota, negara dan kode pos
3. Mendeskripsikan komposisi penyimpanan data
4. Menspesifikasikan nilai dan satuan yang relevan bagi penyimpanan dan aliran
5. Mendeskripsikan hubungan detail antar penyimpanan yang akan menjadi titik perhatian dalam Diagram Keterhubungan Entitas (ERD)

Simbol- Simbol Kamus Data

No.	Simbol	Uraian
1.	=	Terdiri dari, mendefinisikan, diuraikan menjadi
2.	+	Dan
3.	()	Menunjukkan suatu elemen yang bersifat pilihan (opsional). Elemen-elemen yang bersifat pilihan ini bisa dikosongkan pada layar masukan atau bisa juga dengan memuat spasi atau nol untuk field-field numeric pada struktur file.
4.	{ }	Menunjukkan elemen-elemen repetitive, juga disebut kelompok berulang atau tabel-tabel. Kemungkinan bisa ada satu atau beberapa elemen berulang di dalam kelompok tersebut. Kelompok berulang bisa mengandung keadaan-keadaan tertentu, seperti misalnya, jumlah pengulangan yang pasti atau batas tertinggi dan batas terendah untuk jumlah pengulangan.
5.	[]	Menunjukkan salah satu dari dua situasi tertentu. Satu elemen bisa ada sedangkan elemen lainnya juga ada, tetapi tidak bisa kedua-duanya ada secara bersamaan. Elemen-elemen yang ada di dalam tanda kurung ini saling terpisah satu sama lain. (dengan kata lain, memilih salah satu dari sejumlah alternatif, seleksi)
6.		Pemisah sejumlah alternatif pilihan antara simbol []
7.	@	Identifikasi atribut kunci
8.	* *	Komentar

Contoh Kamus Data

Mendefinisikan Identitas pelanggan :

- `Identitas_Pelanggan = nama_pel + alamat_pel`
- `nama_pel = gelar + nama`
- `gelar = [Tuan | Nyonya | Nona | Doktor | Profesor]`
- `nama = karakter_valid`
- `karakter_valid = [A-Z | a-z | 0-9 | ' | - | |]`
- `alamat_pel = alamat_jalan + nama_kota + kode_pos`
- `alamat_jalan = nama_jalan + nomor_rumah`
- `nama_jalan = karakter_valid`
- `nomor_rumah = karakter valid`
- `nama_kota = karakter_valid`
- `kode_pos = 5 digit`



PURCHASE ORDER

PT. Borneo Silvi Lestari
Jl. Adipati Unus 23 Bandung

Kepada Yth :
PT. Bina Sarana Indonesia
Jl. Ciledug Raya No108 Cipulir
Jakarta Selatan.

No. PO : 20-01-234
Taggal PO : 27/01/2006

Harap Sdr Kirim, Status Kondisi Barang : [Biasa / Segera / Mendesak]

No	Nama Barang	Merk	Jumlah Pesan
1.	TV 21' inc	Polytron	25
2.	Kulkas 2 Pintu	Panasonic	10
3.	Kipas Angin	Panasonic	20
4.	Radio Tape	Aiwa	15
Nomor PO harap "Saudara Cantumkan dalam Faktur dan Surat Pengiriman."			Sandra Bagian Pembelian

Kamus Data Dokumen Masukan Formulir Permintaan Pesanan

Nama Arus Data	: Purchase Order
Alias	: PO
Bentuk Data	: Cetakan Manual
Arus Data	: Customer – Proses 1.1 Proses 1.1 – Arsip PO
Penjelasan	: Untuk Pesanan Penjualan Barang
Periode	: Setiap terjadi pesanan penjualan
Volume	: Rata-rata perhari 10 pesanan penjualan
Struktur Data	: Header + Isi
Header	= No_PO + Tgl_PO + Nama_Customer + Alamat_Customer + Status_Kond_Brg
No_PO	*Terdiri dari 9 digit*
Tgl_PO	= Tgl+ Bulan+Tahun
Status_Kond_Brg	= [Biasa Segera Mendesak]
Isi	= 1 {Nama_Brg + Merk + Juml_Pesan} 10



Contoh struktur data yang berasal dari data store

1. Barang = @kode_brg + nama_brg + satuan + jenis + hrg_beli + hrg_jual +
jml_stok + kode_sup
2. Pembayaran = @no_bayar + no_faktur + tanggal + jml_bayar
3. Penjualan = @no_faktur + kode_brg + hrg_jual + kuantitas
4. Supplier = @kode_sup + nama_sup + alamat + kota + telepon
5. Pelanggan = @kode_pel + nama_pel + alamat_pel
nama_pel = nama_kecil + (nama keluarga)
alamat_pel = jalan + kota + kode_pos



Contoh struktur data yang berasal dari Data Flow

- 1. bukti_jual = @no_faktur + tanggal + {nama_brg + hrg_jual + kuantitas + jumlah} + total
- 2. id_barang = @kode_brg + nama_brg + satuan + jenis + hrg_beli + hrg_jual + jml_stok_kode_sup
- 3. id_brg_terjual = @kode_brg + kuantitas
- 4. id_supplier = @kode_sup + nama_sup + alamat + kota + telepon



LATIHAN

- Buatlah kamus data dari sebuah DFD dari UTS yang sudah dikumpulkan
- Kamus Data tidak dikumpulkan, meskipun demikian harus dikerjakan di rumah. Bila ada yang ingin ditanyakan saya persilahkan.