
raw value
0.0
0.1
0.2
0.3
0
5
10
15
20
25
time
help("exdatasets")


raw value
0
20
40
60
0
50
100
150
200
250
time
help("exdatasets")


raw value
time
0
10
20
30
40
50
0
50
100
150
200
250
help("exdatasets")


ID
raw value
time
help("exdatasets")


CL 1
CL 2
CL 3
CP
DV
GUT
CENT
RESP
GUT + CENT + RESP + CP + DV
time
help("knobs")


CL 1
CL 2
CL 3
DV
VC 5
VC 20
VC 50
CP
RESP
CENT
GUT
GUT + CENT + RESP + CP + DV
time
help("knobs")


CL 1
CL 2
CL 3
VC 50
VC 5
VC 20
CP
time
0
10
20
30
40
50
0
50
100
150
0
20
40
60
80
0
20
40
60

help("knobs")


1
2
3
VC
VC
VC
CP
time
0
20
40
60
0
50
100
150
0
20
40
60
80
0
10
20
30
40
50

help("knobs")


Amt 100
Amt 300
Amt 500
CP
DV
GUT
CENT
RESP
GUT + CENT + RESP + CP + DV
time
0
20
40
60
0
5
10
15
20
0
100
200
300
400
500
20
30
40
50

help("knobs")


Amt 100
Amt 300
DV
CL 1
DV
CL 3
CP
CL 1
CP
CL 3
RESP
CL 1
RESP
CL 3
CENT
CL 1
CENT
CL 3
GUT
CL 1
GUT
CL 3
GUT + CENT + RESP + CP + DV
time
help("knobs")


Amt 100
Amt 300
VC 20
CL 1
VC 20
CL 3
VC 5
CL 1
VC 5
CL 3
CP
time
help("knobs")


100
300
VC
CL
VC
CL
VC
CL
VC
CL
CP
time
help("knobs")


DEPOT
CENT
raw value
time
0
20
40
60
80
100
0
50
100
150
200
250
help("modelspec")


raw value
0
200
400
600
800
1000
0
5
10
15
20
25
time
help("mread")


CP
DV
GUT
CENT
RESP
raw value
time
help("mrgsim")



help("mrgsims")


raw value
0
1
2
3
4
0
20
40
60
80
100
120
time
help("mrgsims")


Model sims
CP
RESP
raw value
Time
help("mrgsims")


RESP
CP
GUT
CENT
raw value
time
help("mrgsolve_example")


RESP
CP
GUT
CENT
raw value
time
help("mrgsolve_example")


raw value
time
0
10
20
30
40
50
60
0
50
100
150
200
250
300
help("mrgsolve_example")


GUT
CP
raw value
time
help("mrgsolve_package")


CP
DV
raw value
time
0
20
40
60
80
100
120
0
50
100
150
help("mrgsolve_package")



help("mrgsolve_package")


100
300
1000
CP
CL
RESP
CL
RESP + CP
time
help("mrgsolve_package")


CP
DV
raw value
time
0
5
10
15
20
25
0
50
100
150
help("mrgsolve_package")


9
10
11
12
5
6
7
8
1
2
3
4
raw value
time
0.0
0.1
0.2
0.3
0
5
10
15
20
25
help("mrgsolve_package")


4
5
1
2
3
raw value
time
help("mrgsolve_package")


log10 value
2
1
0
−1
−2
0
20
40
60
time
help("mrgsolve_package")



help("mrgsolve_package")


CP
DV
GUT
CENT
RESP
raw value
time
help("plot_mrgsims")



help("plot_mrgsims")


GUT
CP
raw value
time
help("plot_mrgsims")


CP
RESP
raw value
time
0
10
20
30
40
50
help("plot_mrgsims")


raw value
0
20
40
60
0
50
100
150
200
250
time
help("tgrid")