




Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura:

Diseño y Programación de Bases
de Datos

Unidad #: 2


Tema: Manejo de seguridades e introducción al PL /SQL

Fecha:

Tutor:

Para habilitar el esquema HR en Oracle, es necesario seguir una serie de pasos que incluyen la descarga y ubicación de los archivos, la conexión a la base de datos como usuario con privilegios adecuados y la ejecución del script de instalación. A lo largo del proceso, se configuran parámetros como el password, tablespace y logs. Al finalizar, se podrá acceder con el usuario HR utilizando las credenciales establecidas, verificando así la correcta instalación del esquema.

Habilitar Esquema HR en Oracle



Paso 1:

Descargar y descomprimir la carpeta human_resource

Paso 2:

Copiar la carpeta Human_resources y pegarla en la siguiente ruta:

C:\app\Usuario\product\21c\dbhomeXE\demo\schema

Paso 3:

Abrir CMD y conectarse a la base de datos, se debe conectar como SYSTEM o con algún usuario que tenga permisos sobre la base de datos.

Sqlplus / as sysdba

Paso 4:

Conectado como SYSDBA , SYS, o SYSTEM, ejecutar el siguiente comando:

```
star ?/demo/schema/human_resources/hr_main.sql
```

Paso 5:

Ingresar la información que solicita sql:

- a. Ingresar el password
- b. Ingresar el tableSpace por Default: USERS
- c. Tablespace Temporal: TEMP
- d. password para SYS:
- e. Parametro log path : \$ORACLE_HOME/logs

Paso 6:

Al terminar de ejecutarse el proceso se debe intentar ingresar con el usuario **hr** y la contraseña que se definió en el paso anterior.