

GUIA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SPRING BOOT

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB -DAW135




Universidad de El Salvador


Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Opción A:


Para realizar la instalación de Spring boot, primero debemos tener previamente instalado el JDK de Java, en este caso estaremos utilizando el JDK 21 y Visual Studio Code.




- Agregaremos 2 extensiones esenciales a nuestro IDE, las cuales son:
 1. Extension Pack for Java




2. Spring Boot Extension Pack




- Procedemos a crear nuestro primer proyecto y daremos clic en el buscador de visual estudio y buscamos la opción "Show and Run Commands" o presionamos Ctrl + Shift + P.




- Luego vamos a buscar la opción "Spring Initializr: Create a Maven Project" y damos clic.




- En esta opción vamos a seleccionar la opción 4.0.3




- En esta opción seleccionamos "Java"




- En la próxima opción podemos dejar el nombre de grupo que nos sugiere, en este caso "com.example".




- Para el artefacto id podemos colocar un nombre relacionado a nuestro proyecto, en este caso colocaremos "daw135".




- En este paso nos mostrara el nombre del paquete para nuestro proyecto.




- Seleccionamos el tipo de empaquetado "Jar".




- Luego seleccionamos la versión de java que estamos usando, en este caso la versión 21.




- En este punto vamos a elegir las dependencias a agregar a nuestro proyecto, las que se muestran en la imagen siguiente:
 1. Spring Web
 2. Spring Boot DevTools
 3. Spring Data JPA



- Procedemos a guardar nuestro proyecto.




- Para finalizar se nos carga el proyecto generado, el cual podemos observar en la parte izquierda la estructura de carpetas que lo componen y en la parte inferior nos mostrara la descarga de paquetes y dependencias asociadas a este.



Opción B:

Para esta opción podemos generar nuestro proyecto abriendo el siguiente enlace desde cualquier navegador: <https://start.spring.io/>

Se nos cargara la siguiente interfaz donde vamos a configurar nuestro proyecto:



The screenshot shows the Spring Initializr web interface. The following elements are highlighted with red boxes and arrows:

- Project:** The **Maven** radio button is selected and highlighted.
- Language:** The **Java** radio button is selected and highlighted.
- Spring Boot:** The **4.0.3** version is selected and highlighted.
- Project Metadata:**
 - The **Group** field is set to `com.example` and highlighted.
 - The **Artifact** field is set to `Demo` and highlighted.
 - The **Packaging** is set to **jar** and highlighted.
 - The **Configuration** is set to **Properties** and highlighted.
 - The **Java** version is set to **21** and highlighted.
- Dependencies:** A red arrow points to the **ADD DEPENDENCIES... CTRL + B** button.
- Dependencies List:** A red box highlights the list of dependencies:
 - Spring Boot DevTools** (DEVELOPER TOOLS): Provides fast application restarts, LiveReload, and configurations for enhanced development experience.
 - Spring Web** (WEB): Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded container.
 - Spring Data JPA** (SQL): Persist data in SQL stores with Java Persistence API using Spring Data and Hibernate.
- Buttons:** At the bottom, the **GENERATE CTRL + G** button is highlighted with a red arrow.

Una vez realizadas las configuraciones (exactamente igual que la opción A en VSCODE), procedemos a descargar el archivo .zip, descomprimirlo y finalmente a abrirlo en nuestro IDE.