Manual do Book Executivo de Indicadores

Bradesco Expresso · Diretoria de Correspondentes · como usar, cadastrar indicadores e escrever a consulta SQL

Versão 1.7 · outubro de 2026

1 Visão rápida

O book mostra, mês a mês, os indicadores de cada área: se bateram a meta, para onde estão indo e o que precisa de atenção.

NÍVEL	O QUE É	EXEMPLO
Área	Agrupa os assuntos. Vira um filtro no painel.	Operações
Assunto	Um tema com responsável, descrição, comentários e ações. É um cartão no painel e um slide na apresentação.	Terminais
Indicador	Um número mensal com unidade, meta e uma consulta SQL que traz os valores.	Disponibilidade (%)

QUEM	PODE
Qualquer pessoa com o link	Ver o painel, o detalhe, a apresentação e imprimir.
Quem entrou (botão Entrar)	Comentar o mês de um assunto. Entre com o código funcional e a senha de rede.
Quem tem acesso ao cadastro	Criar, alterar e remover assuntos e indicadores, escrever as consultas e escolher o que entra na apresentação. O botão **Cadastro** aparece no topo.

2 Usando o book

Painel

- **Período** (canto superior direito): troca o mês do book inteiro.
- **Placar**: quantos números estão na meta, em atenção, fora da meta ou sem dado; e quantos melhoram, estão estáveis ou pioram.
- **Área** e **Destacar**: filtram os assuntos e realçam os números que melhoram ou pioram.
- **Pontos de atenção**: a lista do que pede cuidado no mês.
- **Histórico mês a mês**: o placar dos últimos 12 ou 24 meses, com planilha.

Detalhe do assunto (Ver detalhe)

- Um gráfico por indicador (6, 12 ou 24 meses; dá para ampliar).
- **Tabela mês a mês** com variação e filtros.
- **Comentários** do mês e **ações** (responsável e prazo).
- **Ver relatório detalhado**: abre o relatório externo, se houver endereço cadastrado.
- Indicador **detalhado** (selo azul): clique no mês do gráfico ou da tabela para ver as linhas da consulta daquele mês, com filtro e planilha.

Apresentação (botão Apresentação)

Para TV e reunião: capa, panorama, um slide por assunto e pontos de atenção, passando sozinhos.

`→` / `←` próximo e anterior · `Espaço` ou `P` pausa · `F` tela cheia · `Home` / `End` primeiro e último · `Esc` sai. No celular, deslize o dedo.

Imprimir e comentar

Imprimir gera a versão em folhas A4 do mês aberto (para PDF, escolha "Salvar como PDF").

Comentários: no detalhe, registre o que explica o mês (até 400 caracteres), do assunto todo ou de um indicador. O autor é quem está logado.

3 Como cada número é julgado

As regras são as mesmas no painel, no detalhe, na apresentação e na impressão.

Farol do mês (só para indicador com meta)

SITUAÇÃO	QUANDO
✓ Na meta	Bateu a meta: acima dela quando "maior é melhor"; abaixo quando "menor é melhor". Igual à meta também conta.
! Atenção	Não bateu, mas ficou dentro da **faixa de atenção**. Ex.: meta 98,5%, faixa 0,5 → de 98,0% a 98,4% é Atenção.
× Fora da meta	Passou da faixa de atenção (ou não há faixa e não bateu).
– Sem dado	Não veio valor naquele mês.

Tendência (últimos 6 meses)

O book traça a reta dos últimos 6 meses e vê se ela vai a favor ou contra a direção do indicador: ↗ Melhorando → Estável ↘ Piorando. "Estável" quando a variação é pequena: menos da metade da faixa de atenção (sem faixa, menos de 2,5% da média). **Não se aplica** em indicador de acompanhamento ou com menos de 4 meses de dado.

Pontos de atenção

Entram na lista os números **fora da meta**, os que **pioram há 2 meses ou mais** e os **sem dado** no mês.

4 Cadastro: passo a passo

Botão **Cadastro** no topo (só aparece para quem tem acesso). Três abas: **Indicadores**, **Apresentação** e **Histórico**.

1. **Crie o assunto**: **Novo assunto**, escolha a área, o responsável e (se houver) o endereço do relatório detalhado. Veja os campos do assunto.
2. **Crie os indicadores do assunto**: **Indicador** no cartão do assunto (ou **Novo indicador**). Preencha nome, definição, unidade, direção e meta. Veja os campos do indicador.
3. **Cole a consulta SQL** e clique em **Testar consulta**: ele diz se vieram as 6 colunas, quantas linhas e meses, e mostra os últimos valores já calculados. Veja a consulta SQL.
4. **Salve** (**Criar indicador**). O painel já mostra o indicador com os valores da consulta.
5. **Ajuste a apresentação**: na aba **Apresentação**, ligue ou desligue assuntos e indicadores, escolha o número em destaque de cada assunto, os slides gerais (capa, panorama, pontos de atenção) e o tempo de cada slide.

No dia a dia

- **Editar**: altera qualquer campo. Toda mudança fica na aba **Histórico** (quem, quando, o quê).
- **Setas ↑ ↓**: mudam a ordem dos indicadores dentro do assunto.
- **Lixeira**: remove do book, mas nada é apagado. O item vai para **Removidos**, no fim da lista, e volta com **Restaurar** (ou **Desfazer**, logo após remover).
- **Na apresentação** (chave): tira ou põe o assunto ou indicador nos slides, sem tirá-lo do book.
- Filtros **Fora da apresentação**, **Alterados** e **Novos**, e a busca, ajudam a achar o que mudou.

5 Campos do assunto

CAMPO	PARA QUE SERVE	REGRA
Nome do assunto	Título do cartão no painel e do slide.	Obrigatório, até 80 caracteres.
Área	Em que área o assunto aparece (filtro do painel).	Obrigatório. As áreas são cadastradas no banco (`TB_BOOK_AREA`).
Descrição	Texto curto no topo do detalhe: do que trata o assunto.	Opcional, até 400.
Responsável / Cargo	Quem responde pelo assunto. Aparece no cartão, no detalhe e no slide.	Responsável obrigatório.
Relatório detalhado (endereço)	Link do relatório completo (Power BI, SharePoint...). Abre no botão "Ver relatório detalhado".	Opcional, começando com `https://` . Vazio: o botão fica desabilitado.
Mostrar na apresentação	Se o assunto ganha slide.	Ligado por padrão.

6 Campos do indicador

CAMPO	PARA QUE SERVE	OPÇÕES E REGRAS
Assunto	Onde o indicador aparece.	Escolhido na criação; depois não muda.
Nome do indicador	Como aparece no book.	Obrigatório, até 80.
Definição	O que o número mede, em uma frase. Aparece no detalhe.	Até 300.
Unidade	Como o número é escrito.	Quantidade · Milhares · Percentual (%) · Dias · R$ milhões · Por mil. No percentual, a consulta devolve `98.5`, não `0.985`.
Casas decimais	Quantas casas mostrar.	0 a 3.
Direção	Diz se subir é bom ou ruim: define o farol e a cor da tendência.	**Maior é melhor** (vendas) · **Menor é melhor** (reclamações, prazo) · **Acompanhamento** (sem meta e sem tendência).
Meta	De onde vem a meta do mês.	**Valor fixo**: a mesma em todos os meses · **Sem meta**: só tendência · **Coluna SQL**: META e ATENCAO vêm da consulta, mês a mês · **Da fonte**: só para indicadores que vieram da carga inicial.
Valor da meta	A meta, quando "Valor fixo".	Número, na unidade do indicador.
Faixa de atenção	Quanto fora da meta ainda é `! Atenção` em vez de `× Fora da meta`.	Na unidade do indicador (em %, pontos percentuais). Com "Coluna SQL", vem da coluna ATENCAO.
Valor de referência (exemplo)	Só para gerar uma série fictícia enquanto não há consulta ligada.	Ignorado quando a consulta traz os valores.
Tipo da consulta	Como ler as linhas da consulta.	**Sumarizado**: uma linha por mês · **Detalhado**: uma linha por CHAVE e mês (fica clicável no detalhe).
Como juntar as chaves do mês	No detalhado, como as chaves viram o número do mês.	Soma · Média · Contagem de chaves · Mínimo · Máximo.
Consulta	O SELECT que traz os números.	Até 4.000 caracteres. Ver seção 7.
Mostrar na apresentação	Se o indicador aparece no slide do assunto.	Ligado por padrão.

CAMPO	PARA QUE SERVE	OPÇÕES E REGRAS
Destaque do assunto na apresentação	O número grande do slide do assunto.	Um por assunto. Sem destaque, o slide destaca o que mais pede atenção.

7 A consulta SQL

Cada indicador tem um SELECT. O book roda a consulta, confere as colunas e monta o número de cada mês.

As 6 colunas obrigatórias (nomes exatos)

COLUNA	O QUE É
`CHAVE`	Identifica o registro: CNPJ, CHAVE_LOJA... No sumarizado pode ser um texto fixo (`'REDE'`).
`PERIODO`	O mês da linha: `202609` (INT ou texto), `'2026-09'` ou uma data (vale o mês dela). NULL ou vazio: veja abaixo.
`VALOR`	O número, na unidade do indicador.
`META`	A meta do mês. Só é lida com a meta em "Coluna SQL".
`ATENCAO`	A faixa de atenção do mês. Só é lida com a meta em "Coluna SQL".
`REFERENCIA`	Valor de referência (aparece no detalhe do mês).

Se a sua base não tem `META` , `ATENCAO` ou `REFERENCIA` , devolva vazia: `CAST(NULL AS DECIMAL(18,4)) AS META` . **Colunas a mais** (nome da loja, UF...) são permitidas: aparecem só nas linhas do detalhe do mês.

O mês de cada linha

Os meses do book (o seletor de período) são fixos: os últimos 24 até o último mês fechado. Cada linha entra no mês do seu `PERIODO` . Para usar outra coluna como mês, dê a ela o nome `PERIODO` no SELECT (ex.: `DT_MOVIMENTO AS PERIODO`).

`PERIODO` DA LINHA	ONDE ENTRA
`202609` , `'2026-09'` , data de set/2026	Setembro de 2026.
NULL ou `''`	**Retrato do momento** (estoque, posição atual): entra no **último mês do book**. Os meses anteriores ficam sem dado.
Mês fora dos 24 do book	Não aparece.
Texto que não é mês	Fica de fora; o "Testar consulta" avisa quantas linhas.

Sumarizado ou detalhado

TIPO	LINHAS	O QUE O BOOK FAZ
Sumarizado	Uma por mês	Lê o número como vier. Se vier mais de uma linha no mês, soma e avisa.
Detalhado	Uma por CHAVE e mês	Agrupa por CHAVE + PERIODO e junta as chaves do mês pela regra escolhida. No detalhe, o mês fica clicável e mostra essas linhas.

JUNTAR AS CHAVES	NÚMERO DO MÊS	USE PARA
Soma	Soma das chaves	Contratos, transações, volume em R$
Média	Média entre as chaves	Percentual por loja, prazo médio
Contagem de chaves	Quantas CHAVEs diferentes aparecem	Lojas ativas, correspondentes com venda
Mínimo / Máximo	O menor / maior entre as chaves	Pior ou melhor loja

META, ATENCAO e REFERENCIA seguem a mesma regra (na contagem, vale o maior valor).

Regras do texto

- Começa com `SELECT` (ou `WITH`). **Um comando só**, sem `;`.
- **Sem** `ORDER BY` no fim: o detalhe do mês filtra a consulta pelo `PERIODO`.
- **Só leitura**: `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `EXEC`, `INTO` e afins são recusados.
- Traga os **últimos 24 meses** (um filtro no `WHERE` deixa tudo mais rápido).
- **Recomendado**: deixe o SQL numa view (`VW_BOOK_IND_<NOME>`) e cole no cadastro só `SELECT * FROM dbo.VW_BOOK_IND_<NOME>`. Quem cuida do banco ajusta a regra sem mexer no book.

Atualização O resultado de cada consulta fica guardado por 30 minutos. Mudar o texto da consulta atualiza na hora; mudança só nos dados da base aparece quando esse tempo vence.

8 Exemplos de consulta

Sumarizado: uma linha por mês (meta "Valor fixo")

```
SELECT 'REDE'                                    AS CHAVE,
       CONVERT(INT, FORMAT(D.DATA_REF, 'yyyyMM'))  AS PERIODO,
       AVG(D.PERC_DISPONIVEL)                    AS VALOR,
       CAST(NULL AS DECIMAL(18,4))               AS META,
       CAST(NULL AS DECIMAL(18,4))               AS ATENCAO,
       CAST(NULL AS DECIMAL(18,4))               AS REFERENCIA
  FROM dbo.TB_DISPONIBILIDADE_DIARIA D
 WHERE D.DATA_REF >= DATEADD(MONTH, -24, GETDATE())
 GROUP BY FORMAT(D.DATA_REF, 'yyyyMM')
```

Detalhado com soma e meta da consulta (meta "Coluna SQL")

```
SELECT CNPJ_CORRESPONDENTE AS CHAVE,
       ANOMES              AS PERIODO,
       VOLUME_RS_MI        AS VALOR,
       META_RS_MI          AS META,
       ATENCAO_RS_MI       AS ATENCAO,
       CAST(NULL AS DECIMAL(18,4)) AS REFERENCIA,
       RAZAO_SOCIAL, MUNICIPIO, UF          -- extras: só no detalhe do mês
  FROM dbo.VW_BOOK_VOLUME_CORRESPONDENTE
```

Detalhado com contagem: lojas ativas

```
SELECT CHAVE_LOJA AS CHAVE, ANOMES AS PERIODO, 1 AS VALOR,
       CAST(NULL AS DECIMAL(18,4)) AS META,
       CAST(NULL AS DECIMAL(18,4)) AS ATENCAO,
       CAST(NULL AS DECIMAL(18,4)) AS REFERENCIA,
       NOME_LOJA, UF
  FROM dbo.TB_TRANSACOES_MES
 WHERE QTD_TRANSACOES > 0
```

Retrato do momento: sem mês

```
SELECT NUM_CHAMADO AS CHAVE,
       NULL        AS PERIODO,             -- entra no último mês do book
       1           AS VALOR,
       CAST(NULL AS DECIMAL(18,4)) AS META,
       CAST(NULL AS DECIMAL(18,4)) AS ATENCAO,
       CAST(NULL AS DECIMAL(18,4)) AS REFERENCIA,
       DT_ABERTURA, STATUS
  FROM dbo.TB_CHAMADOS
 WHERE STATUS = 'ABERTO'
```

Com tipo **Detalhado** e "Contagem de chaves", o número do mês é quantos chamados estão abertos agora.

O "Testar consulta" respondeu...

MENSAGEM	O QUE FAZER
Faltam as colunas: ...	Dê o nome exato no SELECT (`AS VALOR` ...). Coluna que não existe na base: `CAST(NULL AS DECIMAL(18,4)) AS ...`.
0 meses do book com dado	O `PERIODO` não está no formato de mês, ou os meses estão fora dos últimos 24.
Mais de uma linha em ... numa consulta sumarizada	A consulta traz uma linha por chave: troque o tipo para **Detalhado**.
A consulta só pode ler dados	Tire o comando de escrita; use só SELECT.

MENSAGEM	O QUE FAZER
Use um comando só	Tire o `;`.

9 Problemas comuns

O QUE APARECE	CAUSA E SOLUÇÃO
Selo "exemplo"	Os números são fictícios: o indicador ainda não tem consulta, ou o book não está ligado ao SQL Server.
Indicador "Sem dado"	A consulta não trouxe linha para aquele mês. Confira no "Testar consulta" quantos meses têm dado.
Erro de consulta no indicador	A consulta falhou no banco (tabela, permissão, sintaxe). Edite o indicador e use "Testar consulta" para ver a mensagem.
Não vejo o botão Cadastro	Entre (botão **Entrar**). Se continuar sem o botão, seu usuário não tem acesso ao cadastro: peça a liberação ao responsável pelo sistema.
"Book indisponível"	Para o responsável pelo sistema: abra `api/diagnostico.php` (tem login próprio). A linha "Montar o book" mostra o motivo.
Número mudou na base e não no book	Espere até 30 minutos (tempo guardado) ou salve o indicador de novo.

Nada se perde Remover só esconde: tudo volta pela lista Removidos, e cada alteração fica registrada na aba Histórico.

Book Executivo de Indicadores · manual da versão 1.7 · referência técnica da migração: `docs/MIGRACAO_SQLSERVER.md`