PSYCHOLOGIE PRATIQUE DU TRAVAIL

Comprendre le stress au travail

Comment la biologie de la survie, la cognition et les conditions de travail influencent le stress et la récupération

Le stress mobilise le cerveau, le corps et le sens que nous donnons à ce qui nous arrive. Il tend à augmenter lorsqu'une situation semble menaçante ou lorsque les exigences paraissent dépasser les ressources disponibles. Une activation brève peut favoriser l'action. Lorsqu'elle se répète, surtout avec peu de contrôle, de soutien ou de récupération, l'attention se resserre, la souplesse diminue et les habitudes de protection deviennent plus difficiles à modifier.

Pourquoi cela compte au travail

Les employeurs ont besoin de personnes capables de réfléchir clairement, de s'adapter, de collaborer et d'apprendre dans l'incertitude. Les collaborateurs travaillent dans de meilleures conditions lorsque les attentes sont réalistes, que leur contribution a du sens, qu'ils peuvent s'exprimer et qu'ils disposent de temps pour récupérer. Des conditions de travail saines favorisent le bien-être et la qualité durable du travail.

Objectifs pédagogiques de l'atelier

À la fin de l'atelier, les participants pourront expliquer comment la biologie, la cognition et les conditions de travail interagissent dans le stress ; reconnaître les schémas de stress et d'évitement au travail ; et identifier des réponses concrètes, individuelles et organisationnelles.

Ce dont les collaborateurs ont besoin	Ce dont les organisations ont besoin
Priorités claires et attentes réalistes	Décisions fiables et exécution cohérente
Influence sur la manière de travailler	Adaptabilité sans surcharge chronique
Respect, appartenance et liberté de s'exprimer	Apprentissage, collaboration et signalement précoce des risques
Récupération, soutien et traitement équitable	Fidélisation, engagement et performance saine

La résilience se développe lorsque les personnes et les organisations peuvent répondre à la pression, récupérer ensuite et apprendre de l'expérience.

George Buchan | MSc Psychologie | Enseignant en psychologie et consultant en organisation | www.gbcwellbeing.com

Une ancienne alarme dans le monde du travail actuel

Chez les primates, la survie dépend de la détection des prédateurs et de la vie sociale. Le rang, l'incertitude, l'exclusion, les conflits, l'accès aux ressources et la présence d'alliés peuvent influencer la physiologie du stress. Le travail comporte ses propres versions de ces pressions. L'instabilité du statut, le manque de contrôle et la faiblesse du soutien social peuvent peser sur le corps même en l'absence de danger physique.

Les humains réagissent grâce à une architecture de protection comparable. Le cerveau évalue ce qui compte, le système nerveux autonome ajuste l'activation et l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien mobilise l'énergie par le cortisol. Le cortisol est une hormone stéroïde essentielle à l'adaptation. Les difficultés apparaissent lorsque l'activation se prolonge ou que le corps dispose de trop peu de temps pour récupérer.

Une carte simple des neurosciences

1 Détecter L'amygdale contribue à détecter les informations émotionnellement importantes. L'hippocampe apporte mémoire et contexte, aidant à distinguer « cela ressemble à une menace passée » de « je suis en sécurité maintenant ».

2 Mobiliser L'hypothalamus coordonne les réponses autonomes et endocriniennes. L'activation sympathique prépare le corps à agir rapidement. L'axe HHS entraîne ensuite une réponse hormonale plus lente.

3 Prioriser L'insula antérieure et le cortex cingulaire antérieur participent à la saillance, à la perception du corps, à l'attention et au suivi des conflits. L'attention se dirige vers ce qui paraît urgent.

4 Réguler Les réseaux préfrontaux soutiennent la mémoire de travail, l'inhibition, la planification, la prise de recul et la souplesse décisionnelle. Sous un stress élevé, ces fonctions exécutives peuvent perdre en efficacité tandis que les réponses rapides et habituelles prennent davantage de place.

5 Récupérer Les processus parasympathiques aident le corps à retrouver son calme. Cette phase restaure les capacités cognitives et physiologiques et prépare la prochaine période d'effort.

Ce que l'alarme perçoit aujourd'hui comme une menace

Une attaque publique en réunion, un message ambigu d'un responsable, des priorités changeantes, des délais impossibles, des interruptions constantes, l'insécurité de l'emploi, l'exclusion, un conflit éthique ou l'absence d'influence sur son travail peuvent être perçus comme des menaces. La réaction est réelle, même lorsque le stimulus est symbolique ou social.

Le stress émerge de l'interaction entre les réseaux cérébraux, les systèmes corporels, les apprentissages passés et l'environnement social actuel.

Le cycle de l'évitement au travail

L'évaluation influence la réaction

Le modèle transactionnel commence par deux évaluations. Une personne se demande si la situation représente une menace, une perte, un défi ou quelque chose de sans importance. Elle examine ensuite les ressources disponibles pour y faire face. Le stress augmente lorsque les exigences perçues dépassent les capacités perçues. Une même échéance peut stimuler une personne et en submerger une autre, car chacune évalue différemment la demande et ses ressources.

L'attention et la pensée se resserrent sous pression

Le stress attire l'attention vers les menaces possibles et laisse moins de place au contexte général. La mémoire de travail et la flexibilité cognitive peuvent en souffrir. On peut manquer des nuances, revenir à des réponses familières, catastrophiser, rechercher les preuves confirmant une vision négative ou sous-estimer ses capacités. L'inquiétude anticipe le danger ; la rumination rejoue les événements passés. Toutes deux peuvent entretenir l'alarme sans conduire à une action utile.

L'évitement est renforcé négativement

L'évitement procure souvent un soulagement immédiat. Éviter une conversation difficile, reporter une tâche ou garder le silence diminue l'inconfort, et le cerveau apprend de ce résultat. Les psychologues parlent de renforcement négatif : la disparition d'une sensation désagréable renforce le comportement qui l'a fait disparaître. La répétition réduit les occasions de découvrir que la situation peut être gérable, que l'anxiété peut s'apaiser pendant l'expérience ou qu'un soutien est disponible.

Schéma au travail	Bénéfice immédiat	Coût à plus long terme
Éviter les retours ou les conflits	Soulagement de la tension	Les problèmes persistent et les conversations semblent plus menaçantes
Vérifications excessives et perfectionnisme	Certitude temporaire	Ralentissement, fatigue et perte de confiance
Dire oui à chaque demande	Évite la désapprobation	Surcharge, ressentiment et baisse de qualité
Le responsable évite d'évoquer la surcharge	Évite un arbitrage inconfortable	Le système apprend que le surtravail invisible est normal

Ce qui aide à sortir de la boucle

Commencer par une action réalisable. Clarifier le risque réel, distinguer les faits des prédictions, identifier une étape sur laquelle agir, s'exercer progressivement au comportement difficile et examiner ce qui s'est passé. Avec la répétition, l'action efficace et les nouveaux apprentissages peuvent devenir des sources de soulagement.

Exercice d'atelier | Une conversation difficile

Un responsable reporte une conversation avec un collaborateur surchargé parce qu'elle lui paraît inconfortable. En binômes, identifiez le soulagement immédiat, les conséquences à plus long terme et une prochaine étape proportionnée. Que faudrait-il changer dans l'environnement de travail ?

Certains évitements protègent d'un danger réel. Quitter une situation dangereuse, mettre fin à du harcèlement et refuser un travail dangereux sont des réponses appropriées. Une question utile consiste à se demander si l'action réduit un risque réel ou soulage seulement l'anxiété pendant que le problème initial continue de grandir.

APPLICATION AU TRAVAIL

Organiser le travail pour une performance durable

La respiration, l'exercice physique, le sommeil, la pleine conscience et la reformulation cognitive peuvent améliorer la régulation. Leur effet reste limité lorsque les personnes subissent chaque jour des charges ingérables, des priorités contradictoires, des injustices ou un encadrement dangereux. Les recommandations actuelles en milieu professionnel attribuent aux organisations la responsabilité de prévenir les risques psychosociaux, avec des responsables formés et des outils individuels pratiques intégrés à une réponse plus large.

Levier	À quoi ressemble une bonne pratique	Une question utile
Exigences	Priorités, effectifs et délais réalistes. La surcharge entraîne des arbitrages	Qu'est-ce qui sera arrêté, reporté ou doté de plus de ressources ?
Contrôle	Influence réelle sur les méthodes, le rythme et l'ordre des tâches	Où cette personne peut-elle décider ?
Clarté	Rôles, normes et responsabilités décisionnelles explicites	À quoi ressemble un résultat suffisamment bon ?
Sécurité	Possibilité de soulever des questions, erreurs et inquiétudes sans humiliation	Quelles inquiétudes nous parviennent trop tard ?
Soutien	Les responsables remarquent les changements, écoutent, répondent et connaissent les voies d'orientation	Quel soutien rendrait cela réalisable ?
Récupération	Pauses, limites et récupération après les pics d'activité sont protégées	Où la récupération est-elle prévue ?
Équité	Répartition du travail, reconnaissance et processus de changement explicables	Pouvons-nous expliquer cette décision de façon cohérente ?

Une réponse pratique lorsque la pression augmente

1 Stabiliser Réduire l'activation immédiate : faire une pause, ralentir la respiration, bouger, boire de l'eau ou s'éloigner brièvement des stimulations.

2 Nommer Décrire le déclencheur, l'interprétation et la réaction corporelle ou comportementale sans jugement.

3 Vérifier Se demander ce qui est connu, ce qui est anticipé, la probabilité de l'issue redoutée et les ressources disponibles.

4 Agir Choisir une action proportionnée : clarifier, prioriser, demander de l'aide, poser une limite, répéter ou aborder progressivement la situation.

5 Apprendre Examiner le résultat et ajuster à la fois l'organisation du travail et la réponse individuelle.

Une détresse persistante, une altération importante du fonctionnement ou tout risque de préjudice nécessite l'aide de professionnels de santé qualifiés ou des services d'urgence. Ce guide relève de l'éducation et de la prévention au travail.

Examiner le stress dans votre équipe

Utilisez ces questions lors d'un échange en équipe

- ✓ Quelles situations récurrentes déclenchent les réactions de menace les plus fortes dans notre travail ?
- ✓ Où manque-t-on de clarté, d'influence, de ressources ou de liberté pour remettre en question ?
- ✓ Quels schémas d'évitement soulagent à court terme, puis entraînent retards, silence ou travail à refaire ?
- ✓ Quels comportements des responsables réduisent l'incertitude et lesquels l'amplifient involontairement ?
- ✓ Comment saurons-nous si une intervention améliore la santé et la performance ?

Que mesurer

Associez de brefs retours des collaborateurs à des indicateurs opérationnels. Les mesures utiles comprennent la charge de travail perçue, le contrôle, la clarté des rôles, la sécurité psychologique, la récupération, le soutien et l'équité, ainsi que les absences, le turnover, les erreurs, le travail à refaire, les incidents et les délais manqués. Recherchez des tendances par équipe ou processus, protégez la confidentialité et utilisez les résultats pour améliorer les conditions de travail.

Réflexion finale | De la compréhension à l'action

Identifiez un schéma de stress que vous reconnaissez, un facteur sur lequel vous ou votre équipe pouvez agir et un changement concret à discuter ou à tester. Convenez de la manière dont vous en évaluerez les effets.

Comment je peux vous aider

Je traduis la psychologie et les neurosciences en actions concrètes au travail. À travers des ateliers adaptés, des formations sur le stress et le bien-être, des séances en équipe et du conseil aux organisations, j'aide dirigeants, responsables et collaborateurs à comprendre les sources de pression et à identifier les possibilités de changement. Mon travail vise à réduire les risques évitables, à renforcer les capacités d'adaptation utiles et à favoriser des conditions propices à une performance saine.

Discutons d'un atelier ou d'une consultation george@gbcwellbeing.com / 079 859 38 88
george@gbcwellbeing.com

Références et recommandations sélectionnées

Organisation mondiale de la Santé (2022), Guidelines on mental health at work. Forum économique mondial (2025), Future of Jobs Report 2025. Secrétariat d'État à l'économie (SECO), Risques psychosociaux au travail. Promotion Santé Suisse (2022), Job Stress Index 2022. ISO 45003:2021, Santé et sécurité psychologiques au travail. Lazarus & Folkman (1984), Stress, Appraisal, and Coping. Sapolsky (2005), The influence of social hierarchy on primate health. Science, 308, 648–652. Shields, Sazma & Yonelinas (2016), The effects of acute stress on core executive functions. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 68, 651–668. Hofmann & Hay (2018), Rethinking avoidance. Journal of Anxiety Disorders, 55, 14–21.

Ce guide réunit les supports pédagogiques de George sur le stress, l'anxiété et la souffrance ainsi que des recommandations actuelles sur le travail. Il soutient l'éducation et la prévention. Le diagnostic et le traitement cliniques relèvent de professionnels de santé qualifiés.