Julien Holtzinger
Webgencia ·
02/10/2026

Webgencia

PRÉSENTATION

Menu Maker by Qwenta

Webgencia

Sommaire

1. Contexte du projet
2. Aperçu de la maquette
3. Méthodologie utilisée
4. Tableau Kanban
5. Spécifications techniques
6. Veille technologique
7. Conclusion
8. Questions

Contexte du projet

Le client : Qwenta

Leader historique de l'impression de supports pour les professionnels (restauration, immobilier, BTP…).

Objectif : se diversifier vers le numérique.


Les contraintes

- Version desktop uniquement
- Chrome, Safari et Firefox (dernières versions)
- Navigable au clavier et lisible par un lecteur d'écran
- Couleurs de la charte Qwenta


Menu Maker permet aux restaurateurs de…

1. **Créer**
   leur menu : catégories, plats, prix, descriptions, photos
2. **Personnaliser**
   police, couleur et logo, avec un aperçu en temps réel
3. **Diffuser et imprimer**
   PDF, Deliveroo, Instagram, ou commande d'impression chez Qwenta

Aperçu de la maquette (1/2)




Landing : présenter l'outil aux visiteurs



Dashboard : créer, diffuser, imprimer, et les derniers articles de Qwenta

Aperçu de la maquette (2/2) : créer un menu



1 **Ajoutez vos plats**
catégories et plats, dans des modales

2 **Personnalisez**
3 typographies et une couleur, aperçu instantané

3 **Exportez et diffusez**
PDF, Deliveroo, Instagram

Méthodologie : Agile Scrum

Le développement est découpé en sprints de 2 semaines. À la fin de chaque sprint, une version fonctionnelle est livrée et présentée au client, puis l'équipe ajuste ses priorités.

Planification
on choisit les tâches du sprint

→

Développement
point quotidien de l'équipe

→

Revue
démonstration au client

→

Rétrospective
ce qu'on améliore

Pourquoi pour Menu Maker ?

Le plus important d'abord

Les fonctionnalités P1 sont livrées dès le 3e sprint.

Le client impliqué

Qwenta valide chaque version et peut réorienter le projet.

Les inconnues gérées

API Deliveroo, flux RSS : les points ouverts sont traités au fil des sprints.

Découpage en sprints


93 story points au total

20 points par sprint (vélocité estimée)

5 sprints de 2 semaines

Sprint	Objectif	Contenu	Pts
1	**Fondations et connexion**	Projets React et Express, JWT, modèle utilisateur, connexion par lien magique	21
2	**Créer un menu**	Catégories, plats et photos, style du menu, Sidebar	18
3	**Finaliser les P1**	Landing, Footer, export PDF, Mes menus, Dashboard et impression	19
4	**Diffuser**	Articles RSS, Deliveroo, Instagram	18
5	**Compte, branding, tests**	Mon compte, Mon restaurant, tests du parcours complet	17

Suivi du projet avec le Kanban



4 colonnes

À faire, En cours, À tester, Terminé

29 tâches techniques

17 front-end, 12 back-end, réparties en 5 sprints

Chaque carte contient

sous-tâches, attribution, story points, critères de succès, spécifications techniques

Tableau public

Ouvrir le Kanban sur Notion

Des User Stories aux tâches techniques

User Story = le « quoi », du point de vue du restaurateur. **Tâche** = le « comment », du point de vue du développeur.

USER STORY · P2

Exportation Deliveroo

« En tant que restaurateur, je veux exporter mon menu en un clic vers Deliveroo. »

Front-end · 2 pts Encart « Diffuser sur Deliveroo »

Envoi de la demande au serveur, redirection vers Deliveroo, message d'erreur

Back-end · 5 pts Route API d'export vers Deliveroo

Conversion du menu au format Deliveroo, appel de la Menu API, clés dans le .env

Plus de points pour le back-end : plus d'étapes, une API externe à maîtriser et des incertitudes (accès partenaire à confirmer).

Spécifications techniques : la stack

Front-end

- React + Vite
- React Router
- React Hook Form, React-modal
- Variables CSS
- @react-pdf/renderer, html2canvas

Back-end

- Node.js + Express (API REST)
- JWT (sessions)
- Nodemailer (e-mails)
- Multer (images)
- rss-parser (articles)


Base de données

- MongoDB + Mongoose
- Menus stockés comme documents (catégories > plats)
- Dates automatiques

Un seul langage : JavaScript du front à la base de données, pour un développement et une maintenance simplifiés.

Hébergement : sous-domaine de qwenta.com · serveur Render ou Railway · base MongoDB Atlas.

Zoom : la connexion sans mot de passe



Comme un ticket d'entrée à usage unique déposé dans la boîte aux lettres : pas de clé à perdre, ni à voler.

Plus sûr
Aucun mot de passe stocké : rien à voler en cas de fuite.

Plus simple
Un seul parcours pour s'inscrire et se connecter.

Sécurité

1

Connexion

Lien magique unique et temporaire, aucun mot de passe stocké

2

Routes protégées

Middleware JWT : chaque restaurateur n'accède qu'à ses données

3

Changement d'e-mail

Double confirmation : nouvelle et ancienne adresse

4

Clés des API

Deliveroo et Instagram : clés dans le .env, utilisées côté serveur ; OAuth 2.0

5

Fichiers envoyés


Multer : images uniquement, 2 Mo maximum

6

Bonnes pratiques

HTTPS, liens externes en noopener, npm audit régulier

Veille technologique : organisation



Outil : Feedly
Un agrégateur de flux RSS qui centralise les nouveautés de chaque source.

Axe 1 · Menu Maker (technique) · 8 sources
React Blog, notes de version Node.js, MongoDB, MDN, CSS-Tricks, Grafikart…

Axe 2 · Dev web : frameworks, accessibilité, sécurité · 7 sources
JavaScript Weekly, OWASP, Snyk, Access42, WebAIM, Smashing Magazine, Syntax

Des supports variés
Blogs, vidéos YouTube, podcast, newsletter, notes de version GitHub

Veille technologique : exemples et apports

Axe 1 · Notes de version de Node.js

Source officielle et sans bruit : nouvelles versions et correctifs de sécurité du serveur.

Axe 2 · Snyk

Alerte sur les failles des paquets npm, en complément de l'audit des dépendances.

Ce que la veille a changé dans les spécifications

styled-components en maintenance	**Variables CSS pour le style du menu**
Fonctionnement des flux RSS	**Articles de Qwenta sur le Dashboard**
Bonnes pratiques OWASP et Snyk	**Section sécurité des spécifications**

Conclusion

16 **User Stories couvertes**
de P1 à P3, vérifiées sur la maquette

29 **tâches techniques**
93 story points en 5 sprints

1 **stack JavaScript**
React, Node.js / Express, MongoDB

15 **sources de veille**
réparties sur 2 axes

Prochaines étapes

Valider avec Qwenta les points ouverts (URL des tarifs et du back-office, flux RSS du blog, accès à l'API Deliveroo), puis lancer le sprint 1.

Webgencia

QUESTIONS ?