

El Heredero y el Kernel: *ein Gedankenexperiment*

Aislamiento estructural de sesgos en un sistema de decisión asistido por IA — segunda nota de la serie.

Se documenta la construcción de dos mecanismos nacidos de un mismo experimento mental: un modo a prueba de fallos, que re-evalúa el portfolio completo en un arranque que no contiene su historia, y un kernel — el núcleo portable del sistema, separado de su configuración regla por regla. El punto de partida es un resultado empírico: la neutralidad no puede instruirse.

FICHA TÉCNICA

Experimento mental	1, con dos inversiones
Resultado empírico	la neutralidad no se instruye
Fases del modo	6 — con sellado previo al develamiento
Capas por regla	forma · compromiso · calibración
Invariante	máscara de un solo uso
Medición del corpus	~ 2/3 método · ~ 1/3 memoria

Criterio y costumbre no vienen etiquetados

Todo sistema que crece mientras se opera acumula dos cosas difíciles de distinguir: reglas sostenidas por razones vigentes y reglas sostenidas por la memoria de haber tenido razones.

En un portfolio, la segunda categoría tiene nombre: anclaje. Una familia de distorsiones documentadas — el apego a lo que ya se tiene por el hecho de tenerlo; el precio de entrada operando como imán de las decisiones posteriores; la narrativa de compra que sobrevive a los hechos que la sostenían.

Su propiedad crítica: son indetectables desde adentro. Un evaluador capaz de ver su propio anclaje no lo tendría. Por eso ningún checklist las caza.

Requisito derivado: hace falta un evaluador ciego. Como ese evaluador no existe, hay que fabricarlo.

La neutralidad no se instruye

Prueba previa al diseño: se instruyó al agente de IA a evaluar el portfolio ignorando lo que sabía de él — precios de compra, conclusiones anteriores, consenso.

Resultado: la información presente se filtró de todos modos. El evaluador usó atajos, convergió al consenso, recordó sin querer. No es una falla de la herramienta: es la condición de cualquier evaluador con la información a la vista — humano o artificial.

De esa restricción salen los dos mecanismos de esta nota.

Si una información no debe influir, esa información no debe estar presente. La ignorancia no se promete: se configura en el arranque.

Dos preguntas, dos mecanismos

El experimento es uno; sus dos inversiones interrogan objetos distintos, y cada una se tradujo en una pieza de arquitectura.

«¿Qué haría alguien con las posiciones y ninguno de los motivos?»

SE TRADUCE EN **el modo a prueba de fallos**

Una re-evaluación completa del portfolio, en un arranque que físicamente no contiene la historia que debe ignorar.

«¿Qué haría alguien con el sistema y ninguna decisión tomada?»

SE TRADUCE EN **el kernel**

El método sin la memoria: lo que le queda a cada regla cuando se la separa de su dueño, cortada capa por capa en una aduana.

La primera pregunta audita las decisiones; la segunda, el instrumento con que se deciden.

Un experimento, dos inversiones

Se plantea el experimento: un heredero recibe el objeto sin su historia. La pregunta admite dos formas, y cada una produce un mecanismo distinto.



FIG. 1 · La divergencia entre lo que el heredero haría y lo que el sistema sostiene solo puede medir dos cosas: ventaja informativa genuina, o anclaje disfrazado de contexto.

El arranque contiene el kernel y una foto despojada de las tenencias — qué se tiene, cuánto, a precio de hoy. Sin precios de compra, sin historia, sin tesis: el portfolio entero arranca injustificado, y la corrida intenta cubrirlo de nuevo.

EL MODO A PRUEBA DE FALLOS, DE PUNTA A PUNTA



En Windows, las configuraciones se corrigen en modo seguro, antes del reboot. El diseño replica ese orden.

Si algo necesita re-derivarse, es una corrida nueva, con un heredero nuevo:
la máscara se quema al levantarse.

FIG. 2 · Las seis fases. La máscara cubre la derivación; el sellado la precede al develamiento.

- El corte es una frontera contable: lo consumado se asienta; lo abierto se marca y espera; las órdenes vivas en el mercado se listan y el operador decide una por una.
- El producto se sella antes de develar: editarlo después de ver las respuestas reales contaminaría la derivación hacia atrás.
- El contraste ocurre con memoria y sin lápiz: la instancia ve todo, no escribe nada; cada divergencia se adjudica ítem por ítem — se adopta, se descarta con causa o se difiere.

Degradación visible, no perfección fingida

Una tesis central puede caer en pleno mercado y dejar varias posiciones sin su razón de ser al mismo tiempo. El sistema no queda inconsistente ni disimula el hueco: lo rotula. Cada agujero posible tiene un estado legal, con su alarma incorporada:

huérfana

la posición que perdió su justificación; la marca reclama resolución en cada revisión, hasta que alguien decida.

descubierto

el capital cuya función desapareció queda declarado, no escondido.

diferido{rotulado}

no decidir todavía es un estado admitido, siempre que quede rotulado como tal.

Sobre esa base corre una escalera de escalamiento; el modo es el último peldaño, no el reflejo. El sistema puede recomendar la corrida, con el motivo citado. No puede dispararla, por dos razones:

- 1 De principio: el anclaje es invisible para el propio sistema por definición. Si pudiera detectarlo, el heredero sobraría.
- 2 Operativa: una re-evaluación total automática en el momento de máximo estrés es un botón de pánico con otro nombre.

Un sistema que admite estados feos pero honestos absorbe golpes que uno «siempre consistente» solo finge no recibir.

Separar código fuente de configuración, en un sistema de reglas escrito en prosa. Cada entrada se corta en tres capas: la forma hereda al kernel; el compromiso queda; la calibración queda, pero deja su nombre.



FIG. 3 · La ley entra, la jurisprudencia queda — vale igual para un porcentaje que para una palabra vetada. Los slots viajan vacíos: el menú también ancla, y mostrar el valor del dueño garantiza su re-derivación.

Lo que la traducción enseñó

Autoría no es biografía

El discriminante no es quién decidió, sino sobre qué: una decisión sobre el sistema es diseño constitutivo y hereda; una decisión sobre el portfolio es biografía y queda.

El kernel es un nivel, no solo un corte

La capa que gobierna el tipo de sesión — el runtime — corre por encima del kernel; el modo bootea por debajo de ella, sin gestor de sesión.

El espejo corrige al original

El heredero opera solo con la especificación: cada hueco que encuentra es un defecto del documento. En la verificación inicial, el espejo de un procedimiento declaraba un chequeo que el original no tenía; se resolvió a favor del espejo.

Precedente informal

Una revisión fuera de protocolo había producido el mismo efecto por azar: el racional derivado sin memoria reemplazó al vigente. El mecanismo vuelve repetible ese resultado.

DE QUÉ ESTÁ HECHO EL SISTEMA

método y memoria, medidos



Un número donde antes había una intuición.
El resultado de pasar el corpus entero de reglas por la aduana, entrada por entrada.

FIG. 4 · Composición del corpus, medida tras pasar la aduana entrada por entrada.

Documentación pública

El diseño completo del sistema está publicado en un repositorio de acceso abierto, con el siguiente contenido:

Whitepaper de arquitectura

principios de diseño, módulos, modelo de datos y glosario.

Diagramas

arquitectura general, flujo detallado y esquema de los dispositivos de análisis.

Caso de uso de punta a punta

una jornada completa, con datos ficticios.

Notas técnicas de la serie

la especificación resumida y este documento.

PROYECTO COMPLETO EN GITHUB

`github.com/AmEndeDerTage/`
`arquitectura-proceso-decision`

Nota técnica de una serie. Los valores citados en reglas y ejemplos están alterados; el documento no contiene posiciones, montos, plataformas ni operaciones reales.