

WorkSí — Plan de pruebas de software

1. Introducción

Proyecto: WorkSí — plataforma de reclutamiento (Spring Boot, FastAPI, MySQL, React, Android).

Este documento constituye el plan de pruebas de software alineado a la Evaluación Final Transversal TPY1101 y al cierre Sprint 12–13 del proyecto.

Alcance: pruebas automatizadas de backend e IA (Sprint 12) y validación manual del despliegue cloud y demo del flujo core (Sprint 13). Estado del plan: 22/22 casos ejecutados.

Entorno de pruebas: local con Java 21, Maven, Python 3.11, Docker Desktop (Sprint 12). Integración backend usa Testcontainers (MySQL + imagen ai-service) o WORKSI_IT_AI_URL apuntando a IA en localhost:8000. Sprint 13: entorno cloud Vercel (web) + Railway (MySQL, backend, IA); app móvil con BASE_URL HTTPS del backend.

Comandos de referencia (producto/README.md sección 13): mvn test (unitarios backend); mvn test -Pintegration (integración); pytest o pytest -m "not slow" (IA).

Criterio de éxito general: cada caso de la tabla cumple su resultado esperado; bugs críticos (caídas, 500 en flujo core en cloud, proxy /api roto, BD no migrada, score inconsistente, mensajes a terceros) deben quedar en cero antes de la demo stakeholder.

Evidencias (TP-01 a TP-22): capturas en la sección 6 de este documento. TP-01 a TP-13: tres capturas de terminal (EV-UNIT, EV-INT, EV-IA). TP-14 a TP-22: capturas de validación cloud y demo del producto.

2. Resumen cuantitativo

- Pruebas automatizadas backend (unitarias): 6 filas (TP-01 a TP-06) — 1 captura EV-UNIT en sección 6.1
- Pruebas automatizadas backend (integración): 4 filas (TP-07 a TP-10) — 1 captura EV-INT en sección 6.1
- Pruebas automatizadas IA (pytest): 3 filas (TP-11 a TP-13) — 1 captura EV-IA en sección 6.1
- Pruebas manuales cloud y demo (Sprint 13): 9 filas (TP-14 a TP-22) — evidencias en sección 6 de este documento (EV-14 a EV-22)
- Total casos en plan: 22 casos — 22 OK

3. Comandos de ejecución

Unitarios backend: `cd producto/backend → mvn test`

Integración backend + IA: `cd producto/backend → mvn test -Pintegration`

IA (rápidas): `cd producto/ai-service → pytest -m "not slow"`

IA (completas): `cd producto/ai-service → pytest`

Entorno Docker: `cd producto → docker compose up`

4. Tabla del plan de pruebas

La tabla siguiente documenta cada caso con ID, módulo, requisito, tipo, procedimiento, datos, resultado esperado, resultado obtenido, estado y evidencia. Los casos TP-01 a TP-13 corresponden a pruebas automatizadas (evidencias agrupadas EV-UNIT, EV-INT, EV-IA en sección 6.1); TP-14 a TP-22 a la validación manual en cloud y demo del flujo core (sección 6.2, EV-14 a EV-22).

ID	Módulo	Requisito / HU	Tipo de prueba	Acción / procedimiento	Datos de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia / referencia
TP-01	Backend — Seguridad	Política de contraseña (registro / cambio)	Unitaria automatizada	Ejecutar mvn test; clase PasswordRulesTest (7 casos: válida, corta, sin mayúscula, sin minúscula, sin dígito, sin símbolo, null).	Contraseñas de prueba según cada caso en PasswordRulesTest.java	Solo se aceptan contraseñas que cumplen la política; el resto se rechaza.	Build Success. Captura compartida en sección 6.1 (EV-UNIT; TP-01 a TP-06).	OK	sección 6.1 — EV-UNIT: mvn test BUILD SUCCESS (PasswordRulesTest)
TP-02	Backend — Seguridad	JWT sesión y recuperación	Unitaria automatizada	Ejecutar mvn test; clase JwtServiceTest (claims role/email; token recuperación con purpose).	Usuario mock con rol RECRUITER y email de prueba	Token incluye claims esperados; token recuperación incluye propósito.	Build Success. Captura compartida en sección 6.1 (EV-UNIT; TP-01 a TP-06).	OK	sección 6.1 — EV-UNIT: mvn test BUILD SUCCESS (JwtServiceTest)
TP-03	Backend — Seguridad	Login y bloqueo tras intentos fallidos	Unitaria automatizada	Ejecutar mvn test; clase AuthServiceTest (login válido; bloqueo tras máximo de intentos).	Credenciales válidas e inválidas simuladas con mocks	Login feliz devuelve token; tras 4 intentos fallidos la cuenta queda bloqueada.	Build Success. Captura compartida en sección 6.1 (EV-UNIT; TP-01 a TP-06).	OK	sección 6.1 — EV-UNIT: mvn test BUILD SUCCESS (AuthServiceTest)
TP-04	Backend — CV / Tika	Extracción de texto PDF (HU-10)	Unitaria automatizada	Ejecutar mvn test; clase CvTextExtractionServiceTest (PDF con texto seleccionable; PDF sin texto útil).	PDF de prueba con texto y PDF vacío/imagen	Texto normalizado persistido en caso válido; rechazo	Build Success. Captura compartida en sección 6.1 (EV-UNIT; TP-01 a TP-06).	OK	sección 6.1 — EV-UNIT: mvn test BUILD SUCCESS (CvTextExtractionServiceTest)

						cuando no hay texto útil.			
TP-05	Backend — Matching	Score cinco dimensiones (HU-07 / HU-08)	Unitaria automatizada	Ejecutar mvn test; clase ProductMatchServiceTest (promedio 5 dims, modality/workload/experience, sin CV, sin texto, IA no disponible).	Mocks de CV, preferencias candidato, respuesta IA	final_score = promedio de description, title, modality, workload, experience; null en casos sin CV/texto/IA.	Build Success. Captura compartida en sección 6.1 (EV-UNIT; TP-01 a TP-06).	OK	sección 6.1 — EV-UNIT: mvn test BUILD SUCCESS (ProductMatchServiceTest)
TP-06	Backend — Matching	Dimensión años de experiencia	Unitaria automatizada	Ejecutar mvn test; clase ExperienceScoreUtilTest (cumple requisito, escalas por ratio, job sin años).	Años candidato vs años requeridos en oferta	Puntuación coherente con reglas de experiencia del contrato.	Build Success. Captura compartida en sección 6.1 (EV-UNIT; TP-01 a TP-06).	OK	sección 6.1 — EV-UNIT: mvn test BUILD SUCCESS (ExperienceScoreUtilTest)
TP-07	Backend — Seguridad	Auth HTTP y control de roles	Integración automatizada	Ejecutar mvn test - Pintegration; AuthIntegrationTest (login JWT con rol; RECRUITER sin /admin/**; bloqueo tras 4 intentos).	MySQL Testcontainers; usuario RECRUITER y ADMIN sembrados	200 + JWT con rol en login; 403 en admin para RECRUITER; cuenta bloqueada tras intentos fallidos.	Build Success. Captura compartida en sección 6.1 (EV-INT; TP-07 a TP-10).	OK	sección 6.1 — EV-INT: mvn test - Pintegration BUILD SUCCESS (AuthIntegrationTest)
TP-08	Backend + IA	Detalle oferta con score e integr	Integración automatizada	Ejecutar mvn test - Pintegration; MatchScoreIntegrationTest (5 dimensiones + final; oferta	Candidato con CV; dos ofertas alineada y desalineada; FastAPI en Testcontain	Respuesta incluye cinco dimensiones y final_sc	Build Success. Captura compartida en sección 6.1 (EV-INT; TP-07 a TP-	OK	sección 6.1 — EV-INT: mvn test - Pintegration BUILD SUCCESS (MatchScoreIntegrationTest)

		ación IA		alineada > no alineada).	ers o WORKSI_IT_AI_URL	ore consistente; oferta alineada a puntúa mayor.	10).		
TP-09	Backend — Flujo core	Postulación y mensajería mínima (HU-12 / HU-29-31)	Integración automatizada	Ejecutar mvn test - Pintegration; CoreApiIntegrationTest (postular; listar postulaciones empresa con score; crear conversación y mensajes).	Candidato y reclutador autenticados; oferta publicada	Postulación creada; listado empresa muestra score; conversación y mensajes intercambiados.	Build Success. Captura compartida en sección 6.1 (EV-INT; TP-07 a TP-10).	OK	sección 6.1 — EV-INT: mvn test - Pintegration BUILD SUCCESS (CoreApiIntegrationTest)
TP-10	Backend — Matching	Invariante: skills no alteran score	Integración automatizada	Ejecutar mvn test - Pintegration; MatchInvariantIntegrationTest (cambiar solo skills perfil; cambiar solo job_skills).	Mismo CV y mismos textos IA; mutación solo en skills BD	final_score idéntico antes y después del cambio de skills.	Build Success. Captura compartida en sección 6.1 (EV-INT; TP-07 a TP-10).	OK	sección 6.1 — EV-INT: mvn test - Pintegration BUILD SUCCESS (MatchInvariantIntegrationTest)
TP-11	IA — FastAPI	Contrato POST /match y /health	Unitaria automatizada (pytest)	En producto/ai-service: pytest test_main_fast.py (health; payload corto; score+explanation; CV sin texto tras fairness).	Payloads JSON mínimos y mocks de modelos	/health 200; /match rechaza payload inválido; respuesta con score y explanation en rango; rechazo CV sin texto útil.	Build Success. Captura compartida en sección 6.1 (EV-IA; TP-11 a TP-13).	OK	sección 6.1 — EV-IA: pytest passed (test_main_fast.py)
TP-12	IA — Fairness	Limpieza texto oferta (fairness job)	Unitaria automatizada (pytest)	En producto/ai-service: pytest test_fairness.py (elimina email/RUT; preserva	Textos de oferta con datos sensibles y contenido laboral	Email y RUT removidos; descripción	Build Success. Captura compartida en sección 6.1 (EV-IA;	OK	sección 6.1 — EV-IA: pytest passed (test_fairness.py)

			t)	semántica laboral).		laboral preservada.	TP-11 a TP-13).		
TP-13	IA — Semántica	Fairness CV, embeddings y explicación	Unitaria automatizada (pytest slow)	En producto/ai-service: pytest -m slow test_semantic_match.py (redacción CV; score en rango; par alineado > no relacionado; explanation no vacía).	Pares CV-oferta alineados y no relacionados; modelos spaCy + Sentence Transformers	Datos sensibles redactados; scores en [0,1]; par alineado mayor; explicación no vacía.	Build Success. Captura compartida en sección 6.1 (EV-IA; TP-11 a TP-13).	OK	sección 6.1 — EV-IA: pytest passed (test_semantic_match.py)
TP-14	Cloud — Admin	Alta empresa y reclutadores (Sprint 2)	Manual funcional (cloud)	En portal web Vercel: login ADMIN; crear empresa multipart; crear reclutador asociado (API vía proxy /api).	Credenciales ADMIN semilla; datos empresa y reclutador de demo	Empresa y reclutador visibles; reclutador puede iniciar sesión.	Login ADMIN, alta empresa y reclutador exitosos; login reclutador verificado. Ver sección 6.2 (EV-14).	OK	sección 6.2 — EV-14: capturas web ADMIN
TP-15	Cloud — Candidato móvil	Registro candidato multipart (HU-01 / HU-21)	Manual funcional (cloud)	App Android con BASE_URL backend Railway: consentimiento HU-21; registro con CV PDF y datos perfil.	CV PDF con texto; email único; skills perfil	Cuenta CANDIDATE operativa; CV procesado; puede autenticarse.	Consentimiento HU-21, registro multipart con CV y perfil completados; candidato operativo. Ver sección 6.2 (EV-15).	OK	sección 6.2 — EV-15: capturas móvil registro
TP-16	Cloud — Reclutador web	Publicación oferta (HU-15)	Manual funcional (cloud)	Portal RECRUITER en Vercel: crear oferta con campos obligatorios y skills.	Sesión reclutador de TP-14	Oferta publicada y visible en listados empresa.	Oferta creada y visible en listado empresa del reclutador. Ver sección 6.2 (EV-16).	OK	sección 6.2 — EV-16: capturas publicación oferta
TP-17	Cloud — Candidato móvil	Feed swipe y postulación (HU-11 / HU-12)	Manual funcional (cloud)	Candidato autenticado contra API Railway: feed con score; swipe APPLY; confirmar postulación.	Candidato TP-15; oferta TP-16	Postulación registrada; estado coherente en app.	Feed con score, swipe APPLY y postulación confirmada. Ver sección 6.2 (EV-17).	OK	sección 6.2 — EV-17: capturas feed y postulación

		12)							
TP-18	Cloud — Reclutador web	Postulaciones y Detalle de Score (HU-19 / HU-28)	Manual funcional (cloud)	Reclutador en Vercel: listado postulantes; abrir detalle; ver cinco dimensiones y score.	Postulación de TP-17	Postulante visible con score; detalle muestra a dimensiones del contrato.	Listado postulantes y Detalle de Score con cinco dimensiones y porcentaje final. Ver sección 6.2 (EV-18).	OK	sección 6.2 — EV-18: capturas postulantes y score
TP-19	Cloud — Match y mensajería	Establecer match y mensajes (HU-29–HU-31)	Manual funcional (cloud)	Reclutador web: Establecer Match con primer mensaje; bandeja Matches; hilo mensajes. Candidato móvil: aviso post-login; Matches; responder.	Postulación de TP-17; primer mensaje max 80 caracteres	Conversación creada; mensajes bidireccionales visibles solo para participar antes.	Match establecido, mensajería bidireccional web reclutador y móvil candidato verificada. Ver sección 6.2 (EV-19).	OK	sección 6.2 — EV-19: capturas match y mensajería
TP-20	Cloud — Matching	Invariante scoring (evidencia documental)	Manual / documental	En entorno cloud: misma oferta y mismo CV; cambiar solo skills perfil u oferta; comparar score antes/después (complementa TP-10 / Sprint 12).	Dos capturas o logs de consultas con mismos textos IA	Porcentaje final no cambia al mutar solo skills en BD.	Score final idéntico antes y después de cambiar solo skills de perfil u oferta (mismo CV). Ver sección 6.2 (EV-20).	OK	sección 6.2 — EV-20: capturas score antes/después
TP-21	Cloud — Infraestructura	Despliegue Vercel + Railway (Sprint 13)	Manual operativa	Tras deploy: GET /health backend e IA en Railway; portal web Vercel accesible; rewrite /api hacia backend; volumen CV montado en backend.	Servicios Railway (MySQL, backend, ai-service) y proyecto Vercel frontWeb	Health UP; web carga; API responde vía proxy; backend persiste CV.	Health backend e IA OK; web Vercel operativa; proxy /api funcional. Ver sección 6.2 (EV-21).	OK	sección 6.2 — EV-21: capturas health y portal web
TP-22	Cloud — Seguridad	Rutas privadas y JWT	Manual / exploratoria	Contra URL pública del backend Railway: sin token GET rutas protegidas →	Postman o cliente HTTP; tokens ADMIN, RECRUITER	Rutas privadas rechazan acceso	GET /api/v1/admin/companies sin token: acceso denegado.	OK	sección 6.2 — EV-22: capturas Postman

				401; con JWT rol incorrecto → 403 donde aplique.	, CANDIDATE	no autorizado.	Con JWT RECRUITER: 403 Forbidden. Ver sección 6.2 (EV-22).		
--	--	--	--	--	-------------	----------------	--	--	--

5. Tabla de mejoras (plantilla)

Completar tras la validación cloud (Sprint 13) si se detectan hallazgos (requisito ítem 16 pauta TPY1101).

ID hallazgo	Caso TP	Descripción del problema	Severidad	Acción correctiva	Estado re-test	Evidencia
H-01	—	Sin hallazgos críticos en la validación cloud (TP-14 a TP-22)	—	—	N/A	—

6. Anexo de evidencias (TP-01 a TP-22)

Capturas de la ejecución de pruebas. TP-01 a TP-13: tres capturas de terminal agrupadas por tipo de suite (sección 6.1). TP-14 a TP-22: capturas de validación cloud y demo del producto (sección 6.2). La tabla del sección 4 mantiene referencia EV-01 a EV-22 por caso; en sección 6.1 varios TP comparten la misma imagen según el comando ejecutado.

6.1 Pruebas automatizadas — terminal (TP-01 a TP-13)

EV-UNIT — 24 Tests Unitarios backend (TP-01 a TP-06)

Comando: `cd producto/backend → mvn test`. Build Success:

```

[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running cl.duoc.worksi.security.JwtServiceTest
Standard Commons Logging discovery in action with spring-jcl: please remove commons-logging.jar from classpath in order to avoid potential conflicts
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.428 s -- in cl.duoc.worksi.security.JwtServiceTest
[INFO] Running cl.duoc.worksi.service.AuthServiceTest
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended
WARNING: A Java agent has been loaded dynamically (C:\Users\VICENTE\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.13\byte-buddy-agent-1.14.13.jar)
WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -Djdk.instrument.traceUsage for more information
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future release
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.070 s -- in cl.duoc.worksi.service.AuthServiceTest
[INFO] Running cl.duoc.worksi.service.CvTextExtractionServiceTest
17:55:14.203 [main] WARN org.apache.pdfbox.pdftparser.XrefTrailerResolver -- Did not found XRef object at specified startxref position 0
17:55:14.484 [main] WARN org.apache.pdfbox.pdftparser.XrefTrailerResolver -- Did not found XRef object at specified startxref position 0
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.604 s -- in cl.duoc.worksi.service.CvTextExtractionServiceTest
[INFO] Running cl.duoc.worksi.service.ExperienceScoreUtilTest
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.006 s -- in cl.duoc.worksi.service.ExperienceScoreUtilTest
[INFO] Running cl.duoc.worksi.service.ProductMatchServiceTest
[INFO] Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.232 s -- in cl.duoc.worksi.service.ProductMatchServiceTest
[INFO] Running cl.duoc.worksi.validation.PasswordRulesTest
[INFO] Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.009 s -- in cl.duoc.worksi.validation.PasswordRulesTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 24, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 4.875 s
[INFO] Finished at: 2026-06-30T17:55:14-04:00
[INFO] -----

```

EV-INT — 9 Tests de Integración backend + IA (TP-07 a TP-10)

Comando: `cd producto/backend → mvn test -Pintegration` (Docker en ejecución).

Build Success:

```

[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 9, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 01:41 min
[INFO] Finished at: 2026-06-30T17:57:21-04:00
[INFO] -----

```

EV-IA — 10 Tests aislados a Servicio IA ai-service (TP-11 a TP-13)

Comando: `cd producto/ai-service → pytest` (o `pytest -m "not slow" + pytest -m slow`).

Build Success (10 passed):


```

PS C:\Users\VICENTE\Desktop\IT\Duoc\Duoc 5 Actual\worksi\producto\ai-service> pytest
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.11.9, pytest-9.1.0, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\VICENTE\Desktop\IT\Duoc\Duoc 5 Actual\worksi\producto\ai-service
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.14.0
collected 10 items

tests\test_fairness.py ..                                     [ 20%]
tests\test_main_fast.py ....                                [ 60%]
tests\test_semantic_match.py ....                           [100%]

===== warnings summary =====
tests/test_main_fast.py::test_match_returns_score_and_explanation
  C:\Users\VICENTE\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages\spacy\cli\_util.py:23: DeprecationWarning: I
    available in 'shell_completion' in Click 9.0.
    from click.parser import split_arg_string

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
===== 10 passed, 1 warning in 32.20s =====


```


6.2 Validación cloud y demo — producto (Sprint 13, TP-14 a TP-22)

TP-14 / EV-14

Admin: login, alta empresa, alta reclutador, login reclutador.

Login admin:





Reclutamiento

Ofertas Publicadas 4

[Gestionar Ofertas](#)

Estado del sistema

[Actualizar](#)

● Backend Operativo

● Base de datos Operativo

● Servicio IA Operativo

Creando empresa en session admin:

Registrar empresa

RUT (sin puntos, con guión)

9.876.543-3

Nombre comercial

Fallabella

Razón social

Fallabella S.A.

Teléfono de contacto

982109192

Correo corporativo

fallabella@gmail.com

Dirección

Los Álamos 283, Las Condes

Región

Metropolitana de Santiago

Comuna

Las Condes

Sector o ámbito


Comercio y Ventas

N° trabajadores (aprox.)


5000


Imagen empresa (opcional, PNG o JPEG)

[Choose File](#) channels4_profile.jpg[Registrar](#)[Volver](#)




Creando reclutador en session Admin:





Login Reclutador recién creado:



WorkSí

Reclutador · Rodrigo Flores Aravena

Cerrar sesión

Inicio

Reclutamiento





Fallabella

Correo corporativo: fallabella@gmail.com

Rodrigo Flores Aravena

rodrigoflores@gmail.com — Reclutador

Ofertas Totales

0

Activos

0

Inactivos

Publicadas Hoy

0

Matches Totales

0

Matches Hoy

0

Resultado: Creación de empresas, reclutadores, y login correcto con token funcional. Prueba aprobada.

TP-15 / EV-15

Candidato móvil: consentimiento HU-21, registro con CV, sesión operativa.

Registro Candidato en app móvil:

Crear cuenta

Nombre (*)
Alejandro

Segundo nombre
Felipe

Apellido paterno (*)
Torres

Apellido materno (*)
Fuentes

Correo (*)
alejandro@gmail.com

Contraseña (*)
.....

Celular (*)
982109192

RUT (*)
19876543-0

Nro. documento (*)
34534532

Calle (opcional)
Maria Angelica 9525

Region (*)
Selecciona region
Metropolitana de Santiago

Comuna (*)
Selecciona comuna
Renca

Tu CV

Sube un PDF de hasta 1 MB con texto seleccionable (no escaneo solo imagen). El archivo queda solo en este dispositivo hasta Uso de datos. Antes de avanzar se comprueba el texto del PDF.

Elegir PDF

Archivo:
Vicente_Aravena_CV_EspasdsdñoI_21-2-26.pdf

Quitar

Siguiente

Consentimiento de uso de datos:

10:51

Uso de datos

Al crear tu cuenta en WorkSí autorizas el tratamiento de tus datos personales para gestionar tu perfil de postulante, almacenar tu CV y mostrarte ofertas laborales compatibles con tus preferencias.

Los datos que envías (identidad, contacto, ubicación, rubro, skills, modalidades y cargas horarias preferidas, años de experiencia y renta esperada) se usan para operar la plataforma. El contenido de tu CV y tus preferencias de modalidad, jornada y experiencia pueden influir en el porcentaje de compatibilidad con las ofertas. Las skills declaradas en tu perfil y tu presentación personal no alteran ese porcentaje.

Tus datos se comparten con reclutadores de empresas solo cuando postulas a una oferta o cuando mantienes una conversación iniciada por ellos. Otros candidatos no pueden ver tu información. WorkSí conserva tu consentimiento con fecha y hora en nuestros sistemas.

Puedes actualizar tu perfil desde la app una vez creada la cuenta. Esta es la última pantalla antes del alta: al pulsar Completar se creará tu cuenta y se guardará tu CV en el servidor.

☒ He leído y acepto el uso de mis datos personales conforme a la Política de Privacidad

Al pulsar Completar se enviará el registro con el CV y los datos ingresados.

Completar

Login Candidato:

10:52

←

WorkSi

Email
alejandro@gmail.com

Contraseña
.....

Iniciar Sesión

Olvidé mi contraseña

10:52

★ ⚙

Volver Perfil

Alejandro Felipe Torres Fuentes

Rubro: Administración y Finanzas
Metropolitana de Santiago · Renca

✉ alejandro@gmail.com ☎ 982109192

Descripción

Sin descripción personal.

Tu CV

Sueldo esperado
Mín: \$1.000.000 Máx: \$2.000.000

Experiencia laboral
4 años de experiencia

Modalidades preferidas

Híbrido

Cargas horarias preferidas

Part Time

Ofertas Postulaciones Guardadas Perfil

Resultado: Registro con multipart de CV 100% funcional. Consentimiento de uso de datos implementado. Prueba aprobada.

Reclutador: publicación de oferta y listado.

Creando oferta:

Volver

Crear oferta

Nombre comercial de la empresa

CallSouth

Título de la oferta

Ejecutivo Soporte al Cliente para Plataforma Tecnológica

Descripción (único texto largo)

Región (oferta)

Seleccione

Comuna (oferta)

Seleccione

Sueldo ofrecido

Años de experiencia requeridos

Modalidad

Remoto

Carga horaria

Full time

Fecha creación

15/06/2026

Fecha cierre

mm/dd/yyyy

Rubro para elegir skills (catálogo)

WorkSí

Reclutador · Alan Roberto Silva Flores

Cerrar sesión

Inicio

Reclutamiento

Volver al listado

Editar oferta



Ejecutivo Soporte al Cliente Plataforma Tecnológica

CallSouth

Buscamos Ejecutivo de Soporte al Cliente para brindar atención remota a usuarios de una plataforma tecnológica. Sus funciones incluyen recepción de llamadas, gestión de consultas, ingreso y seguimiento de tickets, orientación sobre uso del sistema, resolución de incidencias básicas, escalamiento de casos y acompañamiento al cliente durante la solución de problemas. Se valorará experiencia en call center, servicio al cliente, gestión de reclamos, habilidades comunicacionales y conocimientos generales de informática y aplicaciones web.

REGIÓN

Metropolitana de Santiago

COMUNA

Santiago

SUELDO OFRECIDO

\$600000

AÑOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS

3

MODALIDAD

Híbrido

CARGA HORARIA

Part time

SKILLS

Atención al cliente

Comunicación efectiva

Resolución de problemas

Seguimiento de casos

Ver postulaciones 0

Fecha creación: 15/06/2026

Fecha cierre: 18/06/2026

Listado de ofertas creadas:

WorkSí

Reclutador · María Luna Aravena Aliaga

Inicio

Reclutamiento

Volver

Ofertas publicadas

ActivasInactivasPor cerrar

Soporte Técnico TI Nivel 1

Deloitte · \$1000000 · Híbrido · Full time · Fecha cierre: 10/06/2026

0

Ir a ver oferta

Desarrollador Fullstack – Backend Spring Boot / APIs

Deloitte · \$900000 · Híbrido · Full time · Fecha cierre: 12/06/2026

0


Ir a ver oferta

Resultado: Gestión de ofertas completa (CRUD). Prueba aprobada.


TP-17 / EV-17

Candidato móvil: feed con score, swipe y postulación.

Feed con ofertas, realizando swipe:



Confirmación de postulación:



Resultado: Visualización y postulación a ofertas exitosas. Prueba aprobada.

WorkSí

Inicio

Reclutamiento

Volver al detalle

Postulaciones para Ejecutivo Soporte al Cliente Plataforma Tecnológica

Ordenadas por compatibilidad (mayor a menor)

Alejandro Felipe Torres Fuentes

Match: 81%

Ver postulación

Camila Florencia Gonzales Lopez

Match: 52%

Ver postulación

WorkSí

Inicio

Reclutamiento

Volver

Postulación para Ejecutivo Soporte al Cliente Plataforma Tecnológica

Alejandro Felipe Torres Fuentes

Match ★

Ver perfil

Rubro: Administración y Finanzas

Suficiente

Match: 81%

Coincidencia en temas del texto: experiencia, aplicaciones, plataforma. Modalidad acorde a tus preferencias. Jornada acorde a tus preferencias. Experiencia acorde a lo requerido.

Detalle de Score

[Volver](#)

Detalle de Score

Alejandro Torres



Score final: 81%

Descripción de la oferta	54%
Título de la oferta	49%
Modalidad	100%
Carga horaria	100%
Años de experiencia	100%

Resultado: Detalle completo de score logrado. Prueba aprobada.

TP-19 / EV-19

Match y mensajería bidireccional (Web reclutador y app candidato)



Volver

Hilo con Alejandro Torres

Ejecutivo Soporte al Cliente Plataforma Tecnológica


Estimado Alejandro, estamos interesados en su perfil.

30-06-26, 7:10 p. m.


Escriba un mensaje (máx. 500 caracteres)

Enviar

Aviso de Match instantáneo en session Candidato:



UI intuitiva que remarca mensajes sin leer:




Resultado: Match y Chat 100% funcionales con tiempo de respuesta de 4s o menos. Prueba aprobada.

TP-20 / EV-20

Invariante scoring: mismo porcentaje tras cambiar solo skills.


Primeras skills elegidas:



Visualizando score con una oferta, con esas skills:



Cambiando skills:



De Vuelta a ver si score cambió (no debería, ya que skills no se involucran en score):




Resultado: Score no cambia aunque candidato cambie sus skills. Prueba aprobada.


TP-21 / EV-21

Railway + Vercel: health backend e IA, portal web y proxy /api operativos.


Backend en despliegue Railway listo:




IA en despliegue Railway lista:



Evidencia en Vercel (despliegue frontend):



Evidencia en navegador:




Resultado: Despliegue en Vercel y Railway 100% funcionales. Prueba aprobada.

TP-22 / EV-22

Postman: acceso denegado sin token y 403 con JWT RECRUITER (token de rol incorrecto) en /admin.

Logeo con reclutador para obtener su token y luego ir a usarlo para una funcionalidad solo de admins:



Intento de Get /companies, función solo para admins, sin usar ningun token:

WorkSi / Web / **Get companies SIN TOKEN DE RECRUITER**

GET ▼ http://localhost:8080/api/v1/admin/companies?page=1&size=5

Docs Params ● Authorization Headers (6) **Body** Scripts Settings

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (14) Test Results ↺ **401 Unauthorized** 11

{ } JSON ▼ ▶ Preview ⚙ Pass the correct auth credentials ▼

```
1 {
2   "error": {
3     "code": "UNAUTHORIZED",
4     "trace_id": "",
5     "message": "Se requiere autenticacion",
6     "details": []
7   }
8 }
```

Intento de Get /companies, esta vez con token, pero token incorrecto de reclutador en vez de token de admin:

WorkSi / Web / **Get companies CON TOKEN DE RECRUITER (cuando debería ser de admin)**

GET ▼ http://localhost:8080/api/v1/admin/companies?page=1&size=5

Docs Params ● **Authorization** ● Headers (7) Body Scripts Settings

Auth Type

Bearer Token ▼

Token 👁 ⚠

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

Body Cookies Headers (14) Test Results ↺ **403 Forbidden** 11

{ } JSON ▼ ▶ Preview ⚙ Try with different auth credentials ▼

```
1 {
2   "error": {
3     "code": "FORBIDDEN",
4     "trace_id": "",
5     "message": "No tiene permisos para este recurso",
6     "details": []
7   }
8 }
```

Resultado: 403 forbidden (token de rol incorrecto). Prueba aprobada.

7. Conclusiones

El plan de pruebas cubre 22 casos en estado OK: suite automatizada backend/IA (TP-01 a TP-13) y validación manual del despliegue cloud Vercel + Railway con demo del flujo core admin–reclutador–candidato–match–mensajería, health de servicios y control de acceso JWT (TP-14 a TP-22). Evidencias automatizadas agrupadas en sección 6.1 (EV-UNIT, EV-INT, EV-IA); cloud y demo en sección 6.2 (EV-14 a EV-22).