

	Дата	Подпись			
*				Лист	Листов
Дизайнер			Интерьер частной квартиры	2	
Заказчик				2	
			План с расстановкой мебели	(	<b>&gt;</b>

Прихожая

Спальня

Кухня

2

3

11,72 м.кв.

11,68 м.кв.

9,85 м.кв.


26,15 M.KB.

5,15 м.кв.

3,0 м.кв.

1,16 м.кв.

68,71 м.кв.



1	Прихожая	11,72 м.кв.
2	Спальня	11,68 м.кв.
3	Кухня	9,85 м.кв.
4	Гостиная	26,15 м.кв.
5	Лоджия	5,15 м.кв.
6	Ванная	3,0 м.кв.
7	Санузел	1,16 м.кв.
	Обшая плошадь	68.71 м.кв.

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Перегородки новые 120 мм (в чистоте)

- Стена существующая

Стена существующая несущая

927 - ширина дверного проема 2066 - высота дверного проема

Nº	Ширина проема	Высота проема	Ширина полотна	Высота полотна	Особенно
1	927 мм	2066 мм			Входная две
2	900 мм	2060 мм	800 мм	2000 мм	
3	800 мм	2060 мм	700 мм	2000 мм	
4	700 мм	2060 мм	600 мм	2000 мм	
5	700 мм	2060 мм	600 мм	2000 мм	
6	900 мм	2060 мм	800 мм	2000 мм	

УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ!

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ ОТДЕЛКИ С УЧЕТОМ ОБШИВКИ СТЕН!

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ ОТДЕЛКИ. ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, уточнить!

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ ДО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ!

Увеличение дверного проема

РАЗМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ! УТОЧНЯЮТСЯ ПОСЛЕ ВЫБОРА МЕБЕЛИ, САНТЕХНИКИ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВЕ

УСТАНОВКУ САНТЕХНИКИ, ТЕХНИКИ И КУХНИ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО ТЕХ.КАРТАМ!


	Дата	Подпись	
Дизайнер Заказчик			
Заказчик			

		*
Интерьер частной квартиры	4	
VY ACAR	Лист	10

План с привязкой перегородок



Листов



1	Прихожая	11,72 м.кв.
2	Спальня	11,68 м.кв.
3	Кухня	9,85 м.кв.
4	Гостиная	26,15 м.кв.
5	Лоджия	5,15 м.кв.
6	Ванная	3,0 м.кв.
7	Санузел	1,16 м.кв.
	Общая площадь	68,71 м.кв.

женерная доска	60,92 m.kB.
меры уточнить после ора напольного рытия	OV, OZ. MIND.
польная плитка меры уточнить после ора напольного	9,69 м.кв.
	ора наполького рытия  рамогранит / польная плитка меры уточнить после ора напольного рытия  с накладной

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Начало укладки напольного покрытия

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

0.00

0.000 - Отметка чистого пола

1

- Плинтус

1 - Tun nona

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- За отметку 0.000 принята отметка чистого пола
- Плавный переход покрытия одного типа из одной комнаты в другую (без заметных стыков)
- Стыковка напольных покрытий по оси дверного проема в закрытом положении
   Начало раскладки напольного покрытия
- Начало раскладки напольного покрыти может быть изменено по техническим
- В зоне кухни, санузла, постирочной и лоджии добавить слой гидроизоляции

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ ОТДЕЛКИ С УЧЕТОМ ОБШИВКИ СТЕН!


РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ ОТДЕЛКИ. ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, УТОЧНИТЬ! ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ ДО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ!

РАЗМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ! УТОЧНЯЮТСЯ ПОСЛЕ ВЫБОРА МЕБЕЛИ, САНТЕХНИКИ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВЕ

УСТАНОВКУ САНТЕХНИКИ, ТЕХНИКИ И КУХНИ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО ТЕХ.КАРТАМ!

	Подпись	Дата	
Интерьер частной квартиры			Дизайнер
			Заказчик
План полов			





1	Прихожая	11,72 м.кв.
2	Спальня	11,68 м.кв.
3	Кухня	9,85 м.кв.
4	Гостиная 26,1	
5	Лоджия	5,15 м.кв.
6	Ванная	3,0 м.кв.
7	Санузел	1,16 м.кв.
	Общая площадь	68,71 м.кв.

услов	: RNНЭРАНЕОВО ЭНН	
	Теплый пол электрический	1,36 м.кв
	Терморегулятор двухзонный	1 шт.

# ПРИМЕЧАНИЕ:

- Высота установки регуляторов 600 мм от урочня ч.п.
   за исключениям отдельно обозначенных
   За отметку 0.000 принята черновая отметка пола
   Тептые полы на расстоянии не менее 100 мм от мебели и стен, за исключением отдельно обочначенных.

	Дата	Подпись			
			10m² (5	Лист	Пистов
Дизайнер	Интерьер частной кварти		Интерьер частной квартиры	6	
Заказчик					
			План теплых полов	()	<b>\</b>


РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ ОТДЕЛКИ С УЧЕТОМ ОБШИВКИ СТЕН!


РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ ОТДЕЛКИ. ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, уточнить!

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ ДО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ!

РАЗМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ! УТОЧНЯЮТСЯ ПОСЛЕ ВЫБОРА МЕБЕЛИ, САНТЕХНИКИ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВЕ

УСТАНОВКУ САНТЕХНИКИ, ТЕХНИКИ И КУХНИ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО ТЕХ.КАРТАМ!





1	Прихожая	11,72 м.кв.
2	Спальня	11,68 м.кв.
3	Кухня	9,85 м.кв.
4	Гостиная	26,15 м.кв.
5	Лоджия	5,15 м.кв.
6	Ванная	3,0 м.кв.
7	Санузел	1,16 м.кв.
	Общая площадь	68,71 м.кв.

	Выключатель одинарный
6	Выключатель двойной
2	Выключатель проходной (с двух и более мест)
<b>(III)</b>	Светильник встроенный точечный
	Светильник накладной точечный
_	Светильник бра
	Люстра подвесная или потолочная
	Светильник подвесной
	Подсветка светодиодная
4	Вывод электрический
	Щит электрический

# РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ ОТДЕЛКИ С УЧЕТОМ ОБШИВКИ СТЕН!

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ ОТДЕЛКИ. ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, УТОЧНИТЫ!

### ВНИМАНИЕ

• УСТАНОВКУ СВЕТИЛЬНИКОВ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО ТЕХ. КАРТЕ СВЕТИЛЬНИКОВ!

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ ДО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ!

РАЗМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ! УТОЧНЯЮТСЯ ПОСЛЕ ВЫБОРА МЕБЕЛИ, САНТЕХНИКИ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВЕ

УСТАНОВКУ САНТЕХНИКИ, ТЕХНИКИ И КУХНИ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО ТЕХ.КАРТАМ!

# ПРИМЕЧАНИЕ:

- Высота установки выключателей 900 мм от уровня чистого пола (за исключением отдельно обозначенных)
- Высота установки дана до центра выключателя или вывод
- Расположение контроллеров теплого пола см. на плане теплых полов
- Размеры могут меняться в зависимости от выбранного светильника или выключателя
- Расположение и количество выводов на кухне выполнить согласно тех. карте. кухни


	Дата	Подпись		
Дизайнер			Интер	
Дизайнер Заказчик				
			План электр	

Интерьер частной квартиры

9

План электроосвещения с размерами





1	Прихожая	11,72 м.кв.
2	Спальня	11,68 м.кв.
3	Кухня	9,85 м.кв.
4	Гостиная	26,15 м.кв.
5	Лоджия	5,15 м.кв.
6	Ванная	3,0 м.кв.
7	Санузел	1,16 м.кв.
	Общая прошадь	68 71 M KB

# Условные обозначения: Розетка электрическая Розетка электрическая влагозащищенная Розетка телевизионная Розетка интернет Розетка телефон

# Примечание:

- Высота установки розеток 300 мм от уровня чистого пола (за исключением отдельно обозначенных)
- Высота установки дана до центра розетки
- Расположение контроллеров теплого пола см. на плане теплых полов
- Расположение и количество розеток на кухне выполнить согласно тех. карте. кухни

# ВНИМАНИЕ!

- УСТАНОВКУ СВЕТИЛЬНИКОВ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО ТЕХ. КАРТЕ СВЕТИЛЬНИКОВ!

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ ДО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ!

РАЗМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ! УТОЧНЯЮТСЯ ПОСЛЕ ВЫБОРА МЕБЕЛИ, САНТЕХНИКИ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВЕ

УСТАНОВКУ САНТЕХНИКИ, ТЕХНИКИ И КУХНИ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО ТЕХ.КАРТАМ!

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ ОТДЕЛКИ С УЧЕТОМ ОБШИВКИ СТЕН!

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ ОТДЕЛКИ. ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, УТОЧНИТЬ!

Дата	Подпись	
		1
	Дата	Дата Подпись

Интерьер частной квартиры

План розеточных и спаботочных сетей

