HTC

OPERATIONS PLAYBOOK

商品图片与 PSD 运营上手手册

8 个技能 · 从安装到批量换图

选对技能，把资料和目标说清楚。
让 Codex 帮你完成首套，再用配套模板批量换印花。

02	安装与调用
03-06	认识 8 个技能
07	复制商品需求模板
08-09	PSD 与新版 JSX
10	群通知后的更新方法

请使用配套的模板与脚本

公司旧 PSD 不能直接使用新版 JSX；先适配，再验证。

先装好，再让它介绍自己

准备 Codex 桌面版；需要制作 PSD 时，电脑上还要有 Photoshop。

先复制这段给 Codex

不用自己逐个找文件，把下面这段完整发给它。仓库是公开的，遇到网络或本机权限提示，按 Codex 的具体说明处理。

首次安装话术

请从 https://github.com/AmadeusDrift/htc-skill 的 main 分支安装全部 HTC skills。根目录 skill 请以 dtf-transfer-pod-listing 安装，skills 下每个含 SKILL.md 的子目录分别安装，保留各自的完整资源。装好后核对名称，告诉我哪些成功、哪些失败，以及是否需要重新加载。

接着，让 Codex 给你介绍一遍

再发一句：
“请展示我已安装的 HTC skills，用运营能理解的话说明每个用来做什么、需要我提供什么，以及怎么调用。”

以后怎么叫它干活

在输入框写 $，选择对应的 skill，再接上你的需求。也可以直接说“请使用 htc-general-pod-generator……”。

不知道选哪个？就说：“我要做一个钱包的 POD 图片和 PSD，帮我选合适的 HTC skill。”

已经装过？看这里

同名技能已存在时，首次安装可能会停止。这种情况请使用第 10 页的更新话术，让 Codex 先比较再同步。

把资料放好，会更省事

一个产品建一个文件夹，把实拍、尺寸、印花和参考图放进去。告诉 Codex 这个文件夹的位置，再说明你想拿到什么；不确定的参数直接写“待确认”。

转印商品与通用 POD

有专用技能就优先用；产品不在专用范围内，再考虑通用版。

01 DTF Transfer POD Listing

Codex 显示名：DTF Transfer POD Listing

调用名 $dtf-transfer-pod-listing

什么时候用	做使用 DTF 转印的商品图文，比如已确认适用工艺的钱包、钥匙扣等。
能帮你做什么	默认七图轮播、英文标题 / 五点 / 描述、总览，以及可替换印花的 PSD。
先给它什么	产品实拍、尺寸和工艺、印花文件、实际可售底色、平台与语言。
记住这一点	同一印花有多种底色时，主配色首图可组合展示各色产品；换印花要全部同步。工艺以产品资料为准。

可以这样说

请使用 $dtf-transfer-pod-listing，按我给的钱包资料做首套七图和联动 PSD，黑、红、白三色都用同一款印花。

02 HTC General POD Generator

Codex 显示名：HTC 通用 POD 生成

调用名 $htc-general-pod-generator

什么时候用	你的产品没有对应专用技能，或形态、工艺、图数需要单独规划。
能帮你做什么	按当前产品设计图位、文案与场景，制作图片和可换印花 PSD；图数按需求确定。
先给它什么	产品结构、可印位置、尺寸、颜色与印花对应表，再说明交付范围和参考风格。
记住这一点	会按产品细化每张职责和主副标题层级。尺寸信息默认集中在指定图位，不到处重复；不固定七图。

可以这样说

请使用 $htc-general-pod-generator，先根据这个产品规划每张图职责和构图，再制作图片与可独立使用的 PSD。

T 恤与黄铜雕像

一个需要换胸前印花，一个重在准确展示实物造型。

03 HTC POD T-Shirt

Codex 显示名：HTC POD T-Shirt

调用名 $htc-pod-tshirt

什么时候用	做 T 恤场景、人物穿着、日常或节日款；也可以改单张、把节日场景改成日常。
能帮你做什么	独立商品图、材质 / 版型 / 尺码图、总览，以及经过验证的胸前印花 PSD。
先给它什么	真实衣服资料、衣色、尺码表、印花、男女款、要日常还是节日，以及本次要几张图。
记住这一点	未指定节日时走日常路线。场景封面和平台上传主图要分清；没有确认的面料、性能和尺码不能编。

可以这样说

请使用 $htc-pod-tshirt，做男款日常路线。先给独立预览图和印区示意，我确认后再继续制作 PSD。

04 HTC Brass Figurine Images

Codex 显示名：黄铜雕像生图

调用名 $htc-brass-figurine-images

什么时候用	给黄铜摆件、雕像做完整产品展示；根据每款的姿态和细节重新策划。
能帮你做什么	七张轮播图、英文标题、五点和描述，展示造型、细节、尺寸及使用场景。
先给它什么	这款产品的多角度实拍、尺寸图、材质 / 表面处理资料，以及你想参考的风格。
记住这一点	它不做 POD 印花替换，也不需要换印花 PSD。上一款的造型、配件和文案不能直接套到下一款。

可以这样说

请使用 $htc-brass-figurine-images，根据这款雕像实拍和尺寸，做七图与英文商品文案。

卷装画芯与心形陶瓷

同样是换图，产品结构和尺寸要求却不一样。

05 POD Canvas Print Listing

Codex 显示名：POD卷装帆布画芯Listing

调用名 $pod-canvas-print-listing

什么时候用	做卷装帆布 / 油画布画芯，产品本身不带框、内绷框或挂轴。
能帮你做什么	按适用规格分别做图集和 PSD；当前默认涵盖 60×30、100×38 cm 横版及 30×30 cm 方形，各七图。
先给它什么	实际销售规格、画芯资料、高清印花，以及是否只做其中某个规格。
记住这一点	不同长宽比不能直接拉伸同一个母版。画面要准确表达画芯，不要误做成厚画板；道具框不代表随货。

可以这样说

请使用 $pod-canvas-print-listing，只做 60×30 cm 横版这一套，交七图、文案和可换图 PSD。

06 POD Heart Ceramic Listing

Codex 显示名：POD心形陶瓷挂件Listing

调用名 $pod-heart-ceramic-listing

什么时候用	做心形陶瓷挂饰的图集和换印花样机。
能帮你做什么	默认七图、商品文案与 PSD，覆盖外观、细节、尺寸、使用及手持展示。
先给它什么	心形实拍、正反面、挂孔 / 挂绳资料、尺寸和印花；说明单面还是双面印制。
记住这一点	当前产品规格为 7.4×7×0.3 cm；新商品以你确认的资料为准。保护挂孔、挂绳和倒角，不能自行补出背面印花。

可以这样说

请使用 $pod-heart-ceramic-listing，按这款心形挂件资料做七图和 PSD，只有正面印花，挂孔保持真实。

PVC 挂轴与木挂轴

先说清楚挂轴是什么材质，再交给对应技能。

07 POD PVC Scroll Listing

Codex 显示名：POD PVC挂轴画Listing

调用名 $pod-pvc-scroll-listing

什么时候用	产品是 PVC 上下挂轴加油画布画芯，适合悬挂展示。
能帮你做什么	默认一套八图，包含额外的画芯材质说明图；配套文案和换印花 PSD。
先给它什么	PVC 挂轴、端部、挂绳和画布连接的实拍；实际规格、印花与包装资料。
记住这一点	当前为 20×30、30×45、40×60 cm 共用一套八图。PVC 指挂轴，不是把画芯画成塑料片；不能借用木挂轴结构。

可以这样说

请使用 $pod-pvc-scroll-listing，做这三种已确认尺寸的一套八图和 PSD，尺寸图里一起比较三种规格。

08 POD Wood Hanger Listing

Codex 显示名：POD实木挂画Listing

调用名 $pod-wood-hanger-listing

什么时候用	产品是木挂条 / 挂轴夹持油画布画芯，不是四边木框装裱画。
能帮你做什么	默认一套八图、画芯说明、文案和可换印花 PSD。
先给它什么	上下木条、夹持处、挂绳和画布实拍；规格、印花与已确认的装配方式。
记住这一点	当前为 20×30、30×45、40×60 cm 共一套八图。木材种类、磁吸、配件等没有依据就别写；木条和遮挡需要保留。

可以这样说

请使用 $pod-wood-hanger-listing，根据产品实拍做一套八图和 PSD，保留木条与挂绳遮挡，不新增未确认配件。

把需求一次说清楚

选好 skill 后，填这张“小需求单”就行；不必追求复杂提示词。

商品制作模板

请使用 $[技能名称]，帮我做这个商品。
产品：[名称 / 类型]
资料文件夹：[实拍、供应商资料、尺寸表的位置]
印花：[文件夹位置，以及这次要用哪些图]
颜色与印花对应：[例如黑 / 红 / 白三色都用同一印花]
已确认信息：[尺寸、材质、工艺、可印位置；未知写待确认]
平台与语言：[平台 / 站点、图片和文案的语言]
想要的交付：[独立图片数量、总览、文案、PSD]
参考风格：[参考图位置，以及喜欢它的哪些地方]
特殊要求：[例如尺寸只在尺寸图出现、主图多色组合]
保存位置：[输出文件夹]
请先按产品规划每张图的职责、场景和构图，再制作并检查成品。PSD 请适配仓库 tool 里的最新 JSX，完成实际换图验证，并告诉我验证结果。

想分两步做，可以补这一句

“先给我图位方案和首套预览，我确认后再做 PSD。”
如果你已经确定要连着做完，也可以说：“按以上范围连续完成，自行检查，不用每张图都问我。”

只有一张要改，就说清边界

“只改第 4 张：标题太大、产品细节太小。请调整这一张，其他已确认图片保持原样。”

资料没准备齐，也可以开始

把现有资料给 Codex，让它列出还缺什么。缺少尺寸或材质时写待确认，不用为了填满模板去猜参数。

PSD 和脚本要配套

认准对应的模板和脚本，再开始批量。

重要：以前自己做的 PSD 不能直接用新版 JSX

公司以前自己做的 PSD 文件，不能直接拿来运行仓库里的新版 JSX。新版脚本是给这套技能制作并验证过的联动模板用的。旧 PSD 如果也想用，需要先由 Codex 检查、适配模板结构，再实际换图测试。

反过来也一样

这套技能交付的联动 PSD，请使用仓库 tool 里的最新“批量POD换图脚本.jsx”。公司以前的换图脚本不适用于这套模板。

1. **先拿到可用的 PSD**

   交付时让 Codex 说明：最终模板在哪、对应哪个商品 / 规格、有没有用最新 JSX 实际试换过。

2. **确认能独立带走**

   每个模板所需的褶皱、纹理、蒙版和智能对象等应保存在 PSD 内，不应靠漏带一个辅助 PSD 才能运行。不同规格可以有不同的独立模板。

3. **先试一张，再跑整批**

   用一张代表性印花试跑，检查所有图位、多个产品实例、文字和遮挡。脚本弹出完成，也要打开成图看一眼。

旧模板想适配，可以这样问

请检查这个旧 PSD 是否符合 HTC 最新批量 JSX 的要求。若不符合，请说明要改什么，在副本中适配，并用一张印花实测。原文件先保留。

新版 JSX 怎么用

沿用大家熟悉的套图操作，前面增加“选模板”这一步。

先把脚本下载好

打开仓库的 tool 文件夹，下载“批量POD换图脚本.jsx”的原始文件。准备好最终模板、待换印花文件夹 A，以及独立的输出文件夹 B。

1. **在 Photoshop 里运行 JSX**

   选择“文件 → 脚本 → 浏览”，找到下载的 JSX。

2. **新增一步：选择本次套图的模板**

   弹窗出现后，选当前商品已经验收的 PSD / PSB。模板如果已经打开且有未保存修改，先保存或选已交付版本。

3. **选印花，再选输出位置**

   A 文件夹放待套印花；B 文件夹放成品。A 和 B 不能选成同一个文件夹。

4. **选适配方式，然后开始**

   已排版印花通常选“保留原图留白”；外围透明空白较多时可选“去掉外围透明留白”。两种都等比完整放入，不拉伸、不裁图。

5. **看结果，也看成图**

   B 下会生成“套图_时间戳”目录，里面是 001、002 等素材目录、各图位 JPG、标准化母稿和运行记录。编号按素材排序生成，不自动等于 SKU。

遇到报错怎么办

把完整提示、运行记录和模板路径发给 Codex。脚本要求特定“母稿”和数字场景组结构，不能只改个图层名字就认定兼容。部分弹窗带历史商品名称，实际应选择本次已验收模板。

05 / 保持最新

群里通知更新，就发这一句

管理员会在群里通知技能更新；大家不用自己对照每个文件。

固定更新话术

请把我本机安装的 HTC skills 与 https://github.com/AmadeusDrift/htc-skill 的 main 分支比较并更新。根目录 skill 对应 dtf-transfer-pod-listing，skills 下的各 skill 按名称同步。请先检查并保留本地修改，不要删除商品资料；同时把 tool 里的最新批量POD换图脚本.jsx 下载到我能找到的位置，告诉我保存路径。完成后核对文件，并说明哪些更新成功、哪些失败、是否需要重新加载。

更新完，做两个小确认

1. 看 Codex 的结果：哪些技能已经更新，新的 JSX 放在哪。
2. 下次换图使用刚下载的新版 JSX；先拿一张印花试跑，确认模板和脚本配套。

几个常见情况，直接这样处理

找不到技能：让 Codex 核对安装名称与位置，必要时重新加载或开新对话。
更新失败：把报错反馈给管理员；先比较本地改动，不要直接删除技能目录。
图片不合适：指出图号、具体问题和期望，让 Codex 只改相关部分。
套图异常：先检查选的是哪个模板、哪种适配方式，再看运行记录。

下载入口

技能仓库：https://github.com/AmadeusDrift/htc-skill
批量脚本：https://github.com/AmadeusDrift/htc-skill/tree/main/tool

你只需要记住

新商品先给资料和目标；首套确认后再用模板批量换图。遇到不确定的地方，让 Codex 先检查，再继续。