Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Щитовое оборудование							
1.	Щит автоматики 1400х800х300мм, IP54 в составе:	ЩА-ИТП		Россия	компл.	1		
2.	Микропроцессорный модуль с модулем сотовой связи МС55 (в комлекте с программным обеспечением)	МВ-МСС		«Трансформер»	шт.	1		
3.	Блок бесперебойного питания ББП24	ББП 24		Россия	шт.	1		
4.	Аккумуляторная батарея свинцовая 1,2А×ч 12В				шт.	2		
5.	Панель оператора ИК5.6	ИК-5.6		«Трансформер»	шт.	1		
6.	Блок питания 220/24В, 3А			Россия	шт.	2		
7.	Модуль дискретных входов	Д8-0		«Трансформер»	шт.	6		
8.	Модуль аналоговых входов	А8-0		«Трансформер»	шт.	6		
9.	Модуль аналоговых выходов	AV0-4		«Трансформер»	шт.	5		
10.	Модуль управления	МП4		«Трансформер»	шт.	9		
11.	Модуль управления	Р3		«Трансформер»	шт.	5		
12.	Автоматический выключатель 1п. С10А			"EKF"	шт.	1		
13.	Автоматический выключатель 1п. С6А			"EKF"	шт.	2		
14.	Дифф. автомат 1п. С6А/30mA			"EKF"	шт.	1		
15.	Автоматический выключатель 1п. С2А			"EKF"	шт.	21		
16.	Переключатель 3-х позиционный			"EKF"	шт.	17		
17.	Сигнальная лампа (зеленая) 230В			"EKF"	шт.	1		
18.	Сигнальная лампа (красная) 230В			"EKF"	шт.	1		
19.	Лампа для освещения щита 220В			"EKF"	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Агарков			07.26
Н.Контр.		Козлов			07.26

267-РД-ИТП.АТМ.СО

«Многофункциональный деловой комплекс (с назначением «деловое управление»). 1 этап» по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, 3-я

Автоматизация индивидуального теплового пункта

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
20.	Розетка модульная			"EKF"	шт.	1		
	Посты управления							
21.	Корпус КП101 пластиковый 1 кнопка белый, IP54	BKP10-1-K01	cpb-101-w	"EKF"	шт.	41		
22.	Переключатель 3Р короткая ручка 2NO IP65	BD33 3P 2NO IP65	xb2-bd33-65	"EKF"	шт.	28		
23.	Коробка ответвительная с кабельными вводами, 80х80х40мм		53700	"DKC"	шт.	13		
24.	Клеммная колодка		43112NY	"DKC"	шт.	13		
	Приборы и средства автоматизации							
25.	Датчик температуры наружного воздуха	ТСМУ-10-0,5		ЗАО "Электротехническая компания"	шт.	1		TE1
26.	Датчик температуры погружной L=40мм с защитной гильзой G1/2"	ТСМУ-16-40-Д-2-0,5		ЗАО "Электротехническая компания"	шт.	3		TE14-16
27.	Датчик температуры погружной L=60мм с защитной гильзой G1/2"	ТСМУ-16-60-Д-2-0,5		ЗАО "Электротехническая компания"	шт.	5		TE4,TE7,TE10;TE12, TE13
28.	Датчик температуры погружной L=80мм с защитной гильзой G1/2"	ТСМУ-16-80-Д-2-0,5		ЗАО "Электротехническая компания"	шт.	7		TE2,TE3, TE5,TE6,TE8;TE9,TE11
29.	Датчик температуры погружной L=120мм с защитной гильзой G1/2"	ТСМУ-16-120-Д-2-0,5		ЗАО "Электротехническая компания"	шт.	2		TE19,TE22
30.	Датчик температуры погружной L=160мм с защитной гильзой G1/2"	ТСМУ-16-160-Д-2-0,5		ЗАО "Электротехническая компания"	шт.	4		TE17,TE18,TE20,TE21
31.	Датчик избыточного давления 1,6МПа, выходной сигал 4-20mA	Пульс 05-1,6МПа-420-G1/2		ЗАО "Электротехническая компания"	шт.	19		PE1-PE19
32.	Датчик влажности и температуры, 4-20mA	ДВТ-03.ТЭ.Н1.80		Рэлсиб (Россия)	шт.	1		TE23/ME1
33.	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный	ИО 102-4		"РЗМКП"	шт.	2		QS1,QS2
34.	Реле перепада давления, 0,2...1,5 bar, dP= 0,3 bar	РДД-2-1R		BD-Росма	шт.	16		PDS1-PDS16
35.	Датчик утечки/сигнализатор воды с релейным выходом	H2O-Контакт NEW исп.2 (Н.О.)	238128	Альянс Комплексная безопасность	шт.	1		LS2
36.	Электропривод для регулирующего клапана, 230В, 3-х поз.упр-е	ARV-1000R		Учтено в разделе ТМ	шт.			Y1-Y6,Y8,Y9
37.	Электропривод для регулирующего клапана, 230В, 3-х поз.упр-е	AMV-1800R		Учтено в разделе ТМ	шт.			Y7,Y10-13
38.	Клапан электромагнитный EV220R, G 1 1/4, NBR, нормально закрытый, 0,5...12 бар, с катушкой 230В, 50/60 Гц	EV220R		Учтено в разделе ТМ	шт.	5		CK1-CK5
	Закладные и отборные устройства							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
39.	Бобышка прямая с внутренней резьбой G1/2", L=40мм, сталь 20	Б.П.1.G1/2.40.1		"ОВЕН"	шт.	22		для ТЕ
40.	Трубка импульсная медная ф8мм			Россия	м	64		для PDS1-PDS16
41.	Фитинг наружная резьба 1/4", внешний диаметр трубки 8 мм)	1050 8-1/4		Camozzi	шт.	64		для PDS1-PDS16
42.	Футорка G1/2"наружняя - G1/4" внутренняя			Россия	шт.	32		для PDS1-PDS16
43.	Шаровой кран латунный стандартнопроходной, ручка-рычаг, Ду 15-50, Ру 35-42, со сливом, -20...+120°С	R250DS		Giacomini	шт.	51		для PDS1-PDS16,PE
	Монтажные материалы							
44.	Лоток оцинкованный перфорированный 3000х400х50мм		35266	DKC	шт.	3		
45.	Крышка для лотка 3000х400мм		35526	DKC	шт.	3		
46.	Угол CD 90 вертикальный внешний 90° 400/50 в комплекте		36786K	DKC	шт.	1		
47.	Крышка на угол CD 90 вертикальный внеш. 90° осн.400 в комплекте		38246K	DKC	шт.	1		
48.	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х50 в комплекте		36006K	DKC	шт.	1		
49.	Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.400 в комплекте		38006K	DKC	шт.	1		
50.	Ответвитесь Т-образный 50х400, 1,2 мм, в комплекте		STN540K	DKC	шт.	3		
51.	Крышка на Т-образный ответвитесь 400, 1,2 мм, в комплекте		SKTN400K	DKC	шт.	3		
52.	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 400х50 в комплекте		36126K	DKC	шт.	1		
53.	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.400 в комплекте		38046K	DKC	шт.	1		
54.	Лоток оцинкованный перфорированный 3000х200х50мм		35264	DKC	шт.	24		
55.	Крышка для лотка 3000х200мм		35524	DKC	шт.	24		
56.	Угол горизонтальный 90 градусов 50х200, 1,2 мм, в комплекте		SDN520K	DKC	шт.	1		
57.	Крышка на угол горизонтальный 90 градусов 200, 1,2 мм, в комплекте		SKDN200K	DKC	шт.	1		
58.	Ответвитель DL 50х50 в комплекте		36233K	DKC	шт.	40		
59.	Крышка на ответвитель DL осн.50 в комплекте		38361K	DKC	шт.	40		
60.	Ответвитель DL 100х50 в комплекте		36235K	DKC	шт.	3		
61.	Крышка на ответвитель DL осн.100 в комплекте		38363K	DKC	шт.	3		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
62.	Лоток оцинкованный перфорированный 3000х100х50мм		35262	DKC	шт.	3		
63.	Крышка для лотка 3000х100мм		35522	DKC	шт.	3		
64.	Лоток оцинкованный неперфорированный 3000х50х50мм		35260	DKC	шт.	30		
65.	Крышка для лотка 3000х50мм		35520	DKC	шт.	30		
66.	Угол вертикальный внешний CD 90, B=50мм		36780	DKC	шт.	30		
67.	Крышка на угол вертикальный внешний CD 90, B=50мм		38240	DKC	шт.	30		
68.	Ответвитель Т-образный DL, B=100мм		36235	DKC	шт.	2		
69.	Крышка на ответвитель Т-образный DL, B=100мм		38363	DKC	шт.	2		
70.	Ответвитель Т-образный DL, B=50мм		36233	DKC	шт.	20		
71.	Крышка на ответвитель Т-образный DL, B=50мм		38361	DKC	шт.	20		
72.	С-образный профиль 41х41, L3000, толщ.2,0 мм		BPV4130	DKC	шт.	20		
73.	Шпилька М10, L=2000мм		CM201002	"DKC"	шт.	40		
74.	Забивной анкер М10		CM401040	"DKC"	шт.	110		
75.	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10		CM101000	"DKC"	шт.	600		
76.	Шайба М10 кузовная DIN9021		CM121000	"DKC"	шт.	600		
77.	Болт с шестигранной головкой М6х20		CM020620	"DKC"	шт.	900		
78.	Гайка шестигранная М6		CM110600	"DKC"	шт.	900		
79.	Шайба М6 кузовная DIN9021		CM120600	"DKC"	шт.	900		
80.	Металлорукав в ПВХ изоляции Dn=15мм		6071R-015N	DKC	м	155		
81.	Пластиковый кабельный ввод D=6-12мм	PG-13.5		IEK	шт.	150		
82.	Хомут гибкий 2,6х160мм белый для жгутовки		25206	DKC	упак.	7		
83.	Бирка маркировочная		У136	Фортифлекс	шт.	400		
84.	**Кабельная продукция**							
85.	Кабель (5-ти жильный)	МКШнг(А)-HF 5х0,75		Россия	м	510		в лотке-470м, в

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
								металлорукаве-40м
86.	Кабель (3-х жильный)	МКШЭнг(А)-HF 2х0,75		Россия	м	1794		в лотке-1769м, в металлорукаве-25м
87.	Кабель (2-х жильный)	МКШнг(А)-HF 2х0,75		Россия	м	240		в лотке-206м, в металлорукаве-34м
88.	Кабель (2-х жильный)	МКЭШнг(А)-HF 2х0,75		Россия	м	718		в лотке-688м, в металлорукаве-33м