

Paso 6 · Entrega

Revisa tu modelo final, descarga el archivo y entrégalo a tu docente.

VERIFICACIONES

27/27

TABLAS FINALES

5

GRUPOS RESUELTOS

0

TRANSITIVAS RESUELTAS

0

Modelo completo

Pasaste todas las verificaciones estructurales del taller. Recuerda que la corrección del modelo frente al enunciado la revisa tu docente.

Datos de la entrega

ESTUDIANTE

Catalina · 1047478604 · Nutresa

EJERCICIO

Empresa transporte

Evolución del modelo

Cuántas tablas tenías al cerrar cada forma normal.

SIN NORMALIZAR

5 tablas

usuarios, vehiculos, servicios,
servicios_pasajeros,
servicios_encomiendas

1FN

5 tablas

usuarios, vehiculos, servicios,
servicios_pasajeros,
servicios_encomiendas

2FN

5 tablas

usuarios, vehiculos, servicios,
servicios_pasajeros,
servicios_encomiendas

3FN

5 tablas

usuarios, vehiculos, servicios,
servicios_pasajeros,
servicios_encomiendas

Diagrama entidad-relación

Tu modelo final. Arrastra las tablas para acomodarlo antes de imprimir o entregar.




tabla principal derivada de la normalización tabla de transición La pata de gallo marca el lado "muchos".

Modelo final

Estructura y registros tal como quedaron.

principal

usuarios

6 columnas · 8 registros

PK id_usuario INT	nombre	apellido	cargo	correo
	VARCHAR(50)	VARCHAR(50)	VARCHAR(50)	VARCHAR(100)
001	federico	montoya	king	fed22@hotmail.com
002	antonio	cardona	superviosor	anton009@gmail.com
003	jorge	martines	empleado	jorgeve@gmail.com
004	manuela	echavarria	empleado	manu1212@gmail.com
005	andrea	palacio	empleado	andrea123@gmail.com
006	andres	cifuentes	empleado	cifuen@gmail.com
007	felipe	lopez	empleado	lopezzz@gmail.com
008	claudia	chavarria	empleado	claudy22@hotmail.com

principal

vehiculos

4 columnas · 8 registros

PK id_vehiculo INT	tipo_vehiculo	placa	estado
	VARCHAR(50)	VARCHAR(50)	VARCHAR(50)
100	Camion	YKD225	transportando
200	furgoneta	IOS898	entregado
300	avioneta	FEK655	preparacion
400	avion	PLO966	preparacion
500	lancha	JTR128	entregado
600	buss	QRE123	transportando
700	tren	ADE147	mantenimiento
800	helicoptero	UDE888	mantenimiento

principal

servicios

9 columnas · 8 registros

PK id_servicio INT	FK → usuarios id_usuario INT	FK → vehiculos id_vehiculo INT	tipo_servicio VARCHAR(50)	fecha_hora DATETIME
1	001	100	encomienda	2026/05/14:05:00:00
2	002	200	encomienda	2026/09/28:16:01:23
3	003	300	transporte pasajeros	2026/09/29:20:00:30
4	004	400	transporte pasajeros	2026/09/30:10:00:00
5	005	500	transporte pasajeros	2026/09/06:17:30:09
6	006	600	encomienda	2026/09/29:14:00:00
7	007	700	transporte pasajeros	2026/07/20:15:35:00
8	008	800	transporte pasajeros	2026/08/14:10:25:30

principal

servicios_pasajeros

4 columnas · 2 registros

PK id_servicio_pasajero INT	FK → servicios id_servicio INT	fecha DATETIME	cantidad_pasajero INT
301	3	2026/09/29:20:00:30	50
302	4	2026/09/30:10:00:00	100

principal

servicios_encomiendas

4 columnas · 2 registros

PK id_servicio_encomienda INT	FK → servicios id_servicio INT	fecha DATETIME	descripcion VARCHAR(255)
401	1	2026/05/14:05:00	paquete frágil
402	2	2026/09/28:16:01:23	carga pesada

Relaciones del modelo final

servicios.id_usuario → usuarios.id_usuario

servicios.id_vehiculo → vehiculos.id_vehiculo

servicios_pasajeros.id_servicio → servicios.id_servicio

servicios_encomiendas.id_servicio → servicios.id_servicio

Script SQL

[Copiar SQL](#)

Generado a partir de tu modelo final (MySQL / MariaDB).

```
-- Script generado por el Taller de Normalización
-- Dialecto: MySQL / MariaDB

CREATE TABLE usuarios (
  id_usuario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nombre VARCHAR(50),
  apellido VARCHAR(50),
  cargo VARCHAR(50),
  correo VARCHAR(100),
  telefono VARCHAR(100),
  PRIMARY KEY (id_usuario)
);

CREATE TABLE vehiculos (
  id_vehiculo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  tipo_vehiculo VARCHAR(50),
  placa VARCHAR(50),
  estado VARCHAR(50),
```

Diagrama (Mermaid)

[Copiar diagrama](#)

Pégalo en mermaid.live, Notion o en tu informe para ver el diagrama entidad-relación.

```
erDiagram
    USUARIOS {
        int id_usuario PK
        varchar_50_ nombre
        varchar_50_ apellido
        varchar_50_ cargo
        varchar_100_ correo
        varchar_100_ telefono
    }
    VEHICULOS {
        int id_vehiculo PK
        varchar_50_ tipo_vehiculo
        varchar_50_ placa
        varchar_50_ estado
    }
```