

Del rediseño al algoritmo

Elige UN cambio que ya hayáis decidido. Ahora escríbelo de forma suficientemente precisa para que una máquina pudiera seguirlo. Todavía no programes.

Regla de trabajo Primero qué debe ocurrir. Después con qué herramienta. Si una casilla no se puede completar, escribe NO CONSTA.

punto del proceso → problema → cambio decidido → disparador →
entradas → pasos → SI/ENTONCES → parada/escalado → salida/registro

0 · EL PUNTO QUE VAMOS A CONVERTIR EN LÓGICA

Punto del proceso

Qué problema hay aquí

Qué cambio ya habéis decidido

LAS SEIS CASILLAS DEL ALGORITMO

1

Disparador

¿Qué hecho concreto hace que empiece? Ej.: llega un email con una etiqueta, se crea una fila, vence un plazo.

2

Entradas

¿Qué datos necesita para poder actuar? Indica también de dónde salen.

3

Pasos

Escribe 3-6 acciones en orden. Un verbo por paso. Nada de “gestionar” o “resolver”: di qué hace.

4

Decisiones SI / ENTONCES

¿En qué puntos hay ramas? Formula la condición y qué ocurre si SÍ y si NO.

5

Parada / escalado

¿Cuándo NO debe continuar solo? ¿A quién escala y qué información entrega?

6

Salida / registro

¿Qué deja al terminar? Fila, etiqueta, borrador, estado, aviso, log... Si no deja rastro, falta diseño.

De algoritmo a automatización segura

Antes de pedir código, decide límites, permisos y supervisión. En el aula priorizamos acciones reversibles: registrar, etiquetar y crear borradores antes que ejecutar cambios irreversibles.

decisiones/excepciones → sistemas y permisos → autonomía y supervisión →

regla/workflow/agente → texto base para pasar el algoritmo a Claude/ChatGPT

A · DECISIONES Y EXCEPCIONES

CONDICIÓN	SI	NO / SI FALTA INFORMACIÓN

Marca solo lo que realmente necesitaría el flujo. No des por supuesto que una automatización puede “entrar” en un sistema.

- ☐ Gmail / correo
- ☐ Google Sheets
- ☐ Drive / archivos
- ☐ Calendar
- ☐ ERP u otro sistema
- ☐ Ninguno: solo prepara

C · AUTONOMÍA Y SUPERVISIÓN

Qué puede hacer automáticamente

Qué debe quedar en borrador / pendiente

Quién revisa y qué mira

Qué pasa si nadie responde

D · ¿QUÉ ESTÁS DISEÑANDO?

☐ REGLA

Si pasa A, haz B.

☐ WORKFLOW

Secuencia explícita con ramas.

☐ AGENTE

Reúne contexto y decide el siguiente paso dentro de límites.

E · TEXTO PARA PASAR A CLAUDE / CHATGPT

Actúa como arquitecto de automatización en Google Workspace. Primero revisa este algoritmo y señala huecos o decisiones no especificadas. No escribas código todavía. Cuando el flujo esté completo, propón una arquitectura mínima y segura. Para la demo, prioriza etiquetas, registros en Sheets y borradores; no envíes emails reales ni modifiques sistemas externos. Después de que yo valide la arquitectura, genera el Apps Script por bloques y explica cómo probarlo con datos de prueba.