

# Mini tutorial · De un email a una automatización

Gmail + Google Apps Script + Google Sheets. Un patrón sencillo que puedes adaptar a tu trabajo.

## Objetivo

Conseguir que determinados correos entren automáticamente en un proceso: Gmail los clasifica, Apps Script revisa periódicamente qué hay pendiente y el resultado puede registrarse en Google Sheets.

## 1 · Dos disparadores distintos

### Disparador de negocio

Describe el hecho que, desde el punto de vista del proceso, hace que todo empiece. Ejemplo: “Llega un email cuyo asunto contiene INCIDENCIA”.

### Disparador técnico

Describe qué hace que el programa se ejecute. En esta práctica: un activador temporal de Apps Script que revisa Gmail cada 10 minutos.

**Importante:** Apps Script no ofrece un activador estándar de “cuando llega un email”. Por eso combinamos un filtro de Gmail con un activador temporal de Apps Script.

## 2 · Elegir qué emails entran

- Por asunto: por ejemplo, asunto contiene INCIDENCIA.
- Por remitente: por ejemplo, un proveedor concreto.
- Por dominio: por ejemplo, mensajes de @proveedor.com.
- Por combinación: remitente concreto + palabra en el asunto.

```
subject:INCIDENCIA  
from:proveedor@empresa.com  
from:proveedor@empresa.com subject:INCIDENCIA
```

## 3 · Crear etiquetas en Gmail

1. Abre Gmail en un ordenador.
2. Crea la etiqueta de entrada. Ejemplo: S7\_INCIDENCIAS.
3. Crea la etiqueta de salida. Ejemplo: S7\_PROCESADO. Servirá para evitar procesar dos veces el mismo hilo.

S7\_INCIDENCIAS  
S7\_PROCESADO

## 4 · Crear el filtro de Gmail

1. **Abre las opciones de búsqueda de Gmail.** Usa el icono de opciones dentro del cuadro de búsqueda.
2. **Define el criterio.** Ejemplo: en Asunto escribe INCIDENCIA.
3. **Comprueba la búsqueda.** Pulsa Buscar y verifica que aparecen solo los mensajes que deberían entrar.
4. **Pulsa Crear filtro.**
5. **Elige Aplicar la etiqueta.** Selecciona S7\_INCIDENCIAS.
6. **Guarda el filtro.** A partir de ese momento, los nuevos mensajes que coincidan recibirán automáticamente la etiqueta.

## 5 · Qué hará Apps Script

```
Buscar S7_INCIDENCIAS
  ↓
Excluir S7_PROCESADO
  ↓
Leer la información necesaria
  ↓
Registrar / preparar / clasificar
  ↓
Aplicar S7_PROCESADO
  ↓
Registrar posibles errores
```

### Regla de seguridad para aprender

En una primera automatización conviene preparar y registrar, no tomar decisiones irreversibles. Por ejemplo: crear un borrador, pero no enviar el email automáticamente.

## 6 · Primera prueba: ejecutar manualmente

1. **Abre el proyecto de Apps Script.**
2. **Selecciona la función principal.** Por ejemplo: procesarIncidencias.
3. **Pulsa Ejecutar.** La primera vez Google puede pedir autorización.
4. **Comprueba el resultado.** Revisa Gmail, Google Sheets y cualquier borrador o etiqueta creada.

### Por qué primero manual

Porque permite observar qué ocurre antes de dejar que el sistema se ejecute solo.

## 7 · Añadir el activador automático

1. En **Apps Script**, abre **Activadores**. Icono de reloj en el menú lateral.
2. Pulsa **Añadir activador**.
3. **Selecciona la función**. Ejemplo: procesarIncidencias.
4. **Selecciona el origen del evento**. Basado en tiempo.
5. **Elige la frecuencia**. Para esta práctica: cada 10 minutos.
6. **Guarda**. El script se ejecutará automáticamente con esa periodicidad.

```
EMAIL NUEVO
↓
Filtro Gmail
↓
Etiqueta de entrada
↓
Cada 10 min
↓
Apps Script
↓
Sheets / borrador / registro
↓
Etiqueta de procesado
```

## 8 · Cómo adaptar el patrón a tu trabajo

| Condición de entrada | Posible resultado                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| FACTURA              | Registrar facturas recibidas en una Sheet.                |
| RECLAMACIÓN          | Abrir un registro y preparar una respuesta para revisión. |
| URGENTE              | Etiquetar y registrar para revisión prioritaria.          |
| Remitente concreto   | Enviar sus mensajes a una tabla de seguimiento.           |

## 9 · Plantilla mínima de diseño

Mi proceso empieza cuando llega un email que: \_\_\_\_\_

Quiero extraer: \_\_\_\_\_

Quiero registrarlo en: \_\_\_\_\_

SI ocurre \_\_\_\_\_ ENTONCES \_\_\_\_\_

NO quiero que el sistema haga automáticamente: \_\_\_\_\_

El proceso termina cuando: \_\_\_\_\_

### Idea clave

No hace falta saber programar para diseñar una automatización. Primero hay que definir disparador, entradas, condiciones, acciones, parada y salida. Después una IA puede ayudar a traducir esa lógica a arquitectura y código.

### Referencias técnicas

Google · Centro de Ayuda de Gmail: “Crear reglas para filtrar tus correos”.

Google for Developers · Apps Script: “Installable Triggers” y “ClockTriggerBuilder”.