



Una regla y un agente no son lo mismo

Automatización por reglas	Agente
• Se dispara cuando lo servido es menor que lo pedido. • Abre una incidencia con el pedido, el albarán y la diferencia. • Avisa a Operaciones. • Siempre hace lo mismo, y por eso se sabe de antemano qué va a hacer.	• Recibe la incidencia y reúne el contexto: pedido, albarán, histórico del cliente. • La clasifica por tipo y gravedad. • Si le falta un dato para decidir, lo pide en vez de suponerlo. • Prepara las acciones y ejecuta solo las que estén preautorizadas. • Si se sale de sus límites, se detiene y escala a una persona.

«Agente» no es un tipo de modelo. Describe **cómo está organizada una tarea**: quién decide el siguiente paso. Un agente puede usar por dentro IA generativa, reglas, un modelo predictivo o un optimizador —los cinco enfoques del primer día— y sigue siendo un agente por la forma en que encadena los pasos, no por lo que lleve dentro.

Y no entra en ningún sistema porque se lo pidas. Para que algo escriba en el ERP, mande un correo o toque un fichero hacen falta **permisos y una integración**, y eso es un trabajo que alguien tiene que hacer. Un proceso que da eso por supuesto no se puede planificar.

Cuánto decide: cuatro niveles

No es una escala de calidad: **el nivel 3 no es mejor que el 0**. Es una decisión de diseño, y se toma punto por punto.

Nivel	Qué significa	En logística
0 Sugiere	El sistema propone; la persona ejecuta.	Propone un texto de aviso al cliente. Nerea lo lee, lo cambia y lo envía ella.
1 Prepara	El sistema hace el trabajo previo; la persona aprueba.	Deja la incidencia abierta con los datos del pedido y del albarán rellenos. Alguien la revisa y la confirma.
2 Ejecuta con excepciones	El sistema actúa en los casos definidos y escala lo que se sale.	Abre la incidencia sola cuando lo servido es menor que lo pedido, y avisa a una persona cuando la diferencia pasa de cierto importe.
3 Ejecuta y supervisamos	Solo para procesos acotados, reversibles y con un control después.	Manda el recordatorio de una incidencia abierta a los dos días. Si se manda de más, no rompe nada.



«Revisión humana» no es una respuesta

Escribir «lo revisa una persona» y quedarse ahí es lo mismo que no haberlo diseñado. **La supervisión también es un proceso**, y tiene seis casillas.

Casilla	Qué hay que contestar
Quién	Un puesto, no «el equipo». Y quién lo hace si esa persona está de baja
Qué	Qué mira exactamente: ¿el dato, la decisión, el texto?
Cuándo	En qué momento del proceso, y con qué plazo
Con qué información	Qué tiene delante para poder decidir. Sin eso la revisión es un clic
Qué puede hacer	Aprobar, rechazar, corregir. Y si rechaza, ¿adónde va?
Si no responde	Qué pasa por defecto. Esta es la que casi nadie contesta

La última casilla es la que casi nadie contesta. Si quien tiene que aprobar está de vacaciones y no responde, ¿el proceso se para, sigue solo, o se queda ahí callado hasta que alguien pregunta? Lo que pase por defecto **lo decides tú ahora o lo decide el azar después.**

Y aquí no automatizaría

En este ejercicio debes identificar **al menos un punto que no automatizarías** —o en el que mantendrías una decisión humana— y justificar por qué. Razones que sí valen:

- El riesgo de equivocarse es alto y cuesta caro deshacerlo
- El coste de montarlo y mantenerlo no lo paga lo que ahorra
- Pasa tan pocas veces al año que no compensa el trabajo
- El caso es ambiguo y hace falta criterio para leerlo
- La información que hay no basta para decidir bien
- La excepción es tan frecuente que la regla no cubriría casi nada
- Ahí la conversación con la persona es parte del valor

«Porque la IA se puede equivocar» no vale. Cualquier cosa se puede equivocar, y las personas también. La razón tiene que estar **en el proceso**: qué pasa cuando se equivoca **aquí**, cuánto cuesta deshacerlo y quién se entera.